PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG

Processo nº 123/2020
Pregão Presencial nº 053/2020

LICITANTE: High Tech Informática São Carlos-EIRELI

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua D. Pedro II n. 1039, São Carlos SP Centro UF: SP

INSCR. ESTADUAL: 637.413.401.115 CNPJ: 27 703 597/0001 -97

CEP: 13560-320 FONE: 016 3419 4282 CONTATO: Gabriel Oliveira da Silva

DATA: 08/09/2020 VALIDADE PROPOSTA: CONFORME EDITAL PRAZO DE ENTREGA:CONFORME EDITAL

GARANTIA: Conforme Edital CONDIÇOES DE PAGAMENTO: Conforme Edital

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0295-X CONTA CORRENTE 80741-9

DADOS QUEM ASSINARA CONTRATO: CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, CASADO, VENDEDOR, PORTADOR CPF 09404559865 E RG 20302403-5, RESIDENTE A RUA JOSE MARQUES PINHEIRO FILHO N. 44 VILA HARMONIA, ARARAQUARA - SP CEP 14802480 EMAIL PESSOAL COMPRASGRANLATINA@GMAIL.COM,
EMAIL COMERCIAL: LICITACAO@HIGHTECHINFORMATICASC.COM.BR , NASCIDO 15/10/1967.

DO OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, através de **REGISTRO DE PREÇOS**, em regime de fornecimento parcelado, ou seja, de acordo com a necessidade da Prefeitura, conforme descrição contida no Anexo I – Modelo de Proposta Comercial.

Integra a presente proposta comercial o Termo de Referência elencado no edital da licitação em referência, a qual a licitante High Tech Informática São Carlos – Eireli DECLARA ter plena ciência e conhecimento, comprometendo-se a cumprir suas determinações e características fielmente para a execução do objeto contratual.

Os preços estão com todos os tributos incidentes e demais despesas diretas e indiretas, incluídos nos mesmos:

b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos.

c) Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data estipulada para sua entrega.

d) Que o(s) objeto(s) ofertado(s) por nossa empresa atende(m), rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto da licitação.

e) Que a garantia do Material ofertado: conforme edital (itens que não conste garantia são 12 meses)

g) Que o material ofertado são adquiridos no mercado interno junto a distribuidores e Fabricantes.

h) PRAZO DE ENTREGA: máximo de 03 (três) dia(s).

i) LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedra Lisa, s/nº (Almoxarifado).

j) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva NF/fatura.

Gabriel O

HIGH TECH INFORMATICA SÃO CARLOS EIRELI
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
LICITAÇOES E PROJETOS
RG 41087274-X CPF 459031788-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36209	TESTADOR DE TENSAO	UNIDADE	20	190,0000	3.800,00	MINIPA-EZTEST TII

ESPECIFICACOES ELETRICAS: TENSAO DC: FAIXAS 150V, 300V E 500V; TENSAO AC: FAIXAS 110V, 220V E 380V; FREQUENCIA DE OPERACAO: 48HZ A 62HZ; FAIXAS: 110/220/380 AC E 150/300/500V DC; FREQUENCIA DE DETECCAO:48~62 HZ; SEGURANCA: IEC/EN61010 CAT III 600V.

23040	SWITCH 08 PORTAS	UNIDADE	10	150,0000	1.500,00	TP-LINK 08PT LS-1008

CARACTERISTICA DE HARDWARE
INTERFACES 8 PORTAS RJ45 10/100/MBPS
AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX
FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ
DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1
IN.(140*87*27.5MM)
CARACTERISTICA DE SOFTWARE
METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD
FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE ENERGIA DE ATE 70%
802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE
AUTO-UPLINK EM CADA PORTA
OUTROS
CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS
CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
23041	SWITCH 16 PORTAS	UNIDADE	10	415,0000	4.150,00	TP-LINK TL-SF1016D

CARACTERISTICA DE HARDWARE
INTERFACES 16 PORTAS RJ45 10/100/MBPS
AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX
FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ
DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1
IN.(140*87*27.5MM)
CARACTERISTICA DE SOFTWARE
METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD
FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE
ENERGIA DE ATE 70%
802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE
AUTO-UPLINK EM CADA PORTA
OUTROS
CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS
CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS
FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA
MANUAL DO USUARIO
CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO TEMPERATURA DE
OPERACAO: 0?C~40?C
(32?F~104?F);
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:
40?C~70?C
(-40?F~158?F)
UMIDADE DE OPERACAO.

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
14533	NOTEBOOK	UNIDADE	30	4.900,0000	147.000,00	ACER AMD RYZEN5-3500

-PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10
-UNIDADE OPTICA GRAVADOR DE DVD/CD
-LEITOR DE CARTAO SD
-TAMANHO DA TELA 15.6"WEBCAM INTEGRADA TELA HD LED OU SUPERIOR COM RESOLUCAO DE MINIMA DE 1366 X 768
-CONECTOR PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO
-ALTO-FALANTES CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR CONEXAO SEM FIO (WIRELESS) 802.11 B/G/N CONEXAO BLUETOOTH
-MEMORIA RAM MINIMO 8 GB DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR
-DISCO RIGIDO (HD) 1 TB 5400 RPM OU SUPERIOR
-PORTAS USB TENSAO/VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA 12 MESES CONEXAO HDMI REDE 10/100/1000 CONEXAO RJ45
-BATERIA ALTA CAPACIDADE
-PLACA DE VIDEO DEDICADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA GE FORCE 940MX ATE 2GB DE MEMORIA
-PLACA DE SOM INTEGRADA TECLADO PORTUGUES COM TECLAS MUNERICAS, PADRAO ABNT
-MOUSE TOUCHPAD; -GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
31471	PLACA DE VIDEO.	UNIDADE	20	367,0000	7.340,00	NVIDIA GT 710

COM NO MINIMO 2 GB DE MEMORIA RAM -TECNOLOGIA DO PROCESSO 28NM; -DRAM TIPO DDR3; -NUCLEOS DO PROCESSADOR 192 NUCLEOS; -CLOCK DO NUCLEO 954MHZ; -QUANTIDADE DE MEMORIA 2048MB; -CLOCK DE MEMORIA 800 MHZ; -INTERFACE DE MEMORIA LARGURA DE BANDA DA MEMORIA DE 64 BITS 12.8 (GB / SEC)

31474	DOCK STATION PARA 2 HD SATA	UNIDADE	10	249,0000	2.490,00	KNUP KP-HD005

E 1 HD IDE 2.5' E 3.5' DESCRICOES MINIMAS: COMPATIVEL COM HOT-SWAP E PLUG-AND-PLAY, BACKUP COM UM TOQUE, ACOMPANHA PROGRAMA DE CLONAGEM; CLONAGEM SEM A NECESSIDADE DE UM PC; LEDS DE PROGRESSO DA CLONAGEM EM % COR PRETO E VERMELHO, MATERIAL PLASTICA ABS, LED INDICADOR 1 - POWER AZUL LED INDICADOR 2 - ESTADO DO DISCO (VERMELHO PISCANDO - EM ATIVIDADE), HDS SUPORTADOS 3 (2X SATA, 1X IDE) COMPATIVE: DISCOS 2.5 E 3.5 SATA I, II E III E IDE, TAMANHO SUPORTADO AT 2.0 TB CONEXO COM PC VIA USB, TIPO DE CONEXO SATA 3 GBIT/S SATA II) TIPO DE CONEXAO IDE 100 E 133, TAXA DE TRANSFERENCIA USB 2.0 - 480 MBIT/S. DIMENSOES: 70 X 132 X 140 MM, VOLTAGEM DE ENTRADA: 110 ~ 240 V AC. CORRENTE DE ENTRADA: 1.5, SAIDA DE VOLTAGEM:

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
33042	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UNIDADE	50	30,5000	1.525,00	FLOWPACK-PLASTICO 00
	BIVOLT					
33043	GRAVADOR DVD-R EXTERNO USB	UNIDADE	5	149,0000	745,00	DEX - DG-300
	DIAMETROS DO DISCO: 12CM / 8CM; -ORIENTACAO DE MONTAGEM: HORIZONTAL (+ 5 ~ -5); -POTENCIA USB + 5V ñ 5%; -INTERFACE USB 2.0 (COMPATIVEL COM USB TYPE-C E TYPE-A)					
33051	MONITOR FULL HD	UNIDADE	30	809,0000	24.270,00	LG 22MP55PJ-B
	HDMI, COM PIVOLT E AJUSTE DE ALTURA TAMANHO: 21.5" OU SUPERIOR - FORMATO: 16:9 RESOLUCAO MINIMA: 1920x1080@60HZ BRILHO: 250 CD/M2 CONTRASTE DINAMICO: 5.000.000:1 TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) SUPORTE DE CORES: 16,7M ANGULO DE VISAO: 178 (V) / 178 (H) PIXEL PITCH: 0.24795(H)MM X 0.24795(V)MM FONTE: INTERNA REVESTIMENTOS DA TELA: ANTI GLARE, HARD COATING 3H FREQUÊNCIA ANALOGICA / DIGITAL:					

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
33054	HD INTERNO SATA	UNIDADE	20	361,0000	7.220,00	SEAGATE-ST1000DM010
	COM ARMAZENAMENTO DE 1 TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM					
33055	HD INTERNO SATA PARA NOTEBOOK	UNIDADE	20	429,0000	8.580,00	SEAGATE ST1000LM048
	COM ARMAZENAMENTO DE 1 TB OU SUPERIOR.					
33057	ROTEADOR COM TAXA WIRELES	UNIDADE	15	89,0000	1.335,00	MERCUSYS-MW301R
	DE 300 MBS OU SUPERIOR, 4 PORTAS SENDO 1 WAN E 3 LAN 10/100					
33104	HD EXTERNO PORTATIL USB	UNIDADE	50	419,0000	20.950,00	SEAGATESTEA1000400
	CONEXOES USB 3.0; -CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1 TB OU SUPERIOR; -VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS 480 MBPS (MAX.); VELOCIDADE DE ROTACAO 5400 RPM; -REQUISITOS DO SISTEMA WINDOWS, LINUX, MAC OS; -ALIMENTACAO VIA PORTA USB					

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36759	CABO DE REDE PAR TRANCADO UTP	UNIDADE	5	699,0000	3.495,00	FURUKAWA U/UTP 24AWG

CAT5E DE 4 PARES PARA REDES: ETHERNET (10 MBPS) FAST ETHERNET (100 MBPS) E GIGABIT ETHERNET (1000 MBPSA). UTILIZACAO EM MODENS, HUB, SWITCH, ROTEADOR, PLACA DE REDE, VIDEOGAMES, TELEVISORES, ETC; - CABO DE REDE TDA "UTP" CATEGORIA 5E, 305 METROS, 08 VIAS, 04 PARES TRANSADOS + 01 FIO DE NYLON QUE PROTEGE A INTEGRIDADE DAS 08 VIAS; - CABO COM MARCACAO METRO A METRO 300 M, 299 M, 298 M, ETC; - TRANSMISSAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE,"100 MHZ"; - SEM PERDA DE DADOS, MESMO EM DISTANCIA SUPERIORES A 100 MTS!!! CATEGORIA: CABO CAT.5E; APLICACOES: - INSTALACAO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES TIPO ETHERNET 10 BASET, TOKEN-RING E REDES &CATEGORIA 5E - USO EM REDES LOCAIS COM TAXA DE TRANSMISSAO DE ATE 100 MBPS; MATERIAL: - CONDUTORES DE COBRE, ISOLADOS COM COMPOSTO ESPECIAL COM MARCACAO NO ISOLAMENTO, TORCIDOS EM PARES E CAPA EXTERNA EM PVC NAO PROPAGANTE A CHAMA.

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36760	MOUSE USB DE 1000 DPI	UNIDADE	50	16,0000	800,00	C3TECH-MS-26BK

MOTOR OPTICO DE NO MINIMO 1000 DPI, INTERFACE USB, - CABO DE NO MINIMO 1,5 M, 3 BOTOES COM SCROLL, ROLAGEM MULTIDIRECIONAL, DESENHADO PARA CONFORTO PARA AMBAS AS MAOS, COR PRETO.

36764	TECLADO ABNT2 USB	UNIDADE	50	56,0000	2.800,00	C3TECH-KB-12BK

KIT MULTIMIDIA; LAYOUT DO TECLADO: ABNT2; - RESISTENTE A RESPINGOS; TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS; - 107 TECLAS; - 10 MILHOES DE TOQUES DE DURABILIDADE POR TECLA; - COR: PRETO; - INTERFACE USB; - COMPRIMENTO DO CABO: 1,50 M; - CERTIFICACOES: ROHS / CE / FCC

36766	FONTE ATX COM MINIMO DE 500W	UNIDADE	30	330,0000	9.900,00	MYMAX MPSU/FP550W

REAIS - CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36781	KIT TECLADO SEM FIO E MOUSE	UNIDADE	30	193,0000	5.790,00	LOGITECH MK270

SEM FIO, COR: PRETO, LAYOUT: ABNT2, CONECTOR: PS//2, TECLAS ESPECIAIS: 19 TECLAS, CARACTERISTICAS DO MOUSE SEM FIOCOR: PRETO, _CONECTOR: PS/2, RESOLUCAO MINIMA 800 DPI OPTICO, BOTOES: 5 BOTOES E 1 SCROLL ACOMPANHA RECEIVER (256IDS) RECARREGADOR DE BATERIAS.

36783	MODULO DE MEMORIA 8 GB DDR3	UNIDADE	30	335,0000	10.050,00	KINGSTON KVR16N11/8

CAPACIDADE: 8GB; - FREQUENCIA: 1600MHZ; - SLOT DDR3; - TENSAO: 1.5V; - PINAGEM: 240-PINA

36796	SSD SATA 240 GB	UNIDADE	20	308,0000	6.160,00	KINGSTON-SA400S37

INTERFACE SATA REV. 3.0 DE 6GB/S, COMPATIVEL COM SATA REV 2.0 DE 3GB/S; - TAMANHO FISICO: 2.5POL; CAPACIDADE: 240GB; - PERFORMACE: MINIMO 500MB/S PARA LEITURA E 350MB/S PARA GRAVACAO; - VIBRACAO QUANDO EM OPERACAO: 2.17G PICO (7 - 800HZ); - VIBRACAO QUANDO NAO ESTA EM OPERACAO: 20GB PICO (10 - 2000HZ); - EXPECTATIVA DE VIDA UTIL: 1 MILHAO DE HORAS MTB

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36797	WEBCAM FULLHD 1080P 360 GRAUS	UNIDADE	20	300,0000	6.000,00	MULTIL WARRIOR AC340

MICROFONE E REDUCAO DE RUIDO DESKTOP PC PLUG & PLAY -ESPECIFICACOES: -APLICACAO: VIDEO CONFERENCIA/ VIDEOCHAMADAS/ TRANSMISSOES AO VIVO; -RESOLUCAO: 1920X 1080P MAX; -TAXA DE QUADROS:30FPS; -AUTOFOCO: SIM; -DISTANCIA DE FOCO DA LENTE: 20MM; -MICROFONE INTERNO: SIM; -PLUG AND PLAY; -PROTOCOLO UTILIZADO:USB VIDEO CLASS(UVC); -DRIVERS: NAO; -INTERFACE: MICRO USB; -INTERFACE USB: USB2.0; -SISTEMAS OPERACIONAIS:WINDOWS 2000/XP/VISTA/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10 LINUX WITH UVC(2.6.26 OU MAS RECENTE),MAC-OS X V10.6 (OU MAIS RECENTE), ANDROID V5.0 (OU MAIS RECENTE); -TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 60 CELSIUS; -TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 A 75 CELSIUS; -TAMANHO DO CABO: 120CM

3478	IMPRESSORA MATRICIAL	UNIDADE	10	4.999,0000	49.990,00	EPSON FX2190II

COM NO MINIMO 9 AGULHAS, TAXA MINIMA DE MTBF DE 20.000 HORAS DE ATIVACAO (POH) E VELOCIDADE DE ATE 680 CPS, CONECTIVIDADE PARARELA, USB PADRAO E CONEXAO SERIAL PARA INTEGRACAO PERFEITA, ALTA VELOCIDADE, MOVE-SE RAPIDAMENTE POR FORMULARIOS DE ATE 7 VIAS DE ESPESSURA E 16,5 POLEGADAS DE

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
11249	IMPRESSORA LASER	UNIDADE	20	1.566,0000	31.320,00	LEXMARK MB2236ADW

MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL
FUNCOES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR
VELOCIDADE MINIMA DE 20 PPM.
GAVETA PARA O MINIMO DE 150 FOLHAS.
CICLO MENSAL MINIMO DE 10.000 PAGINAS.
MEMORIA MINIMA DE 16MB.
PROCESSADOR MINIMO DE 500MHZ.
RESOLUCAO MINIMA DE 600 X 600 DPI.
CONECTIVIDADE USB 2.0 VELOCIDADE, ETERNET E WIRELESS.
COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS E LINUX.
GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO 65 A 120G/M2.
LIGUAGENS PCL.
TEMPO DE SAIDA DA 1¦ PAGINA DE NO MAXIMO 8,5 SEGUNDOS.
IMPRESSAO ATRAVES DE SMARTPHONES E TABLETS.

15071	DATASHOW	UNIDADE	5	4.250,0000	21.250,00	EPSON X39

SISTEMA DE PROJECAO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS.
MODO DE PROJECAO: MONTAGEM FRONTAL / TRASEIRA / SUPORTE. METODO DE PROJECAO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILICIO. NUMERO DE PIXELS:786.432 PIXELS

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
26902	DRIVE EXTERNO USB DVD-RW	UNIDADE	20	149,0000	2.980,00	DEX DG 300

LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD. 1. TIPO: EXTERNO/PORTATIL SLIM; 2. GRAVACAO/LEITURA: CD/CD-R/CD-RW/DVD/DVD-R/DVD-RW; 3. ENTRADA: USB 2.0 OU SUPERIOR; 4. ACOMPANHA: CABO USB; 5. COR: PRETA; 6. PROCEDENCIA: NOVO; 7. GARANTIA DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES; 8. VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X (MINIMA). DVD+R (SL/DL): 24X (MINIMA) 10. VELOCIDADE DE LEITURA (DVD +/-): 24X (MINIMA) 11. VELOCIDADE DE GRAVACAO (DVD +/-): 24X (MINIMA)

28245	COMPUTADOR COMPLETO	UNIDADE	35	3.198,0000	111.930,00	HT WORK -LG 22MP55PJ

-PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10
-MEMORIA RAM MINIMO 8 GB OU SUPERIOR
-HD COM ARMAZENAMENTO DE 1TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM
-DRIVER GRAVADOR CD/DVD
-FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) -

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
33109	GABINETE CPU COM PROCESSADOR	UNIDADE	30	2.770,0000	83.100,00	HIGH TECH WORK

-PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10
-MEMORIA RAM MINIMO 8 GB OU SUPERIOR
-HD COM ARMAZENAMENTO DE 1TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM
-DRIVER GRAVADOR CD/DVD
-FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) - PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP
-CAIXA DE SOM STEREO, LUZ INDICATIVA DE USO, POTENCIA DE SAIDA: 8W RMS, FREQUENCIA DE RESPOSTA: 60HZ 20 KHZ, AMPLITUDE: 4 AMPERE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO: P2 3,5MM, ALIMENTACAO: USB.

33167	IMPRESSORA COLORIDA	UNIDADE	10	2.286,0000	22.860,00	EPSON L4160

MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA COPIA/IMPRESSAO/SCANNER.
VELOCIDADE MINIMA DE 15 PPM EM CORES NA IMPRESSAO E 33 PPM EM PRETO.

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36213	NOBREAK 3000VA BIVOLT	UNIDADE	10	4.990,0000	49.900,00	NHS PREMIUMGII3000

NOBREAK INTERATIVO COM REGULACAO ON LINE; MICROPROCESSADOR: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; COMUNICACAO INTELIGENTE: PADROES RS-232 E USB (ACOMPANHA CABO USB TIPO A-B); POWERVIEWMOBILE: GERENCIAMENTODO NOBREAK VIA SMARTPHONE; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO, TENSAO DE SAIDA 115V; TOMADAS: 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136 (6 TOMADAS 10A + 4 TOMADAS 20A) EXCETO NO MODELO MONOVOLT QUE POSSUI 10 TOMADAS 10¦; AUTOTESTE: AO SER LIGADO, REALIZA TESTE DOS CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS; LED: INDICAM O MODO DE OPERACAO E NIVEL DE CARGA DAS BATERIAS (MODO BATERIA) OU O NIVEL DE POTENCIA SAIDA (MODO REDE); CONECTOR: TIPO ENGATE RAPIDO PARA EXPANSAO DE AUTONOMIA; FUSIVEL REARMAVEL.

36785	NOBREAK 1500VA	UNIDADE	10	999,0000	9.990,00	NHS COMP PLUS3 1500

ESPECIFICACOES: NOBREAK MICROPROCESSADO COM MEMORIA FLASH; FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL; POTENCIA DE PELO MENOS 1500VA/750W; POTENCIA DE PICO DE 900W; PELO MENOS 4 (QUATRO) ESTAGIOS DE REGULACAO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO; POSSUIR PELO MENOS 2 (DUAS) BATERIAS INTERNAS, SELADAS, LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO COM PELO

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36787	NOBREAK 600VA	UNIDADE	10	415,0000	4.150,00	NHS MINI3 600VA

ESPECIFICACOES: NOBREAK MICROPROCESSADO COM MEMORIA FLASH; FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL; POTENCIA DE PELO MENOS 600VA/250W; POTENCIA DE PICO DE 300W; PELO MENOS 2 (DOIS) ESTAGIOS DE REGULACAO; POSSUIR PELO MENOS 1 (UMA) BATERIA INTERNA, SELADA, LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO COM PELO MENOS 7AH; AUTONOMIA MINIMA EM MEIA CARGA DE 19 MINUTOS E TIPICA DE 11 MINUTOS; TECNOLOGIA QUE PERMITA O DISPOSITIVO SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA; FUNCAO MUTE QUE PERMITE INIBIR/HABILITAR A CAMPAINHA; AUTO TESTE AO SER LIGADO, PARA REALIZACAO DE TESTE DO CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS; TENSAO DE ENTRADA BIVOLT; TENSAO DE SAIDA 115V PODENDO SER SELECIONAVEL INTERNAMENTE PARA 220V; PELO MENOS 6 TOMADAS NO PADRAO ABNT NBR-14136; LEDS FRONTAIS DE INDICACAO DO MODO DE OPERACAO; BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, A FIM DE EVITAR O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; PROTECAO CONTRA: SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SUBTENSAO E SOBRETENSAO NA REDE ELETRICA, DESCARGA PROFUNDA DA BATERIA, SURTOS DE TENSAO ATRAVES DE VARISTOR; RECARGA AUTOMATICA DA BATERIA MESMO COM O NOBREAK

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36802	GABINETE CPU	UNIDADE	15	5.110,0000	76.650,00	HIGH TECH-PLUS

- PROCESSADOR CORE I7-7700 (3.6 GHZ, 8 MB DE CACHE) OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 64-BITS (EM PORTUGUES).
- MEMORIA RAM: 16GB DDR4 2133GHZ OU SUPERIOR COM CAPACIDADE DE EXPANSAO
- HD SSD: 240GB OU SUPERIOR
- PLACA-MAE COM NO MINIMO 3 INTERFACES SATA 6.0GB/S, MINIMO DE 1 SLOT PCI EXPRESS X16, 1X VGA,1X DISPLAYPORT, REDE GIGABIT ETHERNET, UMA UNIDADE OPTICA DVD-RW, PORTAS FRONTAIS: 2 X USB 3.0, 1 X MICROFONE [STEREO, 3.5MM] + 1 X FONE DE OUVIDO [STEREO, 3.5MM], PORTAS TRASEIRAS: 2 X USB 3.0, 2 X USB 2.0, 1 X SERIAL, 1 X ETHERNET, 1 X VGA + 1 X DISPLAYPORT E 3 X AUDIO [LINE-IN, LINE-OUT, MICROPHONE 3.5MM]
- GRAVADOR DE CD/DVD DUAL LAYER (DVD +/- RW 16X)
- FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) - PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI

PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA

Valor total da proposta: R$ 740.020,00

18730379975

Código de validação

Validade da proposta 60 dias.

Proposta de Preços

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 53/2020
PROCESSO Nº. 123/2020

À
Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Ref.: Pregão Presencial n°. 53/2020

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Dados Cadastrais	
WHITE EAGLE Comércio de Produtos Eletrônicos - EIRELI - ME	
CNPJ	32.901.484/0001-36
I.E.	417.544.261.119
Endereço	Av. Augusto Roland, nº 299, Parque Res. Roland, Limera/SP
E-Mail	we.governo@gmail.com
Telefone/Fax	(19) 3701-1622
Agencia Bancaria	Banco do Brasil Agência: 3383-9 Conta Corrente: 26.574-8 Municipio: Limeira
Representante/Procurador	Gustavo Luis Lopes
RG	46.249.785-9
CPF	383.266.108-52

Item	Quant.	Material	Descrição	Marca	Modelo	Valor Unitario	Valor Total
8	30	Fones de Ouvido	FONES DE OUVIDO INTRA AURICULARES DE 3.5MM FONE DE OUVIDO ESTEREO MICROFONE EMBUTIDO - RESPOSTA DE FREQUENCIA: 20HZ-20KHZ; - IMPEDANCIA. 32 O; -NIVEL DE PRESSAO SONORA (SPL): 110 DB; -CONECTOR: ESTEREO DE TRES, 5 MM; - COMPRIMENTO DO CABO: 1,2 M; -TIPO: DE OUVIDO; - SOM: SOM ESTEREO BAIXO; -MICROFONE: SIM.	JBL	Tune 205	R$ 290,00	R$ 8.700,00

13	10	Switch 8 Portas	SWITCH 08 PORTAS CARACTERISTICA DE HARDWARE INTERFACES 8 PORTAS RJ45 10/100/MBPS AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1 IN.(140*87*27.5MM) CARACTERISTICA DE SOFTWARE METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE ENERGIA DE ATE 70% 802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE AUTO-UPLINK EM CADA PORTA OUTROS CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA MANUAL DO USUARIO CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO TEMPERATURA DE OPERACAO: 0?C~40?C (32?F~104?F); TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 40?C~70?C (-40?F~158?F) UMIDADE DE OPERACAO	Tp Link	SF1008D	R$ 150,00	R$ 1.500,00
14	10	Switch 16 Portas	SWITCH 16 PORTAS CARACTERISTICA DE HARDWARE INTERFACES 16 PORTAS RJ45 10/100/MBPS AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1 IN.(140*87*27.5MM) CARACTERISTICA DE SOFTWARE METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE ENERGIA DE ATE 70% 802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE AUTO-UPLINK EM CADA PORTA OUTROS CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA MANUAL DO USUARIO CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO TEMPERATURA DE OPERACAO: 0?C~40?C (32?F~104?F); TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 40?C~70?C (-40?F~158?F) UMIDADE DE OPERACAO.	TP Link	SF1016D	R$ 415,00	R$ 4.150,00

16	30	Notebook	NOTEBOOK -PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 - UNIDADE OPTICA GRAVADOR DE DVD/CD - LEITOR DE CARTAO SD -TAMANHO DA TELA 15.6"WEBCAM INTEGRADA TELA HD LED OU SUPERIOR COM RESOLUCAO DE MINIMA DE 1366 X 768 -CONECTOR PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO -ALTO-FALANTES CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR CONEXAO SEM FIO (WIRELESS) 802.11 B/G/N CONEXAO BLUETOOTH -MEMORIA RAM MINIMO 8 GB DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR -DISCO RIGIDO (HD) 1 TB 5400 RPM OU SUPERIOR -PORTAS USB TENSAO/ VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA 12 MESES CONEXAO HDMI REDE 10/100/1000 CONEXAO RJ45 -BATERIA ALTA CAPACIDADE - PLACA DE VIDEO DEDICADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA GE FORCE 940MX ATE 2GB DE MEMORIA -PLACA DE SOM INTEGRADA TECLADO PORTUGUES COM TECLAS MUNERICAS, PADRAO ABNT -MOUSE TOUCHPAD; -GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA	Acer + BlueCase	A315-42G-R6FZ + BGDE-02	R$ 4.800,00	R$ 144.000,00
40	50	Filtro de Linha 6 Tomadas	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS ABS PRETO CABO COM MINIMO 1,5 METROS GABINETE EM PLASTICO (ABS) ANTI-CHAMAS RESISTENTE A IMPACTOS. CHAVE LIGA-DESLIGA, LED INDICADOR E SUPORTE PARA FIXACAO. CORRENTE MAXIMA DE 10A EM 127V / 6A EM 220V. TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 127V/220V BIVOLT POTENCIA MAXIMA (PARA 127V): 1270 VA POTENCIA MAXIMA (PARA 220V): 1320VA CABO PP 30,75MM DE NO MINIMO 1,5 METROS CERTIFICADO PELO INMETRO TOMADAS FNT (FASE, NEUTRO, TERRA) NO PADRAO NBR 14136. PROPRIO PARA ELIMINAR OU ATENUAR RUIDOS DA REDE ELETRICA. PROTECAO CONTRA SOBRECARGAS, SURTOS DE TENSAO E CURTOS-CIRCUITOS. COM FUSIVEL PROTETOR E FUSIVEL RESERVA.	Fiolux	6 TOMADAS	R$ 38,00	R$ 1.900,00
42	50	Teclado Usb	TECLADO ABNT2 USB KIT MULTIMIDIA; LAYOUT DO TECLADO: ABNT2; - RESISTENTE A RESPINGOS; TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS; - 107 TECLAS; - 10 MILHOES DE TOQUES DE DURABILIDADE POR TECLA; - COR: PRETO; - INTERFACE USB; - COMPRIMENTO DO CABO: 1,50 M; - CERTIFICACOES: ROHS / CE / FCC	C3Tech	KB-M30BK	R$ 55,00	R$ 2.750,00

57	20	SSD 240GB	SSD SATA 240 GB INTERFACE SATA REV. 3.0 DE 6GB/S, COMPATIVEL COM SATA REV 2.0 DE 3GB/S; - TAMANHO FISICO: 2.5POL; CAPACIDADE: 240GB; - PERFORMACE: MINIMO 500MB/S PARA LEITURA E 350MB/S PARA GRAVACAO; - VIBRACAO QUANDO EM OPERACAO: 2.17G PICO (7 - 800HZ); - VIBRACAO QUANDO NAO ESTA EM OPERACAO: 20GB PICO (10 - 2000HZ); - EXPECTATIVA DE VIDA UTIL: 1 MILHAO DE HORAS MTB	PNY	240GB (SSD7CS900-240)	R$ 308,00	R$ 6.160,00
60	20	Impressora Laser	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL FUNCOES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR VELOCIDADE MINIMA DE 20 PPM. GAVETA PARA O MINIMO DE 150 FOLHAS. CICLO MENSAL MINIMO DE 10.000 PAGINAS. MEMORIA MINIMA DE 16MB. PROCESSADOR MINIMO DE 500MHZ. RESOLUCAO MINIMA DE 600 X 600 DPI. CONECTIVIDADE USB 2.0 VELOCIDADE, ETERNET E WIRELESS. COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS E LINUX. GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO 65 A 120G/M2. LIGUAGENS PCL. TEMPO DE SAIDA DA 1ª PAGINA DE NO MAXIMO 8,5 SEGUNDOS. IMPRESSAO ATRAVES DE SMARTPHONES E TABLETS.	HP	M135W	R$ 1.675,00	R$ 33.500,00
62	20	Drive Externo USB	DRIVE EXTERNO USB DVD-RW LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD. 1. TIPO: EXTERNO/PORTATIL SLIM; 2. GRAVACAO/LEITURA: CD/CD-R/CD-RW/DVD/DVD-R/DVD-RW; 3. ENTRADA: USB 2.0 OU SUPERIOR; 4. ACOMPANHA: CABO USB; 5. COR: PRETA; 6. PROCEDENCIA: NOVO; 7. GARANTIA DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES; 8. VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X (MINIMA). DVD+R (SL/DL): 24X (MINIMA) 10. VELOCIDADE DE LEITURA (DVD +/-): 24X (MINIMA) 11. VELOCIDADE DE GRAVACAO (DVD +/-): 24X (MINIMA)	BlueCase	BGDE-02	R$ 149,00	R$ 2.980,00

64	35	Microcomputador Completo I5-7200U	COMPUTADOR COMPLETO -PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 -MEMORIA RAM MINIMO 8 GB OU SUPERIOR -HD COM ARMAZENAMENTO DE 1TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM -DRIVER GRAVADOR CD/DVD -FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) - PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP - CAIXA DE SOM STEREO, LUZ INDICATIVA DE USO, POTENCIA DE SAIDA: 8W RMS, FREQUENCIA DE RESPOSTA: 60HZ 20 KHZ, AMPLITUDE: 4 AMPERE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO: P2 3,5MM, ALIMENTACAO: USB, -MONITOR FULL HD, HDMI, COM PIVOLT E AJUSTE DE ALTURA TAMANHO: 21.5" OU SUPERIOR - FORMATO: 16:9 RESOLUCAO MAXIMA: 1920X1080@60HZ BRILHO: 250 CD/M2 CONTRASTE DINAMICO: 5.000.000:1 TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG)SUPORTE DE CORES: 16,7M ANGULO DE VISAO: 178 (V) / 178 (H)PIXEL PITCH: 0.24795(H)MM X 0.24795(V)MM FONTE: INTERNA REVESTIMENTOS DA TELA: ANTI GLARE, HARD COATING 3H FREQUENCIA ANALOGICA / DIGITAL: H: 30 ~ 83 KHZ / 30 ~ 83 KHZ V: 56 ~ 75 HZ / 56 ~ 61 HZ CONSUMO DE ENERGIA: 24W (NORMA ENERGY STAR)CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB (RGB); DVI; HDMI ACESSORIOS: CABO DE ENERGIA, CABO D-SUB, CABO DVI E MANUAL DO USUARIO VESA: SIM (100X100MM)COR: PRETO - TECLADO; KIT MULTIMIDIA; LAYOUT DO TECLADO: ABNT2; - RESISTENTE A RESPINGOS; - TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS; - 107 TECLAS; - 10 MILHOES DE TOQUES DE DURABILIDADE POR TECLA; - COR: PRETO; - INTERFACE USB; - COMPRIMENTO DO CABO: 1,50 M -MOUSE USB DE 1000DPI - MOTOR OPTICO DO MINIMO 1000 DPI; - INTERFACE USB; - CABO DE NO MINIMO 1,5M; - 3 BOTOES COM SCROLL; - ROLAGEM MULTIDIRECIONAL; - DESENHADO PARA CONFORTO PARA AMBAS AS MAOS; - COR: PRETO CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR - SOM STEREO, LUZ INDICATIVA DE USO.	Holy Dragon + LG	#001 88 0161 + 22MP55PQ	R$ 3.180,00	R$ 111.300,00
65	30	Microcomputador I5-7200U	GABINETE CPU COM PROCESSADOR - PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 -MEMORIA RAM MINIMO 8 GB OU SUPERIOR -HD COM ARMAZENAMENTO DE 1TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM -DRIVER GRAVADOR CD/DVD - FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) - PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP -CAIXA DE SOM STEREO, LUZ INDICATIVA DE USO, POTENCIA DE SAIDA: 8W RMS, FREQUENCIA DE RESPOSTA: 60HZ 20 KHZ, AMPLITUDE: 4 AMPERE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO: P2 3,5MM, ALIMENTACAO: USB.	Holy Dragon	#001 88 0161	R$ 2.750,00	R$ 82.500,00

66	10	Impressora Colorida	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA COPIA/ IMPRESSAO/ SCANNER. VELOCIDADE MINIMA DE 15 PPM EM CORES NA IMPRESSAO E 33 PPM EM PRETO. GAVETA PARA O MINIMO DE 100 FOLHAS. RESOLUCAO MINIMA DE 1200 X 1200 DPI. CONECTIVIDADE USB E WIRELESS. COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WIDOWS E MAC OS. RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO MINIMA DE 1200 DPI. VELOCIDADE DE COPIA MINIMA DE 7.7 COM EM PRETO E 3.8 COM EM CORES. QUANTIDADE DE ATE 20 COPIAS SEM PC. AREA DE DIGITALIZACAO 21,6 X 29,7 CM.	Epson	L3150	R$ 2.270,00	R$ 22.700,00
67	10	Nobreak 3000 VA	NOBREAK 3000VA BIVOLT NOBREAK INTERATIVO COM REGULACAO ON LINE; MICROPROCESSADOR: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; COMUNICACAO INTELIGENTE: PADROES RS-232 E USB (ACOMPANHA CABO USB TIPO A-B); POWERVIEWMOBILE: GERENCIAMENTODO NOBREAK VIA SMARTPHONE; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO, TENSAO DE SAIDA 115V; TOMADAS: 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136 (6 TOMADAS 10A + 4 TOMADAS 20A) EXCETO NO MODELO MONOVOLT QUE POSSUI 10 TOMADAS 10ª; AUTOTESTE: AO SER LIGADO, REALIZA TESTE DOS CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS; LED: INDICAM O MODO DE OPERACAO E NIVEL DE CARGA DAS BATERIAS (MODO BATERIA) OU O NIVEL DE POTENCIA SAIDA (MODO REDE); CONECTOR: TIPO ENGATE RAPIDO PARA EXPANSAO DE AUTONOMIA; FUSIVEL REARMAVEL.	SMS	Power Vision NG 3000 VA (0027747)	R$ 4.970,00	R$ 49.700,00

69	10	Nobreak 600 VA	NOBREAK 600VA ESPECIFICACOES: NOBREAK MICROPROCESSADO COM MEMORIA FLASH; FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL; POTENCIA DE PELO MENOS 600VA/250W; POTENCIA DE PICO DE 300W; PELO MENOS 2 (DOIS) ESTAGIOS DE REGULACAO; POSSUIR PELO MENOS 1 (UMA) BATERIA INTERNA, SELADA, LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO COM PELO MENOS 7AH; AUTONOMIA MINIMA EM MEIA CARGA DE 19 MINUTOS E TIPICA DE 11 MINUTOS; TECNOLOGIA QUE PERMITA O DISPOSITIVO SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA; FUNCAO MUTE QUE PERMITE INIBIR/HABILITAR A CAMPAINHA; AUTO TESTE AO SER LIGADO, PARA REALIZACAO DE TESTE DO CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS; TENSAO DE ENTRADA BIVOLT; TENSAO DE SAIDA 115V PODENDO SER SELECIONAVEL INTERNAMENTE PARA 220V; PELO MENOS 6 TOMADAS NO PADRAO ABNT NBR-14136; LEDS FRONTAIS DE INDICACAO DO MODO DE OPERACAO; BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, A FIM DE EVITAR O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; PROTECAO CONTRA: SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SUBTENSAO E SOBRETENSAO NA REDE ELETRICA, DESCARGA PROFUNDA DA BATERIA, SURTOS DE TENSAO ATRAVES DE VARISTOR; RECARGA AUTOMATICA DA BATERIA MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO; GERENCIAMENTO DA BATERIA, A FIM DE INFORMAR QUANDO A MESMA PRECISA SER SUBSTITUIDA; TRUE RMS (INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTAVEIS); ALARME AUDIOVISUAL PARA SINALIZACAO DE EVENTOS.	NHS	Mini III Bivolt (600VA/b.7Ah /Preto)	R$ 440,00	R$ 4.400,00
71	15	Microcomputador I7-7700	GABINETE CPU - PROCESSADOR CORE I7-7700 (3.6 GHZ, 8 MB DE CACHE) OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 64-BITS (EM PORTUGUES). - MEMORIA RAM: 16GB DDR4 2133GHZ OU SUPERIOR COM CAPACIDADE DE EXPANSAO - HD SSD: 240GB OU SUPERIOR - PLACA-MAE COM NO MINIMO 3 INTERFACES SATA 6.0GB/S, MINIMO DE 1 SLOT PCI EXPRESS X16, 1X VGA,1X DISPLAYPORT, REDE GIGABIT ETHERNET, UMA UNIDADE OPTICA DVD-RW, PORTAS FRONTAIS: 2 X USB 3.0, 1 X MICROFONE [STEREO, 3.5MM] + 1 X FONE DE OUVIDO [STEREO, 3.5MM], PORTAS TRASEIRAS: 2 X USB 3.0, 2 X USB 2.0, 1 X SERIAL, 1 X ETHERNET, 1 X VGA + 1 X DISPLAYPORT E 3 X AUDIO [LINE-IN, LINE-OUT, MICROPHONE 3.5MM] - GRAVADOR DE CD/DVD DUAL LAYER (DVD +/- RW 16X) - FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) - PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP	Holy Dragon	#001 88 0162	R$ 5.049,00	R$ 75.735,00
						Valor Total:	**R$ 551.975,00**

Valor Total da Proposta: quinhentos e cinqüenta e um mil novecentos e setenta e cinco reais

Garantia, Validade da Proposta, Prazos e Local de entrega Conforme solicitada no edital.

Declaramos que:

- Estamos de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com pagamento através do Dados Bancário: Banco do Brasil Agência: 3383-9 Conta Corrente: 26.574-8 LIMEIRA/SP do qual os preços completos computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas fretes e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, constante desta proposta.

- Emitimos Nota Fiscal Eletrônica, de acordo com o Protocolo ICMS 42 de 03/07/2009
- Responsabilizamos pela qualidade e garantia dos equipamentos ofertados,
- Atendemos as especificações descritas no Edital;
- Nos responsabilizamos pela procedência dos produtos licitados e assumimos inteira responsabilidade pela entrega e descarga dos equipamentos licitados nas condições previstas no Edital.

Cabo Verde, 8 de Setembro de 2020

32.901.484/0001-36
IE: 417.544.261.119
WHITE EAGLE - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI-ME
Av. Augusto Roland, 299
Pq. Res. Roland - CEP 13484-552
LIMEIRA-SP

Gustavo Luis Lopes
Representante
RG nº 46.249.785-9
CPF nº 383.266.108-52

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00123/20 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM
LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
64	35,0000	UNIDADE	28245	COMPUTADOR COMPLETO -PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 -MEMORIA RAM MINIMO 8 GB OU SUPERIOR -HD COM ARMAZENAMENTO DE 1TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM -DRIVER GRAVADOR CD/DVD -FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) - PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP -CAIXA DE SOM STEREO, LUZ INDICATIVA DE USO, POTENCIA DE SAIDA: 8W RMS, FREQUENCIA DE RESPOSTA: 60HZ 20 KHZ, AMPLITUDE: 4 AMPERE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO: P2 3,5MM, ALIMENTACAO: USB, -MONITOR FULL HD, HDMI, COM PIVOLT E AJUSTE DE ALTURA TAMANHO: 21.5" OU SUPERIOR - FORMATO: 16:9 RESOLUCAO MAXIMA: 1920X1080@60HZ BRILHO: 250 CD/M2 CONTRASTE DINAMICO: 5.000.000:1 TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG)SUPORTE DE CORES: 16,7M ANGULO DE VISAO: 178 (V) / 178 (H)PIXEL PITCH: 0.24795(H)MM X 0.24795(V)MM FONTE: INTERNA REVESTIMENTOS DA TELA: ANTI GLARE, HARD COATING 3H FREQUENCIA ANALOGICA / DIGITAL: H: 30 ~ 83 KHZ / 30 ~ 83 KHZ V: 56 ~ 75 HZ / 56 ~ 61 HZ CONSUMO DE ENERGIA: 24W (NORMA ENERGY STAR)CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB (RGB); DVI; HDMI ACESSORIOS: CABO DE ENERGIA, CABO D-SUB, CABO DVI E MANUAL DO USUARIO VESA: SIM (100X100MM)COR: PRETO -TECLADO; KIT MULTIMIDIA; LAYOUT DO TECLADO: ABNT2; - RESISTENTE A RESPINGOS; - TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS; - 107 TECLAS; - 10 MILHOES DE TOQUES DE DURABILIDADE POR TECLA; - COR: PRETO; - INTERFACE USB; - COMPRIMENTO DO CABO: 1,50 M -MOUSE USB DE 1000DPI - MOTOR OPTICO DO MINIMO 1000 DPI; - INTERFACE USB; - CABO DE NO MINIMO 1,5M; - 3 BOTOES COM SCROLL; - ROLAGEM MULTIDIRECIONAL; - DESENHADO PARA CONFORTO PARA AMBAS AS MAOS; - COR: PRETO CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR - SOM STEREO, LUZ INDICATIVA DE USO, POTENCIA DE SAIDA: 8W RMS, FREQUENCIA DE RESPOSTA: 60HZ 20 KHZ, AMPLITUDE: 4 AMPERE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO: P2 3,5MM, ALIMENTACAO: USB	3.198,0200	3.198,0200	3.198,0200	0,00 %	111.930,70
65	30,0000	UNIDADE	33109	GABINETE CPU COM PROCESSADOR -PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 -MEMORIA RAM MINIMO 8 GB OU SUPERIOR -HD COM ARMAZENAMENTO DE 1TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM -DRIVER GRAVADOR CD/DVD -FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) - PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP					

CONTINUA ===

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

Rubiléia Pamplona de Figueiredo Pamplona

PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
29938	ABRACADEIRA DE NYLON 2 5X15 MM	PACOTE	10	8,2000	82,00	INSULOK

CONTEM 100 UNIDADES CADA KIT, INDICADO PARA O USO DOMESTICO E INDUSTRIAL, PARA A FIXACAO DIVERSAS: CABOS ELETRICOS (CHICOTES), VEICULOS, BICICLETAS, MOTOR, EMBALAGENS, ETC.
NA COR PRETA.

31473	FITA DUPLA FACE.	UNIDADE	10	14,8500	148,50	ADELBRAS

DESCRICAO MINIMA: 19 MM X 2 M, FIXA FORTE TRANSPARENTE 3 M, FIXACAO PERMANENTE.

36758	ALICATE PARA CLIMPAR	UNIDADE	5	289,0000	1.445,00	IMPORTADO

BLINDADO CAT6 PROFISSIONAL RJ45, RJ11, CATRACA PARA CRIMPAR CONECTOR MODULAR PLUGA RJ45 (8X8), CAT6 BLINDADO E RJ11 + RJ12 (6X2 / 6X4 / 6X6), CORTA E DECAPA O CABO LAN.

36779	JOGO DE CHAVES	UNIDADE	10	94,8000	948,00	DISMA

INDIVIDUAIS PHILIPS E FENDA COM NO MINIMO 10 PECAS,INCLUINDO IMPRETERIVELMENTE PHILIPS TAMANHO 1 1/2 E 1/8 E FENDA 1 1/2 E 1/8.

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36771	CABO HDMI 2.0 FLAT 10 METROS	UNIDADE	30	129,0000	3.870,00	PIX

MODELO: 018-9820 OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: -SRGB -YCBRCR-4:2:2/4:4:4 -AUDIO 24BIT,192KHZ -8 CANAIS LPCM - BLU-RAY E HD DVD - CEC- CONTROLE DE OUTROS DISPOSITIVOS - DVD AUDIO - SUPER AUDIO-CD - DEEP COLOR ATE 48BIT - XVYCC - DOLBY TRUE HD (AUDIO 7.1) - DTS-HD MASTER (AUDIO 7.1) - 2 CANAIS DE VIDEO SIMULTANEOS (DUAL VIEW) - 4 CANAIS DE AUDIO SIMULTANEOS - CEC EXTENDIDO - CANAL DE RETORNO DE AUDIO 7.1 - SUPORTE A ESPACO DE COR REC.2020 - SUPORTE A YCBCR 4:2:0 - 2 CANAIS DE AUDIO - AUDIO A 1536 KHZ - 3D - CANAL ETHERNET COMPATIBILIDADE: 2.0 / 1.4 / 1.3B E TODOS OS PADROES HDMI ANTERIORES RESOLUCAO DE VIDEO: 576I, 576P, 720I, 720P, 1080P E 2160 - 4K@60HZ. VELOCIDADE DE TRANSMISSAO: 18 GBPS/S A 600MHZ. COMPATIVEL COM TODOS OS FORMATOS DE 3D.

36772	CABO HDMI 2.0 FLAT 20 METROS	UNIDADE	20	459,0000	9.180,00	K4

MODELO: 018-9820 OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: -SRGB -YCBRCR-4:2:2/4:4:4 -AUDIO 24BIT,192KHZ -8 CANAIS LPCM - BLU-RAY E HD DVD - CEC- CONTROLE DE OUTROS DISPOSITIVOS - DVD AUDIO - SUPER AUDIO-CD - DEEP

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36780	JOGOS DE PINCAS	UNIDADE	10	35,9000	359,00	WESTERN

COM 7 PECAS PROFISSIONAL, UTILIZADO PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PECAS DE PEQUENO PORTE. CONTEUDO: 03 PINCAS SEM ISOLAMENTO; 04 PINCAS COM ISOLAMENTO. COMPOSICAO: ACO CARBONO E PVC.

36209	TESTADOR DE TENSAO	UNIDADE	20	189,0000	3.780,00	HICARI

ESPECIFICACOES ELETRICAS: TENSAO DC: FAIXAS 150V, 300V E 500V; TENSAO AC: FAIXAS 110V, 220V E 380V; FREQUENCIA DE OPERACAO: 48HZ A 62HZ; FAIXAS: 110/220/380 AC E 150/300/500V DC; FREQUENCIA DE DETECCAO:48~62 HZ; SEGURANCA: IEC/EN61010 CAT III 600V.

29934	ALCOOL ISOPROPILICO COM BICO	FRASCO	10	48,6000	486,00	EMPLASTEC

DESCRICAO MINIMA:
APLICADOR FRASCOS COM 1000 ML.
DENSIDADE/20§C:0,785 - 0,787; ACIDEZ COMO ACIDO ACETICO,%M/MO, MINIMO: 0,002, FAIXA DE DESTILACAO A 760 MMHG, (§C):81,5 83,0 AGUA, (%M/M), MAXIMO:0,10 DENSIDADE DO LIQUIDO 20/20§C: 0,7837 DENSIDADE DO VAPORA (AR = 1): 2,1 PRESSAO DE

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36773	CABO HDMI X HDMI BLINDADO	UNIDADE	20	42,0000	840,00	PIX

DE 2 METROS -: 01 (UM) ANO - CARACTERISTICAS TECNICAS: : CABO AUDIO E VIDEO DIGITAL HDMI M X HDMI M. VERSAO 1.3 OU SUPERIOR; FULL HD 1080 OU SUPERIOR; BLINDADO REVESTIDO EM MALHA; .CONECTORES NIQUELADOS BANHADOS A OURO; COMPRIMENTO DO CABO: 3,00 METROS; PARA CONEXAO DE VIDEO E AUDIO DIGITAL DE ALTA PERFORMANCE; COMPATIVEL: TVS LED LCD E PLASMA, MONITORES; RESOLUCOES SUPORTADAS: 480P/ 720P/ 1080P; PROTEGIDO CONTRA EMI-RFV CONTRA SOBRECARGA; HI-POT: DC 300V 10MS; INSULATION RESISTANCE:1,80 MTS OHM MIN; RESISTENCIA: 2.0 OHM MAX; TEMPERATURA: -25§C ~ +85§C. CONECTORES 2 X HDMI MACHO DE 19 PINOS; COMPATIVEL HDMI VERSAO 1.0,1.2,1.3A, 1.3B CAT2.

36774	CABO HDMI X HDMI BLINDADO.	UNIDADE	20	39,0000	780,00	PIX

DE 5 METROS -: 01 (UM) ANO - CARACTERISTICAS TECNICAS: : CABO AUDIO E VIDEO DIGITAL HDMI M X HDMI M. VERSAO 1.3 OU SUPERIOR; FULL HD 1080 OU SUPERIOR; BLINDADO REVESTIDO EM MALHA; .CONECTORES NIQUELADOS BANHADOS A OURO; COMPRIMENTO DO CABO: 3,00 METROS; PARA CONEXAO DE VIDEO E AUDIO DIGITAL AE ALTA PERFORMANCE; COMPATIVEL: TVS LED LCD E PLASMA, MONITORES; RESOLUCOES SUPORTADAS: 480P/

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36778	FONES DE OUVIDO INTRA	UNIDADE	30	289,0000	8.670,00	LONGSDOM

AURICULARES DE 3.5MM FONE DE OUVIDO ESTEREO MICROFONE EMBUTIDO - RESPOSTA DE FREQUENCIA: 20HZ-20KHZ; -IMPEDANCIA. 32 O;-NIVEL DE PRESSAO SONORA (SPL): 110 DB; -CONECTOR: ESTEREO DE TRES, 5 MM; -COMPRIMENTO DO CABO: 1,2 M; -TIPO: DE OUVIDO; -SOM: SOM ESTEREO BAIXO; -MICROFONE: SIM.

36784	MICROFONE CONDESADOR TIPO	UNIDADE	10	294,0000	2.940,00	KNUP

KP-916 USB ESTUDIO GRAVACAO PC NOTEBOOK -CONECTOR: USB; -SENSIBILIDADE: -30BB ~ 3DB; -DIRETIVA: CANCELAMENTO DE RUIDO; -IMPEDANCIA: 2,2 O; -REDUCAO DE SENSIBILIDADE: -3DB ~ 1V; -RESPOSTA DE FREQUENCIA: 50MHZ ~ 16KHZ; -RELACAO S/N: >36DB; COMPRIMENTO DO CABO: 1,80M

22926	PEN DRIVE 16 GB	UNIDADE	50	38,0000	1.900,00	SANDISK

INTERFACE USB 2.0 VELOCIDADE DE TRANSMISSAO MINIMA: 10 MB/S E GRAVACAO 05 MB/S COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC E LINUX.

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36775	CABO HDMI X HDMI BLINDADO DE	UNIDADE	20	74,0000	1.480,00	KNUP

10 METROS - GARANTIA MINIMA: 01 (UM) ANO - CARACTERISTICAS TECNICAS: : CABO AUDIO E VIDEO DIGITAL HDMI M X HDMI M. VERSAO 1.3 OU SUPERIOR; FULL HD 1080 BLINDADO REVESTIDO EM MALHA COM FILTRO.CONECTORES NIQUELADOS BANHADOS A OURO; COMPRIMENTO DO CABO: 20,00 METROS; PARA CONEXAO DE VIDEO E AUDIO DIGITAL DE ALTA PERFORMANCE; COMPATIVEL: TVS LED LCD E PLASMA, MONITORES; RESOLUCOES SUPORTADAS: 480P/ 720P/ 1080P; PROTEGIDO CONTRA EMI-RFV CONTRA SOBRECARGA; HI-POT: DC 300V 10MS; INSULATION RESISTANCE:1,80 MTS OHM MIN; RESISTENCIA: 2.0 OHM MAX; TEMPERATURA: -25§C ~ +85§C. CONECTORES 2 X HDMI MACHO DE 19 PINOS; COMPATIVEL HDMI VERSAO 1.0,1.2,1.3A, 1.3B CAT2.

36776	CABO HDMI X HDMI BLINDADO	UNIDADE	20	97,0000	1.940,00	KP

DE 20 METROS - GARANTIA MINIMA: 01 (UM) ANO - CARACTERISTICAS TECNICAS: : CABO AUDIO E VIDEO DIGITAL HDMI M X HDMI M. VERSAO 1.3 OU SUPERIOR; FULL HD 1080 BLINDADO REVESTIDO EM MALHA COM FILTRO. CONECTORES NIQUELADOS BANHADOS A OURO; COMPRIMENTO DO CABO: 20,00 METROS; PARA CONEXAO DE VIDEO E AUDIO DIGITAL DE ALTA PERFORMANCE;

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
22929	PEN DRIVE 32 GB	UNIDADE	50	47,0000	2.350,00	MULTILASER
	INTERFACE: USB 2.0 VELOCIDADE DE TRANSMISSAO MINIMA: 10MB/S E GRAVACAO 05MB/S COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC E LINUX					
22941	CD-R 80 MINUTOS 700 MB	UNIDADE	300	1,9000	570,00	MULTILASER
23040	SWITCH 08 PORTAS	UNIDADE	10	139,0000	1.390,00	TPLINK
	CARACTERISTICA DE HARDWARE INTERFACES 8 PORTAS RJ45 10/100/MBPS AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1 IN.(140*87*27.5MM) CARACTERISTICA DE SOFTWARE METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE ENERGIA DE ATE 70% 802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE AUTO-UPLINK EM CADA PORTA OUTROS CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS					

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36781	KIT TECLADO SEM FIO E MOUSE	UNIDADE	30	176,0000	5.280,00	DHG

SEM FIO, COR: PRETO, LAYOUT: ABNT2, CONECTOR: PS//2, TECLAS ESPECIAIS: 19 TECLAS, CARACTERISTICAS DO MOUSE SEM FIOCOR: PRETO, _CONECTOR: PS/2, RESOLUCAO MINIMA 800 DPI OPTICO, BOTOES: 5 BOTOES E 1 SCROLL ACOMPANHA RECEIVER (256IDS) RECARREGADOR DE BATERIAS.

36783	MODULO DE MEMORIA 8 GB DDR3	UNIDADE	30	27.400,0000	822.000,00	CRUCIAL

CAPACIDADE: 8GB; - FREQUENCIA: 1600MHZ; - SLOT DDR3; - TENSAO: 1.5V; - PINAGEM: 240-PINA

36794	LIMPA CONTATOS ELETRONICOS	UNIDADE	25	29,4000	735,00	MUNDIAL

E ELETRONICOS, PARA REMOVER GRAXAS, SUJEIRAS, RESIDUOS DE UMIDADE QUE CAUSAM OXIDACAO E ISOLAMENTO DOS CONTATOS, OLEOS E OUTROS CONTAMINANTES DAS SUPERFICIES DOS CONTATOS ELETRICOS E ELETRONICOS. AJUDA NA PREVENCAO DE FALHAS E MAU CONTATO, SEM ALTERAR AS PROPRIEDADES ELETRICAS, EMBALAGEM 300 ML.

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
23041	SWITCH 16 PORTAS	UNIDADE	10	298,0000	2.980,00	TPLINK

CARACTERISTICA DE HARDWARE
INTERFACES 16 PORTAS RJ45 10/100/MBPS
AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX
FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ
DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1
IN.(140*87*27.5MM)
CARACTERISTICA DE SOFTWARE
METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD
FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE
ENERGIA DE ATE 70%
802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE
AUTO-UPLINK EM CADA PORTA
OUTROS
CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS
CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS
FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA
MANUAL DO USUARIO
CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO TEMPERATURA DE
OPERACAO: 0?C~40?C
(32?F~104?F);
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:
40?C~70?C
(-40?F~158?F)
UMIDADE DE OPERACAO.

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36796	SSD SATA 240 GB	UNIDADE	20	389,0000	7.780,00	KINGSTON

INTERFACE SATA REV. 3.0 DE 6GB/S, COMPATIVEL COM SATA REV 2.0 DE 3GB/S; - TAMANHO FISICO: 2.5POL; CAPACIDADE: 240GB; - PERFORMACE: MINIMO 500MB/S PARA LEITURA E 350MB/S PARA GRAVACAO; - VIBRACAO QUANDO EM OPERACAO: 2.17G PICO (7 - 800HZ); - VIBRACAO QUANDO NAO ESTA EM OPERACAO: 20GB PICO (10 - 2000HZ); - EXPECTATIVA DE VIDA UTIL: 1 MILHAO DE HORAS MTB

36797	WEBCAM FULLHD 1080P 360 GRAUS	UNIDADE	20	549,0000	10.980,00	HD

MICROFONE E REDUCAO DE RUIDO DESKTOP PC PLUG & PLAY -ESPECIFICACOES: -APLICACAO: VIDEO CONFERENCIA/ VIDEOCHAMADAS/ TRANSMISSOES AO VIVO; -RESOLUCAO: 1920X 1080P MAX; -TAXA DE QUADROS:30FPS; -AUTOFOCO: SIM; -DISTANCIA DE FOCO DA LENTE: 20MM; -MICROFONE INTERNO: SIM; -PLUG AND PLAY; -PROTOCOLO UTILIZADO:USB VIDEO CLASS(UVC); -DRIVERS: NAO; -INTERFACE: MICRO USB; -INTERFACE USB: USB2.0; -SISTEMAS OPERACIONAIS:WINDOWS 2000/XP/VISTA/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10 LINUX WITH UVC(2.6.26 OU MAS RECENTE),MAC-OS X V10.6 (OU MAIS RECENTE), ANDROID V5.0 (OU MAIS RECENTE); -TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 60 CELSIUS; -TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 A 75 CELSIUS;

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
12679	CABO DE IMPRESSORA	UNIDADE	20	21,5000	430,00	IMPORTADO
	USB 2.0, COMPATIVEL COM DISPOSITIVOS CONEXAO A/B, COMO IMPRESSORAS E SCANNERS, COMPRIMENTO DO CABO MINIMO 3 M					
22113	DVD-R VIRGEM	UNIDADE	300	2,2500	675,00	MULTILASER
29933	MULTIMETRO DIGITAL	UNIDADE	5	42,8000	214,00	DT
	DISPLAY: 3 1/2 DIG. (2000 LEITURAS) ILUM.TENSAO DC:0,2/2/20/200/600V TENSAO AC: 200/600V CORRENTE CONTINUA: 2M/20M/200M/10A RESISTENCIA:200/2K/20K/200K/2MOHMS TEMPERATURA: -40 A 1370C CONTINUIDADE DIODOS / DATA HOLD TESTE BATERIA:1,5V ALIMENTACAO: UMA BA TERIA DE 9V. INDICACAO DE BATERIA FRACA ACOMPANHA TERMOPAR TIPO K CAT.II 600V DIM: 140 X 70 X 35MM					
29936	BATERIA PARA PLACA MAE 2032	UNIDADE	30	4,9000	147,00	ELGIN
	EM LITIO PARA SETUP BIOS.					

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
3478	IMPRESSORA MATRICIAL	UNIDADE	10	3.590,0000	35.900,00	EPSON LX 350

COM NO MINIMO 9 AGULHAS, TAXA MINIMA DE MTBF DE 20.000 HORAS DE ATIVACAO (POH) E VELOCIDADE DE ATE 680 CPS, CONECTIVIDADE PARARELA, USB PADRAO E CONEXAO SERIAL PARA INTEGRACAO PERFEITA, ALTA VELOCIDADE, MOVE-SE RAPIDAMENTE POR FORMULARIOS DE ATE 7 VIAS DE ESPESSURA E 16,5 POLEGADAS DE LARGURA POR QUATRO CONVENIENTES CAMINHOS DE PAPEL,CARTUCHO DE FITA DE IMPRESSAO DE 12 MILHOES CARACTERES, VIDA UTIL DA CABECA DE IMPRESSAO DE 400 MILHOES DE CARACTERES, IMPRESSAO EM ATE 136 COLUNAS.

11249	IMPRESSORA LASER	UNIDADE	20	1.960,0000	39.200,00	HP 107A

MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL
FUNCOES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR
VELOCIDADE MINIMA DE 20 PPM.
GAVETA PARA O MINIMO DE 150 FOLHAS.
CICLO MENSAL MINIMO DE 10.000 PAGINAS.
MEMORIA MINIMA DE 16MB.
PROCESSADOR MINIMO DE 500MHZ.
RESOLUCAO MINIMA DE 600 X 600 DPI.
CONECTIVIDADE USB 2.0 VELOCIDADE, ETERNET E WIRELESS.
COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
29939	TESTADOR DE PORTAS USB	UNIDADE	20	114,9000	2.298,00	EXBOM

AMPERIMETRO E VOLTIMETRO DIGITAL; TESTADOR DE PORTAS USB; MODELO PORTATIL; DISPLAY DE 4 DIGITOS; REALIZA MEDICAO DE TENSAO E CORRENTE CONTINUA; DEVE EXECUTAR MEDICOES EM TEMPO REAL; FACILIDADE DE LEITURA, INSTALACAO E USABILIDADE; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ALIMENTACAO VIA USB.

31474	DOCK STATION PARA 2 HD SATA	UNIDADE	10	219,0000	2.190,00	BASIC

E 1 HD IDE 2.5' E 3.5' DESCRICOES MINIMAS: COMPATIVEL COM HOT-SWAP E PLUG-AND-PLAY, BACKUP COM UM TOQUE, ACOMPANHA PROGRAMA DE CLONAGEM; CLONAGEM SEM A NECESSIDADE DE UM PC; LEDS DE PROGRESSO DA CLONAGEM EM % COR PRETO E VERMELHO, MATERIAL PLASTICA ABS, LED INDICADOR 1 - POWER AZUL LED INDICADOR 2 - ESTADO DO DISCO (VERMELHO PISCANDO - EM ATIVIDADE), HDS SUPORTADOS 3 (2X SATA, 1X IDE) COMPATIVE: DISCOS 2.5 E 3.5 SATA I, II E III E IDE, TAMANHO SUPORTADO AT 2.0 TB CONEXO COM PC VIA USB, TIPO DE CONEXO SATA 3 GBIT/S SATA II) TIPO DE CONEXAO IDE 100 E 133, TAXA DE TRANSFERENCIA USB 2.0 - 480 MBIT/S. DIMENSOES: 70 X 132 X 140 MM, VOLTAGEM DE ENTRADA: 110 ~ 240 V AC. CORRENTE DE ENTRADA: 1.5, SAIDA DE VOLTAGEM: 12/5 DC, CORRENTE DE SAIDA 2000MA

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
15071	DATASHOW	UNIDADE	5	4.229,0000	21.145,00	EPSON X39

SISTEMA DE PROJECAO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS. MODO DE PROJECAO: MONTAGEM FRONTAL / TRASEIRA / SUPORTE. METODO DE PROJECAO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILICIO. NUMERO DE PIXELS:786.432 PIXELS (1024 X 768) X 3. BRILHO EM CORES - SAIDA DE LUZ COLORIDA:3500 LUMENS2. BRILHO EM BRANCO - SAIDA DE LUZ BRANCA:3500 LUMENS2. RAZAO DE ASPECTO: 4:3. RESOLUCAO NATIVA:1024 X 768 (XGA. REDIMENSIONAR:640 X 480 (VGA), 800 X 600 (SVGA), 1280 X 800 (WXGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024 (SXGA3), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440 X 900 (WXGA+), 1680 X 900 (WXGA++), 1600 X 1200 (UXGA60). TIPO DE LAMPADA:210 W UHE. DURACAO DA LAMPADA: MODO ECO: ATE 12.000 HORAS3 / MODO NORMAL: ATE 6.000 HORAS3. ALCANCE DO THROW-RATIO:1.48 (ZOOM: WIDE), 1.77 (ZOOM: TELE). DISTANCIA DE PROJECAO/ TAMANHO DA TELA:30" A 300" (0,89M A 10,95M). CORRECAO DE KEYSTONE: AUTOMATICO: VERTICAL: ñ30 GRAUS / SLIDER: HORIZONTAL: ñ30 GRAUS. PLUG 'N PLAY USB: PROJETOR COMPATIVEL COM PC E MAC. RAZAO DE CONTRASTE: ATE 15:000:1. PROCESSAMENTO DE COR:10 BITS. REPRODUCAO DE COR: ATE 1,07 BILHOES DE CORES GERAL: TEMPERATURA:5 A 35 C. PESO:2,7 KG. SEGURANCA: TRAVA KENSINGTON/PADLOCK/BARRA DE

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
31667	EMENDA RJ45	UNIDADE	100	9,9000	990,00	MD9
	PARA ENTENSAO DE CABOS DE REDE, TIPO DE CONEXAO RJ45, DIMENSOES 35 X 15 X 22 MM.					
33038	CABO EXTENSOR USB 5 METROS	UNIDADE	10	29,9000	299,00	IMPORTADO
	-1 CONECTOR USB-A FEMEA; 1 CONECTOR USB-A MACHO					
33039	CABO EXTENSOR USB 10 METROS	UNIDADE	10	59,9000	599,00	IMPORTADO
	-1 CONECTOR USB-A FEMEA; 1 CONECTOR USB-A MACHO					
33042	FILTRO DE LINHA 3 TOMADAS	UNIDADE	50	39,0000	1.950,00	ASANTOS
	BIVOLT					
33043	GRAVADOR DVD-R EXTERNO USB	UNIDADE	5	189,0000	945,00	COLORFULL
	DIAMETROS DO DISCO: 12CM / 8CM; -ORIENTACAO DE MONTAGEM: HORIZONTAL (+ 5 ~ -5); -POTENCIA USB + 5V ñ 5%; -INTERFACE USB 2.0 (COMPATIVEL COM USB TYPE-C E TYPE-A)					

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
26902	DRIVE EXTERNO USB DVD-RW	UNIDADE	20	369,0000	7.380,00	IMP

LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD. 1. TIPO: EXTERNO/PORTATIL SLIM; 2. GRAVACAO/LEITURA: CD/CD-R/CD-RW/DVD/DVD-R/DVD-RW; 3. ENTRADA: USB 2.0 OU SUPERIOR; 4. ACOMPANHA: CABO USB; 5. COR: PRETA; 6. PROCEDENCIA: NOVO; 7. GARANTIA DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES; 8. VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X (MINIMA). DVD+R (SL/DL): 24X (MINIMA) 10. VELOCIDADE DE LEITURA (DVD +/-): 24X (MINIMA) 11. VELOCIDADE DE GRAVACAO (DVD +/-): 24X (MINIMA)

27564	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.	UNIDADE	15	2.290,0000	34.350,00	HP 135W

LASER PARA AMBIENTES COM GRUPOS DE TRABALHO DE MEDIO PORTE
E AUTOS VOLUMES DE IMPRESSAO.
COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER/FAX.
VELOCIDADE MINIMA DE 50 PPM.
DUPLEX AUTOMATICO PARA COPIA, IMPRESSAO E SCANNER.
GAVETA PARA O MINIMO DE 500 FOLHAS E BANDEJA MANUAL PARA 50 FOLHAS(MINIMO).
REDUCAO E AMPLIACAO DE 25-400%.
ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS , COM CAPACIDADE MINIMA DE 70 FOLHAS.
CICLO MENSAL MINIMO DE 100.000 PAGINAS

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
33045	MEMORIA RAM 4 GB DDR-3	UNIDADE	10	249,0000	2.490,00	KINGSTON
	MEMORIA RAM PARA COMPUTADOR TIPO DESKTOP; MODULO DE MEMORIA RAM DDR4 - 4 GB - FREQUENCIA 2133 MHZ.					
33050	TESTADOR DE CABO DE REDE	UNIDADE	10	61,9000	619,00	IMPORTADO
	RJ11/RJ45/USB/BNC MULTIFUNCIONAL MT200 - TESTADOR DE CABOS. INDICADO PARA CABOS DOS MODELOS RJ11, RJ45, USB E BNC. POSSUI AVISO SONORO E INDICA BATERIA FRACA.FAZ AS LEITURAS RAPIDAS E MOSTRA AS RESPOSTAS. VISUALIZACAO COM LEDS DE INDICACAO. LEDS DE INDICACAO; -TERMINACAO BNC: 25/50 OHM; VERIFICA CONECTADO E CRUZADO; -LEITURA RAPIDA COM RESPOSTA; -SEM CONEXAO E CURTO-CIRCUITO; -INDICA BATERIA FRACA; -AVISO SONORO DIFERENCIADO.					
33054	HD INTERNO SATA	UNIDADE	20	398,0000	7.960,00	SEAGATE
	COM ARMAZENAMENTO DE 1 TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM					

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
28245	COMPUTADOR COMPLETO	UNIDADE	35	3.960,0000	138.600,00	POSITIVO

-PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10
-MEMORIA RAM MINIMO 8 GB OU SUPERIOR
-HD COM ARMAZENAMENTO DE 1TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM
-DRIVER GRAVADOR CD/DVD
-FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) - PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP
-CAIXA DE SOM STEREO, LUZ INDICATIVA DE USO, POTENCIA DE SAIDA: 8W RMS, FREQUENCIA DE RESPOSTA: 60HZ 20 KHZ, AMPLITUDE: 4 AMPERE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO: P2 3,5MM, ALIMENTACAO: USB,
-MONITOR FULL HD, HDMI, COM PIVOLT E AJUSTE DE ALTURA TAMANHO: 21.5" OU SUPERIOR - FORMATO: 16:9 RESOLUCAO MAXIMA: 1920X1080@60HZ BRILHO: 250 CD/M2 CONTRASTE DINAMICO: 5.000.000:1 TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG)SUPORTE DE CORES: 16,7M ANGULO DE VISAO: 178 (V) / 178 (H)PIXEL PITCH: 0.24795(H)MM X 0.24795(V)MM FONTE: INTERNA REVESTIMENTOS DA TELA: ANTI GLARE, HARD COATING 3H

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
33055	HD INTERNO SATA PARA NOTEBOOK	UNIDADE	20	448,0000	8.960,00	WD
	COM ARMAZENAMENTO DE 1 TB OU SUPERIOR.					
33057	ROTEADOR COM TAXA WIRELES	UNIDADE	15	124,0000	1.860,00	INTELBRAS
	DE 300 MBS OU SUPERIOR, 4 PORTAS SENDO 1 WAN E 3 LAN 10/100					
33104	HD EXTERNO PORTATIL USB	UNIDADE	50	589,0000	29.450,00	SEAGATE
	CONEXOES USB 3.0; -CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1 TB OU SUPERIOR; -VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS 480 MBPS (MAX.); VELOCIDADE DE ROTACAO 5400 RPM; -REQUISITOS DO SISTEMA WINDOWS, LINUX, MAC OS; -ALIMENTACAO VIA PORTA USB					
36204	DVD-R DUAL LAYER 8.5 GIGABYTES	UNIDADE	300	5,9000	1.770,00	MULTILASER
36212	ADAPTADOR USB MACHO X ETHERNET	UNIDADE	50	28,9000	1.445,00	ELUL
	RJ45 ESCOLHA AUTOMATICA DE REDE 10/100 MBPS E AUTO NEGOCIACAO ENTRE CABO NORMAL E CROSS OVER COMPATIVEL COM USB 1.0, 1.1 E 2.0 SUPORTA NAS MODALIDADES DE FULL SPEED E HIGH SPEED					

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
33109	GABINETE CPU COM PROCESSADOR	UNIDADE	30	3.490,0000	104.700,00	POSITIVO

-PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10
-MEMORIA RAM MINIMO 8 GB OU SUPERIOR
-HD COM ARMAZENAMENTO DE 1TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM
-DRIVER GRAVADOR CD/DVD
-FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) - PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP
-CAIXA DE SOM STEREO, LUZ INDICATIVA DE USO, POTENCIA DE SAIDA: 8W RMS, FREQUENCIA DE RESPOSTA: 60HZ 20 KHZ, AMPLITUDE: 4 AMPERE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO: P2 3,5MM, ALIMENTACAO: USB.

33167	IMPRESSORA COLORIDA	UNIDADE	10	1.890,0000	18.900,00	EPSON L3110

MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA
COPIA/IMPRESSAO/SCANNER.
VELOCIDADE MINIMA DE 15 PPM EM CORES NA IMPRESSAO E 33 PPM EM PRETO.
GAVETA PARA O MINIMO DE 100 FOLHAS

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36759	CABO DE REDE PAR TRANCADO UTP	UNIDADE	5	399,0000	1.995,00	MACROCABOS

CAT5E DE 4 PARES PARA REDES: ETHERNET (10 MBPS) FAST ETHERNET (100 MBPS) E GIGABIT ETHERNET (1000 MBPSA). UTILIZACAO EM MODENS, HUB, SWITCH, ROTEADOR, PLACA DE REDE, VIDEOGAMES, TELEVISORES, ETC; - CABO DE REDE TDA "UTP" CATEGORIA 5E, 305 METROS, 08 VIAS, 04 PARES TRANSADOS + 01 FIO DE NYLON QUE PROTEGE A INTEGRIDADE DAS 08 VIAS; - CABO COM MARCACAO METRO A METRO 300 M, 299 M, 298 M, ETC; - TRANSMISSAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE,"100 MHZ"; - SEM PERDA DE DADOS, MESMO EM DISTANCIA SUPERIORES A 100 MTS!!! CATEGORIA: CABO CAT.5E; APLICACOES: - INSTALACAO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES TIPO ETHERNET 10 BASET, TOKEN-RING E REDES &CATEGORIA 5E - USO EM REDES LOCAIS COM TAXA DE TRANSMISSAO DE ATE 100 MBPS; MATERIAL: - CONDUTORES DE COBRE, ISOLADOS COM COMPOSTO ESPECIAL COM MARCACAO NO ISOLAMENTO, TORCIDOS EM PARES E CAPA EXTERNA EM PVC NAO PROPAGANTE A CHAMA.

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36213	NOBREAK 3000VA BIVOLT	UNIDADE	10	6.290,0000	62.900,00	NHS

NOBREAK INTERATIVO COM REGULACAO ON LINE; MICROPROCESSADOR: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; COMUNICACAO INTELIGENTE: PADROES RS-232 E USB (ACOMPANHA CABO USB TIPO A-B); POWERVIEWMOBILE: GERENCIAMENTODO NOBREAK VIA SMARTPHONE; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO, TENSAO DE SAIDA 115V; TOMADAS: 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136 (6 TOMADAS 10A + 4 TOMADAS 20A) EXCETO NO MODELO MONOVOLT QUE POSSUI 10 TOMADAS 10¦; AUTOTESTE: AO SER LIGADO, REALIZA TESTE DOS CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS; LED: INDICAM O MODO DE OPERACAO E NIVEL DE CARGA DAS BATERIAS (MODO BATERIA) OU O NIVEL DE POTENCIA SAIDA (MODO REDE); CONECTOR: TIPO ENGATE RAPIDO PARA EXPANSAO DE AUTONOMIA; FUSIVEL REARMAVEL.

36785	NOBREAK 1500VA	UNIDADE	10	1.390,0000	13.900,00	NHS

ESPECIFICACOES: NOBREAK MICROPROCESSADO COM MEMORIA FLASH; FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL; POTENCIA DE PELO MENOS 1500VA/750W; POTENCIA DE PICO DE 900W; PELO MENOS 4 (QUATRO) ESTAGIOS DE REGULACAO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO; POSSUIR PELO MENOS 2 (DUAS) BATERIAS INTERNAS, SELADAS, LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO COM PELO MENOS 9AH CADA BATERIA; AUTONOMIA MINIMA EM MEIA

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36760	MOUSE USB DE 1000 DPI	UNIDADE	50	16,9000	845,00	MPK100

MOTOR OPTICO DE NO MINIMO 1000 DPI, INTERFACE USB, - CABO DE NO MINIMO 1,5 M, 3 BOTOES COM SCROLL, ROLAGEM MULTIDIRECIONAL, DESENHADO PARA CONFORTO PARA AMBAS AS MAOS, COR PRETO.

36761	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.5E	UNIDADE	500	2,3900	1.195,00	FORTREK

CORPO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO (UL 94 V-0). - VIAS DE CONTATO PRODUZIDAS EM BRONZE FOSFOROSO COM CAMADAS DE 2,54M DE NIQUEL E 1,27M DE OURO. -> CARACTERISTICAS - ATENDE FCC 68.5 (EMI - INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA). - CONTATOS ADEQUADOS PARA CONECTORIZACAO DE CONDUTORES SOLIDOS OU FLEXIVEIS. -> APLICACAO - SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDARIO, USO INTERNO, EM SALA DE TELECOMUNICACOES, PONTOS DE DISTRIBUICAO OU EM PONTOS DE ACESSO NA AREA DE TRABALHO.

36762	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS ABS	UNIDADE	50	44,9000	2.245,00	GIGA

PRETO CABO COM MINIMO 1,5 METROS GABINETE EM PLASTICO (ABS) ANTI-CHAMAS RESISTENTE A IMPACTOS. CHAVE LIGA-DESLIGA, LED INDICADOR E SUPORTE PARA

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36787	NOBREAK 600VA	UNIDADE	10	649,0000	6.490,00	NHS

ESPECIFICACOES: NOBREAK MICROPROCESSADO COM MEMORIA FLASH; FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL; POTENCIA DE PELO MENOS 600VA/250W; POTENCIA DE PICO DE 300W; PELO MENOS 2 (DOIS) ESTAGIOS DE REGULACAO; POSSUIR PELO MENOS 1 (UMA) BATERIA INTERNA, SELADA, LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO COM PELO MENOS 7AH; AUTONOMIA MINIMA EM MEIA CARGA DE 19 MINUTOS E TIPICA DE 11 MINUTOS; TECNOLOGIA QUE PERMITA O DISPOSITIVO SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA; FUNCAO MUTE QUE PERMITE INIBIR/HABILITAR A CAMPAINHA; AUTO TESTE AO SER LIGADO, PARA REALIZACAO DE TESTE DO CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS; TENSAO DE ENTRADA BIVOLT; TENSAO DE SAIDA 115V PODENDO SER SELECIONAVEL INTERNAMENTE PARA 220V; PELO MENOS 6 TOMADAS NO PADRAO ABNT NBR-14136; LEDS FRONTAIS DE INDICACAO DO MODO DE OPERACAO; BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, A FIM DE EVITAR O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; PROTECAO CONTRA: SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SUBTENSAO E SOBRETENSAO NA REDE ELETRICA, DESCARGA PROFUNDA DA BATERIA, SURTOS DE TENSAO ATRAVES DE VARISTOR; RECARGA AUTOMATICA DA BATERIA MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO; GERENCIAMENTO DA BATERIA, A FIM DE

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36763	PASTA TERMICA A BASEA DE PRATA	UNIDADE	10	114,0000	1.140,00	ARCTIC SILVER
	.SERINGA COM 3,5G. PRATA COM 99,9% DE PUREZA, COM OLEOS POLISINTETICOS - ROHS - CONDUTIVIDADE TERMICA: >350.000W/M2 C - RESISTENCIA TERMICA: <0,0045C-IN2/WATT - NAO E CONDUTORA ELETRICA (MAS APRESENTA CONDUTIVIDADE)					
36764	TECLADO ABNT2 USB	UNIDADE	50	54,9000	2.745,00	MULTILASER
	KIT MULTIMIDIA; LAYOUT DO TECLADO: ABNT2; - RESISTENTE A RESPINGOS; TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS; - 107 TECLAS; - 10 MILHOES DE TOQUES DE DURABILIDADE POR TECLA; - COR: PRETO; - INTERFACE USB; - COMPRIMENTO DO CABO: 1,50 M; - CERTIFICACOES: ROHS / CE / FCC					
36765	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	UNIDADE	50	34,8000	1.740,00	PIXXO
	SOM STEREO, LUZ INDICATIVA DE USO, POTENCIA DE SAIDA: 8W RMS, FREQUENCIA DE RESPOSTA: 60HZ 20 KHZ, AMPLITUDE: 4 AMPERE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO: P2 3,5MM, ALIMENTACAO: USB, GARANTIA DE 1 ANO.					

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36795	SCANNER AUTOMATICO	UNIDADE	10	4.890,0000	48.900,00	EPSON

-TIPO DE DIGITALIZACAO: DE MESA ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA 50 FOLHAS (MINIMO).
-FUNCOES DE DIGITALIZACAO: DIGITALIZACAO FRENTE E VERSO EM PASSAGEM
-TAMANHO DE DIGITALIZACAO: DEVE PERMITIR DIGITALIZAR ATE PAPEIS DO TAMANHO OFICIO, EM GRAMATURA 200 G/M.
-NIVEIS DE DIGITALIZACAO: 256 NIVEIS EM ESCALA DE CINZA SUPORTE A DIGITALIZACAO EM CORES
-RESOLUCAO NATIVA DE DIGITALIZACAO: 600 DPI (NO MINIMO)
-CONECTIVIDADE: USB DE ALTA VELOCIDADE COMPATIVEL COM 2.0 (NO MINIMO) 01 (UMA) PORTA EXTERNA E/S USB
-VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO: 30 PPM (60 IMAGENS) EM A4 (NO MINIMO) 300 DPI
-CICLO DIARIO: 2.500 FOLHAS (NO MINIMO)
-FUNCIONALIDADES: O EQUIPAMENTO DEVERA OBRIGATORIAMENTE PERMITIR A GERACAO DE ARQUIVOS PDF DO TIPO PESQUISAVEL.
-SISTEMAS OPERACIONAIS: O SCANNER DEVERA ACOMPANHAR SOFTWARES E DRIVERS COMPATIVEIS COM AS VERSOES DE 32/64 BITS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8-8.1 E 10.
-GARANTIA: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO OU DESGASTE PREMATURO DOS COMPONENTES.

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36766	FONTE ATX COM MINIMO DE 500W	UNIDADE	30	238,0000	7.140,00	ONEPOWER

REAIS - CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36768	CABO CONVERSOR HDMI PARA VGA	UNIDADE	50	86,9000	4.345,00	GENERICO

O CONVERSOR HDMI PARA VGA TRANSFORMA A CONEXAO DIGITAL HDMI EM CONEXOES ANALOGICAS DE VIDEO VGA. E A SOLUCAO IDEAL PARA CONECTAR COMPUTADORES, DVD,BLU-RAY, RECEPTORES DE HOME THEATER, VIDEO GAMES OU DISPOSITIVOS ELETRONICOS COM SAIDA HDMI E TRANSMITIR VIDEO EM TVS, MONITORES E PROJETORES VGA. TENHA RESOLUCAO DE ATE 1080P EM SUAS APRESENTACOES DE VIDEO SEM PRECISAR DE FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA. CARACTERISTICAS: COR: PRETO; TAMANHO DO CABO: 17CM; - NENHUMA FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA; - PLUG AND PLAY; - SUPORTA HDCP1.0/1.1/1.2 - HDMI1.1/1.2/1.3; - ENTRADA: HDMI MACHO; - RESOLUCAO: 480I / 576I / 480P / 576P / 720P / 1080I / 1080P / 60HZ; - SAIDA: VGA FEMEA - RESOLUCAO: 480I / 576I / 480P / 576P / 720P /

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36802	GABINETE CPU	UNIDADE	15	6.980,0000	104.700,00	POSITIVO

- PROCESSADOR CORE I7-7700 (3.6 GHZ, 8 MB DE CACHE) OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 64-BITS (EM PORTUGUES).
- MEMORIA RAM: 16GB DDR4 2133GHZ OU SUPERIOR COM CAPACIDADE DE EXPANSAO
- HD SSD: 240GB OU SUPERIOR
- PLACA-MAE COM NO MINIMO 3 INTERFACES SATA 6.0GB/S, MINIMO DE 1 SLOT PCI EXPRESS X16, 1X VGA,1X DISPLAYPORT, REDE GIGABIT ETHERNET, UMA UNIDADE OPTICA DVD-RW, PORTAS FRONTAIS: 2 X USB 3.0, 1 X MICROFONE [STEREO, 3.5MM] + 1 X FONE DE OUVIDO [STEREO, 3.5MM], PORTAS TRASEIRAS: 2 X USB 3.0, 2 X USB 2.0, 1 X SERIAL, 1 X ETHERNET, 1 X VGA + 1 X DISPLAYPORT E 3 X AUDIO [LINE-IN, LINE-OUT, MICROPHONE 3.5MM]
- GRAVADOR DE CD/DVD DUAL LAYER (DVD +/- RW 16X)
- FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) - PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36769	CABO HDMI 2.0 FLAT 2 METROS	UNIDADE	50	62,0000	3.100,00	PIX

MODELO: 018-9820 OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: -SRGB -YCBRCR-4:2:2/4:4:4 -AUDIO 24BIT,192KHZ -8 CANAIS LPCM - BLU-RAY E HD DVD - CEC- CONTROLE DE OUTROS DISPOSITIVOS - DVD AUDIO - SUPER AUDIO-CD - DEEP COLOR ATE 48BIT - XVYCC - DOLBY TRUE HD (AUDIO 7.1) - DTS-HD MASTER (AUDIO 7.1) - 2 CANAIS DE VIDEO SIMULTANEOS (DUAL VIEW) - 4 CANAIS DE AUDIO SIMULTANEOS - CEC EXTENDIDO - CANAL DE RETORNO DE AUDIO 7.1 - SUPORTE A ESPACO DE COR REC.2020 - SUPORTE A YCBCR 4:2:0 - 2 CANAIS DE AUDIO - AUDIO A 1536 KHZ - 3D - CANAL ETHERNET COMPATIBILIDADE: 2.0 / 1.4 / 1.3P E TODOS OS PADROES HDMI ANTERIORES RESOLUCAO DE VIDEO: 576I, 576P, 720I, 720P, 1080P E 2160 - 4K@60HZ. VELOCIDADE DE TRANSMISSAO: 18 GBPS/S A 600MHZ. COMPATIVEL COM TODOS OS FORMATOS DE 3D.

36770	CABO HDMI 2.0 FLAT 5 METROS	UNIDADE	30	59,0000	1.770,00	PLUSCABLE

MODELO: 018-9820 OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: -SRGB -YCBRCR-4:2:2/4:4:4 -AUDIO 24BIT,192KHZ -8 CANAIS LPCM - BLU-RAY E HD DVD - CEC- CONTROLE DE OUTROS DISPOSITIVOS - DVD AUDIO - SUPER AUDIO-CD - DEEP

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36767	ABRACADEIRA DE PLASTICO	PACOTE	50	16,9000	845,00	IMPORTADA

FABRICADA EM NYLON RESISTENTE. COR: PRETA. INDICADO PARA O USO DOMESTICO E INDUSTRIAL,PARA A FIXACAO DIVERSA EM CABOS ELETRICOS. COMPRIMENTO: 200 MM X 3,5 MM. CAIXA COM 100 UNIDADES.

24433	PISTOLA DE COLA QUENTE.	UNIDADE	5	134,0000	670,00	HIKARI

PROFISSIONAL, APLICADOR TERMICO PROFISSIONAL INDICADO PARA DERRETIMENTO DE BASTOES DE ADESIVO TERMOPLASTICO COM DIAMETRO DE 11 MM A 12 MM. POTENCIA:60W. VOLTAGEM: BIVOLT, SUA CARCACA DEVE SER ELABORADA COM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE.

31678	APOIO DE PUNHO PARA TECLADO	UNIDADE	30	79,0000	2.370,00	C3TECH

ERGONOMICO FABRICADO EM GEL; BASE: BORRACHA ANTIDERRAPANTE; DIMENSOES APROXIMADAS: 495x100x20mm; COR PRETA.

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
31679	MOUSE PAD	UNIDADE	50	22,4000	1.120,00	C3TECH

COM APOIO DE PUNHO EM GEL CARACTERISTICAS: MOUSE PAD COM APOIO PARA PULSO; DESIGN ERGONOMICO COM DESCANSO PARA PULSO EM GEL; DIMENSOES APROXIMADAS: 250 MM X 200 MM X 10 MM PESO APROXIMADO: 150G COR: PRETA.

31680	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES	UNIDADE	20	69,0000	1.380,00	IMPORTADO

CARACTERISTICAS: APOIO PARA OS PES; ERGONOMICO EM CONFORMIDADE COM A NR 17; COM BASE EM ABS, ESTRUTURA EM ACO COM AJUSTE DE INCLINACAO E SAPATAS ANTI-DESLIZANTE; DIMENSOES APROXIMADAS: 400 X 300 mm

Valor total da proposta: R$ 1.629.914,50

20156273881
Código de validação

Validade da proposta 60 dias.

Rubiléia Pamplona de Figueiredo Pamplona
CNPJ 24.523.378/0001-38 Insc. Est. 002.737.236-0080
Av. Oscar Ornelas, 217 - Centro
Cep.: 37.880-000 - Cabo verde - MG
comercialstatus@hotmail.com
35 3736 -1263 / 9 9826 8348 / 99897-1313

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo nº 123/2020
Pregão Presencial nº 053/2020

Razão Social: Rubileia Pamplona de Figueiredo Pamplona
CNPJ/MF: 24.523.378/0001-38
Endereço: Av. Oscar Ornelas, 217, Centro, Cabo Verde, Minas Gerias
Fone/fax: (35) 3736-1263
E-mail: comercial.status@hotmail.com

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para o fornecimento de materiais e equipamentos de informática,, de acordo com as exigências do Edital do processo supramencionado.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca/ modelo	P.Unit.	P.Total
			RELAÇÃO ANEXA			

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.

PRAZO DE ENTREGA: máximo de 03 (três) dia(s).

LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedra Lisa, s/nº (Almoxarifado).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva NF/fatura.
Email: comercial.status@hotmail.com
Telefone: (35) 3736-1263/ (35) 99897-1313
Referência Bancária:
Sicoob Agrocredi (Jurídica)
Ag: 3125
C/c: 43.7429-0
Banco: 756

Cabo Verde, 08 de setembro de 2020

Rubiléia Pamplona de Figueiredo Pamplona

EVOLUTI LTDA - ME

PROPOSTA COMERCIAL

Processo nº 123/2020
Pregão Presencial nº 053/2020

Razão Social: EVOLUTI LTDA ME
CNPJ/MF: 27.404.157/0001-39
Endereço: Rua Nossa Senhora de Fátima, 494, Bairro Nossa Senhora de Fátima, 37502-510, Itajubá-MG
Fone/fax: (35) 99930-6620
E-mail: evolutiltdame@gmail.com

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para o fornecimento de materiais e equipamentos de informática,, de acordo com as exigências do Edital do processo supramencionado.

ITEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	PREÇO UNIT	PRELO TOTAL
13	10	Un	SWITCH 08 PORTAS CARACTERISTICA DE HARDWARE INTERFACES 8 PORTAS RJ45 10/100/MBPS AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1 IN.(140*87*27.5MM) CARACTERISTICA DE SOFTWARE METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE ENERGIA DE ATE 70% 802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE AUTO-UPLINK EM CADA PORTA OUTROS CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA MANUAL DO USUARIO CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO TEMPERATURA DE OPERACAO: 0?C~40?C (32?F~104?F); TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 40?C~70?C (-40?F~158?F) UMIDADE DE OPERACAO	MERCUSYS MS108	R$ 90,00	R$ 900,00
14	10	Un	SWITCH 16 PORTAS CARACTERISTICA DE HARDWARE INTERFACES 16 PORTAS RJ45 10/100/MBPS AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1 IN.(140*87*27.5MM) CARACTERISTICA DE SOFTWARE METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE ENERGIA DE ATE 70% 802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE AUTO-UPLINK EM CADA PORTA OUTROS CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA MANUAL DO USUARIO CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO TEMPERATURA DE OPERACAO: 0?C~40?C (32?F~104?F); TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 40?C~70?C(-40?F~158?F) UMIDADE DE OPERACAO.	TP LINK 1016D	R$ 300,00	R$ 3.000,00
16	30	Un	NOTEBOOK -PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 -UNIDADE OPTICA GRAVADOR DE DVD/CD -LEITOR DE CARTAO SD -TAMANHO DA TELA 15.6"WEBCAM INTEGRADA TELA HD LED OU SUPERIOR COM RESOLUCAO DE MINIMA DE 1366 X 768 -CONECTOR PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO -ALTO-FALANTES CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR CONEXAO SEM FIO (WIRELESS) 802.11 B/G/N CONEXAO BLUETOOTH -MEMORIA RAM MINIMO 8 GB DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR -DISCO RIGIDO (HD) 1 TB 5400 RPM OU SUPERIOR -PORTAS USB TENSAO/VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA 12 MESES CONEXAO HDMI REDE 10/100/1000 CONEXAO RJ45 -BATERIA ALTA CAPACIDADE -PLACA DE VIDEO DEDICADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA GE FORCE 940MX ATE 2GB DE	LENOVO S145 81S9000PBR	R$ 4.100,00	R$ 123.000,00

			MEMORIA -PLACA DE SOM INTEGRADA TECLADO PORTUGUES COM TECLAS MUNERICAS, PADRAO ABNT -MOUSE TOUCHPAD; -GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA			
21	20	Un	PLACA DE VIDEO. COM NO MINIMO 2 GB DE MEMORIA RAM -TECNOLOGIA DO PROCESSO 28NM; -DRAM TIPO DDR3; -NUCLEOS DO PROCESSADOR 192 NUCLEOS; -CLOCK DO NUCLEO 954MHZ; -QUANTIDADE DE MEMORIA 2048MB; -CLOCK DE MEMORIA 800 MHZ; -INTERFACE DE MEMORIA LARGURA DE BANDA DA MEMORIA DE 64 BITS 12.8 (GB / SEC)	GIGABYTE GT710	R$ 450,00	R$ 9.000,00
22	10	Un	DOCK STATION PARA 2 HD SATA E 1 HD IDE 2.5' E 3.5' DESCRICOES MINIMAS:COMPATIVEL COM HOT-SWAP E PLUG-AND-PLAY, BACKUP COM UM TOQUE, ACOMPANHA PROGRAMA DE CLONAGEM; CLONAGEM SEM A NECESSIDADE DE UM PC; LEDS DE PROGRESSO DA CLONAGEM EM % COR PRETO E VERMELHO, MATERIAL PLASTICA ABS, LED INDICADOR 1 - POWER AZUL LED INDICADOR 2 - ESTADO DO DISCO (VERMELHO PISCANDO - EM ATIVIDADE), HDS SUPORTADOS 3 (2X SATA, 1X IDE) COMPATIVE: DISCOS 2.5 E 3.5 SATA I, II E III E IDE, TAMANHO SUPORTADO AT 2.0 TB CONEXO COM PC VIA USB, TIPO DE CONEXO SATA 3 GBIT/S SATA II) TIPO DE CONEXAO IDE 100 E 133, TAXA DE TRANSFERENCIA USB 2.0 - 480 MBIT/S. DIMENSOES: 70 X 132 X 140 MM, VOLTAGEM DE ENTRADA: 110 ~ 240 V AC. CORRENTE DE ENTRADA: 1.5, SAIDA DE VOLTAGEM: 12/5 DC, CORRENTE DE SAIDE 3000MA, COMPATIBILIDADE: WINDOWS 2000/ XP (32/64-BIT) / SERVER 2003 (32/64-BIT) / VISTA (32/64-BIT) / SERVER 2008 R2, MAC OS X, E LINUX.	F3 253	R$ 350,00	R$ 3.500,00
27	5	Un	GRAVADOR DVD-R EXTERNO USB DIAMETROS DO DISCO: 12CM / 8CM; -ORIENTACAO DE MONTAGEM: HORIZONTAL (+ 5 ~ -5); -POTENCIA USB + 5V ± 5%; -INTERFACE USB 2.0 (COMPATIVEL COM USB TYPE-C E TYPE-A)	BLUECASE BGDE-03	R$ 185,00	R$ 925,00
30	30	Un	MONITOR FULL HD HDMI, COM PIVOLT E AJUSTE DE ALTURA TAMANHO: 21.5" OU SUPERIOR - FORMATO: 16:9 RESOLUCAO MINIMA: 1920x1080@60HZ BRILHO: 250 CD/M2 CONTRASTE DINAMICO: 5.000.000:1 TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) SUPORTE DE CORES: 16,7M ANGULO DE VISAO: 178 (V) / 178 (H) PIXEL PITCH: 0.24795(H)MM X 0.24795(V)MMFONTE: INTERNA REVESTIMENTOS DA TELA: ANTI GLARE, HARD COATING 3H FREQUENCIA ANALOGICA / DIGITAL: H: 30 ~ 83 KHZ / 30 ~ 83 KHZ V: 56 ~ 75 HZ / 56 ~ 61 HZ CONSUMO DE ENERGIA: 24W (NORMA ENERGY STAR) CONECTOR DE ENTRADA: D-SUB (RGB); DVI; HDMI ACESSORIOS: CABO DE ENERGIA, CABO D-SUB, CABO DVI E MANUAL DO USUARIO VESA: SIM (100x100MM) COR: PRETO	ACER V226HQL	R$ 670,00	R$ 20.100,00
31	20	Un	HD INTERNO SATA COM ARMAZENAMENTO DE 1 TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM	WESTERN DIGITAL WD10EZEX	R$ 450,00	R$ 9.000,00
32	20	Un	HD INTERNO SATA PARA NOTEBOOK COM ARMAZENAMENTO DE 1 TB OU SUPERIOR.	SEAGATE ST1000LM048	R$ 515,00	R$ 10.300,00
33	15	Un	ROTEADOR COM TAXA WIRELES DE 300 MBS OU SUPERIOR, 4 PORTAS SENDO 1 WAN E 3 LAN 10/100	MULTILASER RE160V	R$ 135,00	R$ 2.025,00
34	50	Un	HD EXTERNO PORTATIL USB CONEXOES USB 3.0; -CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1 TB OU SUPERIOR; -VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS 480 MBPS (MAX.); VELOCIDADE DE ROTACAO 5400 RPM; -REQUISITOS DO SISTEMA WINDOWS, LINUX, MAC OS; -ALIMENTACAO VIA PORTA USB	TOSHIBA HDTB410XK3AA	R$ 515,00	R$ 25.750,00

EVOLUTI LTDA - ME CNPJ: 27.404.157/0001-39 IE: 00293865400-96
RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,494,BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
ITAJUBÁ – MG CEP 37.512-510
Telefone9 9930-6620Email.evolutiltdame@gmail.com

37	5	Un	CABO DE REDE PAR TRANCADO UTP CAT5E DE 4 PARES PARA REDES: ETHERNET (10 MBPS) FAST ETHERNET (100 MBPS) E GIGABIT ETHERNET (1000 MBPSA). UTILIZACAO EM MODENS, HUB, SWITCH, ROTEADOR, PLACA DE REDE, VIDEOGAMES, TELEVISORES, ETC; - CABO DE REDE TDA "UTP" CATEGORIA 5E, 305 METROS, 08 VIAS, 04 PARES TRANSADOS + 01 FIO DE NYLON QUE PROTEGE A INTEGRIDADE DAS 08 VIAS; - CABO COM MARCACAO METRO A METRO 300 M, 299 M, 298 M, ETC; - TRANSMISSAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE,"100 MHZ"; - SEM PERDA DE DADOS, MESMO EM DISTANCIA SUPERIORES A 100 MTS!!! CATEGORIA: CABO CAT.5E; APLICACOES: - INSTALACAO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES TIPO ETHERNET 10 BASET, TOKEN-RING E REDES &CATEGORIA 5E - USO EM REDES LOCAIS COM TAXA DE TRANSMISSAO DE ATE 100 MBPS; MATERIAL: - CONDUTORES DE COBRE, ISOLADOS COM COMPOSTO ESPECIAL COM MARCACAO NO ISOLAMENTO, TORCIDOS EM PARES E CAPA EXTERNA EM PVC NAO PROPAGANTE A CHAMA.	LIFEDATA CAT5E	R$ 400,00	R$ 2.000,00
44	30	Un	FONTE ATX COM MINIMO DE 500W REAIS - CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP	BRAZIL PC BPC/5330	R$ 285,00	R$ 8.550,00
55	30	Un	MODULO DE MEMORIA 8 GB DDR3 CAPACIDADE: 8GB; - FREQUENCIA: 1600MHZ; - SLOT DDR3; - TENSAO: 1.5V; - PINAGEM: 240-PINA	HYPERX HX316C10F B18	R$ 465,00	R$ 13.950,00
57	20	Un	SSD SATA 240 GB INTERFACE SATA REV. 3.0 DE 6GB/S, COMPATIVEL COM SATA REV 2.0 DE 3GB/S; - TAMANHO FISICO: 2.5POL; CAPACIDADE: 240GB; - PERFORMACE: MINIMO 500MB/S PARA LEITURA E 350MB/S PARA GRAVACAO; - VIBRACAO QUANDO EM OPERACAO: 2.17G PICO (7 - 800HZ); - VIBRACAO QUANDO NAO ESTA EM OPERACAO: 20GB PICO(10 - 2000HZ); - EXPECTATIVA DE VIDA UTIL: 1 MILHAO DE HORAS MTB	GIGABYTE GSTF53124 0GNTD	R$ 360,00	R$ 7.200,00
59	10	Un	IMPRESSORA MATRICIAL COM NO MINIMO 9 AGULHAS, TAXA MINIMA DE MTBF DE 20.000 HORAS DE ATIVACAO (POH) E VELOCIDADE DE ATE 680 CPS, CONECTIVIDADE PARARELA, USB PADRAO E CONEXAO SERIAL PARA INTEGRACAO PERFEITA, ALTA VELOCIDADE, MOVE-SE RAPIDAMENTE POR FORMULARIOS DE ATE 7 VIAS DE ESPESSURA E 16,5 POLEGADAS DE LARGURA POR QUATRO CONVENIENTES CAMINHOS DE PAPEL,CARTUCHO DE FITA DE IMPRESSAO DE 12 MILHOES CARACTERES, VIDA UTIL DA CABECA DE IMPRESSAO DE 400 MILHOES DE CARACTERES, IMPRESSAO EM ATE 136 COLUNAS.	EPSON FX-2190	R$ 5.900,00	R$ 59.000,00
60	20	Un	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL FUNCOES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR VELOCIDADE MINIMA DE 20 PPM. GAVETA PARA O MINIMO DE 150 FOLHAS. CICLO MENSAL MINIMO DE 10.000 PAGINAS. MEMORIA MINIMA DE 16MB. PROCESSADOR MINIMO DE 500MHZ. RESOLUCAO MINIMA DE 600 X 600 DPI. CONECTIVIDADE USB 2.0 VELOCIDADE, ETERNET E WIRELESS. COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS E LINUX. GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO 65 A 120G/M2. LIGUAGENS PCL. TEMPO DE SAIDA DA 1ª PAGINA DE	BROTHER DCP 1617NW	R$ 1.650,00	R$ 33.000,00

			NO MAXIMO 8,5 SEGUNDOS. IMPRESSAO ATRAVES DE SMARTPHONES E TABLETS.			
61	5	Un	DATASHOW SISTEMA DE PROJECAO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS. MODO DE PROJECAO: MONTAGEM FRONTAL / TRASEIRA / SUPORTE. METODO DE PROJECAO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILICIO. NUMERO DE PIXELS:786.432 PIXELS (1024 X 768) X 3. BRILHO EM CORES - SAIDA DE LUZ COLORIDA:3500 LUMENS2. BRILHO EM BRANCO - SAIDA DE LUZ BRANCA:3500 LUMENS2. RAZAO DE ASPECTO: 4:3. RESOLUCAO NATIVA:1024 X 768 (XGA. REDIMENSIONAR:640 X 480 (VGA), 800 X 600 (SVGA), 1280 X 800 (WXGA), 1280 X 960 (SXGA2), 1280 X 1024(SXGA3), 1366 X 768 (WXGA60-3), 1400 X 1050 (SXGA+), 1440 X 900 (WXGA+), 1680 X 900 (WXGA++), 1600 X 1200 (UXGA60). TIPO DE LAMPADA:210 W UHE. DURACAO DA LAMPADA: MODO ECO: ATE 12.000 HORAS3 / MODO NORMAL: ATE 6.000 HORAS3. ALCANCE DO THROW-RATIO:1.48 (ZOOM: WIDE), 1.77 (ZOOM: TELE). DISTANCIA DE PROJECAO/ TAMANHO DA TELA:30" A 300" (0,89M A 10,95M). CORRECAO DE KEYSTONE: AUTOMATICO: VERTICAL: ±30 GRAUS / SLIDER: HORIZONTAL: ±30 GRAUS. PLUG 'N PLAY USB: PROJETOR COMPATIVEL COM PC E MAC. RAZAO DE CONTRASTE: ATE 15:000:1. PROCESSAMENTO DE COR:10 BITS. REPRODUCAO DE COR: ATE 1,07 BILHOES DE CORES GERAL: TEMPERATURA:5 A 35 C. PESO:2,7 KG. SEGURANCA: TRAVA KENSINGTON/PADLOCK/BARRA DE SEGURANCA.PAIS DE ORIGEM: BRASIL ENERGIA: VOLTAGEM:100 - 240VAC ±10%, 50 / 60HZ AC. CONSUMO DE ENERGIA: MODO ECO: 237 W / MODO NORMAL: 326 W / PORTA DE COMUNICACAO LIGADA: 2.0 W STANDBY / PORTA DE COMUNICACAO DESLIGADA: 0.2 W STANDBY LENTE DE PROJECAOA: TIPO: FOCOA MANUAL NUMERO F:1.49 - 1.72. DISTANCIA FOCAL:16.9 - 20.28 MM. RAZAO DE ZOOM: ZOOM DIGITAL 1.0 - 1.2. DIMENSOES DO PROJETORA: DIMENTSOES INCLUINDO OS PES:30 X 25 X 9,1 CM + ADAPTADOR WIRELESS.	EPSON X39	R$ 3.990,00	R$ 19.950,00
63	15	Un	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. LASER PARA AMBIENTES COM GRUPOS DE TRABALHO DE MEDIO PORTE E AUTOS VOLUMES DE IMPRESSAO. COPIADORA/IMPRESSORA/SCANNER/FAX. VELOCIDADE MINIMA DE 50 PPM. DUPLEX AUTOMATICO PARA COPIA, IMPRESSAO E SCANNER. GAVETA PARA O MINIMO DE 500 FOLHAS E BANDEJA MANUAL PARA 50 FOLHAS(MINIMO). REDUCAO E AMPLIACAO DE 25-400%. ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS , COM CAPACIDADE MINIMA DE 70 FOLHAS. CICLO MENSAL MINIMO DE 100.000 PAGINAS. MEMORIA MINIMA DE 1GB. PROCESSADOR MINIMO DE 800MHZ. RESOLUCAO MINIMA DE 1200 X 1200 DPI. CONECTIVIDADE USB, REDE GIGABIT, WIRELESS. COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS,MAC OS 10.X E LINUX. EMULACOES PLC5E, PCL5C, PCL6 GRAMATURA DO PAPEL DE 60 ATE 160G/M2. COPIAS CONTINUAS DE 1-999. RESOLUCAO DE SCANNER DE 1200 X 1200DPI. FAX COM VELOCIDADE DE 33,6K IMPRESSAO SEGURA.	BROTHER MFC L6902	R$ 5.400,00	R$ 81.000,00
66	10	Un	IMPRESSORA COLORIDA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA COPIA/IMPRESSAO/SCANNER. VELOCIDADE MINIMA DE 15 PPM EM CORES NA IMPRESSAO E 33 PPM EM PRETO. GAVETA PARA O MINIMO DE 100 FOLHAS. RESOLUCAO MINIMA DE 1200 X 1200 DPI. CONECTIVIDADE USB E WIRELESS. COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS	EPSON L3150	R$ 1.450,00	R$ 14.500,00

			OPERACIONAIS WIDOWS E MAC OS. RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO MINIMA DE 1200 DPI. VELOCIDADE DE COPIA MINIMA DE 7.7 COM EM PRETO E 3.8 COM EM CORES. QUANTIDADE DE ATE 20 COPIAS SEM PC. AREA DE DIGITALIZACAO 21,6 X 29,7 CM.			
67	10	Un	NOBREAK 3000VA BIVOLT NOBREAK INTERATIVO COM REGULACAO ON LINE; MICROPROCESSADOR: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; COMUNICACAO INTELIGENTE: PADROES RS-232 E USB (ACOMPANHA CABO USB TIPO A-B); POWERVIEWMOBILE: GERENCIAMENTODO NOBREAK VIA SMARTPHONE; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO, TENSAO DE SAIDA 115V; TOMADAS: 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136 (6 TOMADAS 10A + 4 TOMADAS 20A) EXCETO NO MODELO MONOVOLT QUE POSSUI 10 TOMADAS 10ª; AUTOTESTE: AO SER LIGADO, REALIZA TESTE DOS CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS; LED: INDICAM O MODO DE OPERACAO E NIVEL DE CARGA DAS BATERIAS (MODO BATERIA) OU O NIVEL DE POTENCIA SAIDA (MODO REDE); CONECTOR: TIPO ENGATE RAPIDO PARA EXPANSAO DE AUTONOMIA; FUSIVEL REARMAVEL.	SMS POWER VISION	R$ 3.950,00	R$ 39.500,00
68	10	Un	NOBREAK 1500VA ESPECIFICACOES: NOBREAK MICROPROCESSADO COM MEMORIA FLASH; FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL; POTENCIA DE PELO MENOS 1500VA/750W; POTENCIA DE PICO DE 900W; PELO MENOS 4 (QUATRO) ESTAGIOS DE REGULACAO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO; POSSUIR PELO MENOS 2 (DUAS) BATERIAS INTERNAS, SELADAS, LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO COM PELO MENOS 9AH CADA BATERIA; AUTONOMIA MINIMA EM MEIA CARGA DE 9 MINUTOS E PLENA CARGA DE 3 MINUTOS; TECNOLOGIA QUE PERMITA O DISPOSITIVO SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA; FUNCAO MUTE QUE PERMITE INIBIR/HABILITAR A CAMPAINHA; AUTO TESTE AO SER LIGADO, PARA REALIZACAO DE TESTE DO CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS; TENSAO DE ENTRADA BIVOLT; TENSAO DE SAIDA 115V E 220V SELECIONAVEL INTERNAMENTE; TEMPO DE TRANSFERENCIA MENOR QUE 4MS; PELO MENOS 6 TOMADAS NO PADRAO ABNT NBR14136-2002; LEDS FRONTAIS DE INDICACAO DO MODO DE OPERACAO; BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, A FIM DE EVITAR O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; PROTECAO CONTRA: SOBRECARGA, DESCARGA TOTAL DA BATERIA, CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SURTO DE TENSAO, SOBRE TENSAO NA REDE ELETRICA; RECARGA AUTOMATICA DA BATERIA MESMO COM O NOBREAKDESLIGADO; GERENCIAMENTO DA BATERIA, A FIM DE INFORMAR QUANDO A MESMA PRECISA SER SUBSTITUIDA; TRUE RMS (INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTAVEIS); ALARME AUDIOVISUAL PARA SINALIZACAO DE EVENTOS; GRAU DE PROTECAO IP20.	NHS COMPACT PLUS III	R$ 1.150,00	R$ 11.500,00
69	10	Un	NOBREAK 600VA ESPECIFICACOES: NOBREAK MICROPROCESSADO COM MEMORIA FLASH; FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL; POTENCIA DE PELO MENOS 600VA/250W; POTENCIA DE PICO DE 300W; PELO MENOS 2 (DOIS) ESTAGIOS DE REGULACAO; POSSUIR PELO MENOS 1 (UMA) BATERIA INTERNA, SELADA, LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO COM PELO MENOS 7AH; AUTONOMIA MINIMA EM MEIA CARGA DE 19 MINUTOS E TIPICA DE 11 MINUTOS; TECNOLOGIA QUE PERMITA O	NHS MINI III	R$ 499,00	R$ 4.990,00

EVOLUTI LTDA - ME

			DISPOSITIVO SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA; FUNCAO MUTE QUE PERMITE INIBIR/HABILITAR A CAMPAINHA; AUTO TESTE AO SER LIGADO, PARA REALIZACAO DE TESTE DO CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS; TENSAO DE ENTRADA BIVOLT; TENSAO DE SAIDA 115V PODENDO SER SELECIONAVEL INTERNAMENTE PARA 220V; PELO MENOS 6 TOMADAS NO PADRAO ABNT NBR-14136; LEDS FRONTAIS DE INDICACAO DO MODO DE OPERACAO; BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, A FIM DE EVITAR O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; PROTECAO CONTRA: SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SUBTENSAO E SOBRETENSAO NA REDE ELETRICA, DESCARGA PROFUNDA DA BATERIA, SURTOS DE TENSAO ATRAVES DE VARISTOR; RECARGA AUTOMATICA DA BATERIA MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO; GERENCIAMENTO DA BATERIA, A FIM DE INFORMAR QUANDO A MESMA PRECISA SER SUBSTITUIDA; TRUE RMS (INDICADO PARA QUALQUER TIPO DE REDE, PRINCIPALMENTE REDES INSTAVEIS); ALARME AUDIOVISUAL PARA SINALIZACAO DE EVENTOS.			
70	10	Un	SCANNER AUTOMATICO -TIPO DE DIGITALIZACAO: DE MESA ALIMENTADOR AUTOMATICO PARA 50 FOLHAS (MINIMO). -FUNCOES DE DIGITALIZACAO: DIGITALIZACAO FRENTE E VERSO EM PASSAGEM - TAMANHO DE DIGITALIZACAO: DEVE PERMITIR DIGITALIZAR ATE PAPEIS DO TAMANHO OFICIO, EM GRAMATURA 200 G/M. -NIVEIS DE DIGITALIZACAO: 256 NIVEIS EM ESCALA DE CINZA SUPORTE A DIGITALIZACAO EM CORES -RESOLUCAO NATIVA DE DIGITALIZACAO: 600 DPI (NO MINIMO) - CONECTIVIDADE: USB DE ALTA VELOCIDADE COMPATIVEL COM 2.0 (NO MINIMO) 01 (UMA) PORTA EXTERNA E/S USB -VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO: 30 PPM (60 IMAGENS) EM A4 (NO MINIMO) 300 DPI - CICLO DIARIO: 2.500 FOLHAS (NO MINIMO) - FUNCIONALIDADES: O EQUIPAMENTO DEVERA OBRIGATORIAMENTE PERMITIR A GERACAO DE ARQUIVOS PDF DO TIPO PESQUISAVEL. -SISTEMAS OPERACIONAIS: O SCANNER DEVERA ACOMPANHAR SOFTWARES E DRIVERS COMPATIVEIS COM AS VERSOES DE 32/64 BITS DOS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS 7, 8-8.1 E 10. -GARANTIA: GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAOOU DESGASTE PREMATURO DOS COMPONENTES.	BROTHER ADS2200	R$ 2.690,00	R$ 26.900,00
Valor Total da Proposta: R$ 529.540,00 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS)						

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.

PRAZO DE ENTREGA: máximo de 03 (três) dia(s).

LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedra Lisa, s/nº (Almoxarifado).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva NF/fatura.

CABO VERDE, 08 DE SETEMBRO DE 2020

FABRICIO RODRIGUES PEREIRA

EVOLUTI LTDA - ME

EVOLUTI LTDA - ME CNPJ: 27.404.157/0001-39 IE: 00293865400-96
RUA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,494,BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
ITAJUBÁ – MG CEP 37.512-510
Telefone9 9930-6620Email.evolutiltdame@gmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE - MG

Processo nº 123/2020
Pregão Presencial nº 053/2020

LICITANTE: High Tech Informática São Carlos-EIRELI

ENDEREÇO COMERCIAL: Rua D. Pedro II n. 1039, São Carlos SP Centro UF: SP

INSCR. ESTADUAL: 637.413.401.115 CNPJ: 27 703 597/0001 -97

CEP: 13560-320 FONE: 016 3419 4282 CONTATO: Gabriel Oliveira da Silva

DATA: 08/09/2020 VALIDADE PROPOSTA: CONFORME EDITAL PRAZO DE ENTREGA:CONFORME EDITAL

GARANTIA: Conforme Edital CONDIÇOES DE PAGAMENTO: Conforme Edital

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0295-X CONTA CORRENTE 80741-9

DADOS QUEM ASSINARA CONTRATO: CLAUDIO APARECIDO DE OLIVEIRA, BRASILEIRO, CASADO, VENDEDOR, PORTADOR CPF 09404559865 E RG 20302403-5, RESIDENTE A RUA JOSE MARQUES PINHEIRO FILHO N. 44 VILA HARMONIA, ARARAQUARA - SP CEP 14802480 EMAIL PESSOAL COMPRASGRANLATINA@GMAIL.COM,
EMAIL COMERCIAL: LICITACAO@HIGHTECHINFORMATICASC.COM.BR , NASCIDO 15/10/1967.

DO OBJETO: O objeto da presente licitação é a contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática, através de **REGISTRO DE PREÇOS**, em regime de fornecimento parcelado, ou seja, de acordo com a necessidade da Prefeitura, conforme descrição contida no Anexo I – Modelo de Proposta Comercial.

Integra a presente proposta comercial o Termo de Referência elencado no edital da licitação em referência, a qual a licitante High Tech Informática São Carlos – Eireli DECLARA ter plena ciência e conhecimento, comprometendo-se a cumprir suas determinações e características fielmente para a execução do objeto contratual.

Os preços estão com todos os tributos incidentes e demais despesas diretas e indiretas, incluídos nos mesmos:

b) Que o preço apresentado abrange todas as despesas incidentes sobre o objeto da licitação (a exemplo de impostos, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e gastos com transporte), bem como os descontos porventura concedidos.

c) Que o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contado da data estipulada para sua entrega.

d) Que o(s) objeto(s) ofertado(s) por nossa empresa atende(m), rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto da licitação.

e) Que a garantia do Material ofertado: conforme edital (itens que não conste garantia são 12 meses)

g) Que o material ofertado são adquiridos no mercado interno junto a distribuidores e Fabricantes.

h) PRAZO DE ENTREGA: máximo de 03 (três) dia(s).

i) LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedra Lisa, s/nº (Almoxarifado).

j) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva NF/fatura.

Gabriel O

HIGH TECH INFORMATICA SÃO CARLOS EIRELI
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
LICITAÇOES E PROJETOS
RG 41087274-X CPF 459031788-55

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36209	TESTADOR DE TENSAO	UNIDADE	20	190,0000	3.800,00	MINIPA-EZTEST TII

ESPECIFICACOES ELETRICAS: TENSAO DC: FAIXAS 150V, 300V E 500V; TENSAO AC: FAIXAS 110V, 220V E 380V; FREQUENCIA DE OPERACAO: 48HZ A 62HZ; FAIXAS: 110/220/380 AC E 150/300/500V DC; FREQUENCIA DE DETECCAO:48~62 HZ; SEGURANCA: IEC/EN61010 CAT III 600V.

23040	SWITCH 08 PORTAS	UNIDADE	10	150,0000	1.500,00	TP-LINK 08PT LS-1008

CARACTERISTICA DE HARDWARE
INTERFACES 8 PORTAS RJ45 10/100/MBPS
AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX
FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ
DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1
IN.(140*87*27.5MM)
CARACTERISTICA DE SOFTWARE
METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD
FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE ENERGIA DE ATE 70%
802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE
AUTO-UPLINK EM CADA PORTA
OUTROS
CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS
CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
23041	SWITCH 16 PORTAS	UNIDADE	10	415,0000	4.150,00	TP-LINK TL-SF1016D

CARACTERISTICA DE HARDWARE
INTERFACES 16 PORTAS RJ45 10/100/MBPS
AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX
FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ
DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1
IN.(140*87*27.5MM)
CARACTERISTICA DE SOFTWARE
METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD
FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE
ENERGIA DE ATE 70%
802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE
AUTO-UPLINK EM CADA PORTA
OUTROS
CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS
CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS
FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA
MANUAL DO USUARIO
CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO TEMPERATURA DE
OPERACAO: 0?C~40?C
(32?F~104?F);
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO:
40?C~70?C
(-40?F~158?F)
UMIDADE DE OPERACAO.

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
14533	NOTEBOOK	UNIDADE	30	4.900,0000	147.000,00	ACER AMD RYZEN5-3500

-PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10
-UNIDADE OPTICA GRAVADOR DE DVD/CD
-LEITOR DE CARTAO SD
-TAMANHO DA TELA 15.6"WEBCAM INTEGRADA TELA HD LED OU SUPERIOR COM RESOLUCAO DE MINIMA DE 1366 X 768
-CONECTOR PARA MICROFONE E FONE DE OUVIDO
-ALTO-FALANTES CHIPSET INTEGRADO AO PROCESSADOR CONEXAO SEM FIO (WIRELESS) 802.11 B/G/N CONEXAO BLUETOOTH
-MEMORIA RAM MINIMO 8 GB DDR4 2133 MHZ OU SUPERIOR
-DISCO RIGIDO (HD) 1 TB 5400 RPM OU SUPERIOR
-PORTAS USB TENSAO/VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA 12 MESES CONEXAO HDMI REDE 10/100/1000 CONEXAO RJ45
-BATERIA ALTA CAPACIDADE
-PLACA DE VIDEO DEDICADA, COM TECNOLOGIA NVIDIA GE FORCE 940MX ATE 2GB DE MEMORIA
-PLACA DE SOM INTEGRADA TECLADO PORTUGUES COM TECLAS MUNERICAS, PADRAO ABNT
-MOUSE TOUCHPAD; -GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
31471	PLACA DE VIDEO.	UNIDADE	20	367,0000	7.340,00	NVIDIA GT 710

COM NO MINIMO 2 GB DE MEMORIA RAM -TECNOLOGIA DO PROCESSO 28NM; -DRAM TIPO DDR3; -NUCLEOS DO PROCESSADOR 192 NUCLEOS; -CLOCK DO NUCLEO 954MHZ; -QUANTIDADE DE MEMORIA 2048MB; -CLOCK DE MEMORIA 800 MHZ; -INTERFACE DE MEMORIA LARGURA DE BANDA DA MEMORIA DE 64 BITS 12.8 (GB / SEC)

31474	DOCK STATION PARA 2 HD SATA	UNIDADE	10	249,0000	2.490,00	KNUP KP-HD005

E 1 HD IDE 2.5' E 3.5' DESCRICOES MINIMAS: COMPATIVEL COM HOT-SWAP E PLUG-AND-PLAY, BACKUP COM UM TOQUE, ACOMPANHA PROGRAMA DE CLONAGEM; CLONAGEM SEM A NECESSIDADE DE UM PC; LEDS DE PROGRESSO DA CLONAGEM EM % COR PRETO E VERMELHO, MATERIAL PLASTICA ABS, LED INDICADOR 1 - POWER AZUL LED INDICADOR 2 - ESTADO DO DISCO (VERMELHO PISCANDO - EM ATIVIDADE), HDS SUPORTADOS 3 (2X SATA, 1X IDE) COMPATIVE: DISCOS 2.5 E 3.5 SATA I, II E III E IDE, TAMANHO SUPORTADO AT 2.0 TB CONEXO COM PC VIA USB, TIPO DE CONEXO SATA 3 GBIT/S SATA II) TIPO DE CONEXAO IDE 100 E 133, TAXA DE TRANSFERENCIA USB 2.0 - 480 MBIT/S. DIMENSOES: 70 X 132 X 140 MM, VOLTAGEM DE ENTRADA: 110 ~ 240 V AC. CORRENTE DE ENTRADA: 1.5, SAIDA DE VOLTAGEM:

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
33042	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	UNIDADE	50	30,5000	1.525,00	FLOWPACK-PLASTICO 00
	BIVOLT					
33043	GRAVADOR DVD-R EXTERNO USB	UNIDADE	5	149,0000	745,00	DEX - DG-300
	DIAMETROS DO DISCO: 12CM / 8CM; -ORIENTACAO DE MONTAGEM: HORIZONTAL (+ 5 ~ -5); -POTENCIA USB + 5V ñ 5%; -INTERFACE USB 2.0 (COMPATIVEL COM USB TYPE-C E TYPE-A)					
33051	MONITOR FULL HD	UNIDADE	30	809,0000	24.270,00	LG 22MP55PJ-B
	HDMI, COM PIVOLT E AJUSTE DE ALTURA TAMANHO: 21.5" OU SUPERIOR - FORMATO: 16:9 RESOLUCAO MINIMA: 1920x1080@60HZ BRILHO: 250 CD/M2 CONTRASTE DINAMICO: 5.000.000:1 TEMPO DE RESPOSTA: 5MS (GTG) SUPORTE DE CORES: 16,7M ANGULO DE VISAO: 178 (V) / 178 (H) PIXEL PITCH: 0.24795(H)MM X 0.24795(V)MM FONTE: INTERNA REVESTIMENTOS DA TELA: ANTI GLARE, HARD COATING 3H FREQUÊNCIA ANALOGICA / DIGITAL:					

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
33054	HD INTERNO SATA	UNIDADE	20	361,0000	7.220,00	SEAGATE-ST1000DM010
	COM ARMAZENAMENTO DE 1 TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM					
33055	HD INTERNO SATA PARA NOTEBOOK	UNIDADE	20	429,0000	8.580,00	SEAGATE ST1000LM048
	COM ARMAZENAMENTO DE 1 TB OU SUPERIOR.					
33057	ROTEADOR COM TAXA WIRELES	UNIDADE	15	89,0000	1.335,00	MERCUSYS-MW301R
	DE 300 MBS OU SUPERIOR, 4 PORTAS SENDO 1 WAN E 3 LAN 10/100					
33104	HD EXTERNO PORTATIL USB	UNIDADE	50	419,0000	20.950,00	SEAGATESTEA1000400
	CONEXOES USB 3.0; -CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1 TB OU SUPERIOR; -VELOCIDADE DE TRANSFERENCIA DE DADOS 480 MBPS (MAX.); VELOCIDADE DE ROTACAO 5400 RPM; -REQUISITOS DO SISTEMA WINDOWS, LINUX, MAC OS; -ALIMENTACAO VIA PORTA USB					

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36759	CABO DE REDE PAR TRANCADO UTP	UNIDADE	5	699,0000	3.495,00	FURUKAWA U/UTP 24AWG

CAT5E DE 4 PARES PARA REDES: ETHERNET (10 MBPS) FAST ETHERNET (100 MBPS) E GIGABIT ETHERNET (1000 MBPSA). UTILIZACAO EM MODENS, HUB, SWITCH, ROTEADOR, PLACA DE REDE, VIDEOGAMES, TELEVISORES, ETC; - CABO DE REDE TDA "UTP" CATEGORIA 5E, 305 METROS, 08 VIAS, 04 PARES TRANSADOS + 01 FIO DE NYLON QUE PROTEGE A INTEGRIDADE DAS 08 VIAS; - CABO COM MARCACAO METRO A METRO 300 M, 299 M, 298 M, ETC; - TRANSMISSAO DE DADOS EM ALTA VELOCIDADE,"100 MHZ"; - SEM PERDA DE DADOS, MESMO EM DISTANCIA SUPERIORES A 100 MTS!!! CATEGORIA: CABO CAT.5E; APLICACOES: - INSTALACAO DE REDES LOCAIS DE COMPUTADORES TIPO ETHERNET 10 BASET, TOKEN-RING E REDES &CATEGORIA 5E - USO EM REDES LOCAIS COM TAXA DE TRANSMISSAO DE ATE 100 MBPS; MATERIAL: - CONDUTORES DE COBRE, ISOLADOS COM COMPOSTO ESPECIAL COM MARCACAO NO ISOLAMENTO, TORCIDOS EM PARES E CAPA EXTERNA EM PVC NAO PROPAGANTE A CHAMA.

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36760	MOUSE USB DE 1000 DPI	UNIDADE	50	16,0000	800,00	C3TECH-MS-26BK

MOTOR OPTICO DE NO MINIMO 1000 DPI, INTERFACE USB, - CABO DE NO MINIMO 1,5 M, 3 BOTOES COM SCROLL, ROLAGEM MULTIDIRECIONAL, DESENHADO PARA CONFORTO PARA AMBAS AS MAOS, COR PRETO.

36764	TECLADO ABNT2 USB	UNIDADE	50	56,0000	2.800,00	C3TECH-KB-12BK

KIT MULTIMIDIA; LAYOUT DO TECLADO: ABNT2; - RESISTENTE A RESPINGOS; TECLAS DE PERFIL PLANO E SILENCIOSAS; - 107 TECLAS; - 10 MILHOES DE TOQUES DE DURABILIDADE POR TECLA; - COR: PRETO; - INTERFACE USB; - COMPRIMENTO DO CABO: 1,50 M; - CERTIFICACOES: ROHS / CE / FCC

36766	FONTE ATX COM MINIMO DE 500W	UNIDADE	30	330,0000	9.900,00	MYMAX MPSU/FP550W

REAIS - CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36781	KIT TECLADO SEM FIO E MOUSE	UNIDADE	30	193,0000	5.790,00	LOGITECH MK270

SEM FIO, COR: PRETO, LAYOUT: ABNT2, CONECTOR: PS//2, TECLAS ESPECIAIS: 19 TECLAS, CARACTERISTICAS DO MOUSE SEM FIOCOR: PRETO, _CONECTOR: PS/2, RESOLUCAO MINIMA 800 DPI OPTICO, BOTOES: 5 BOTOES E 1 SCROLL ACOMPANHA RECEIVER (256IDS) RECARREGADOR DE BATERIAS.

36783	MODULO DE MEMORIA 8 GB DDR3	UNIDADE	30	335,0000	10.050,00	KINGSTON KVR16N11/8

CAPACIDADE: 8GB; - FREQUENCIA: 1600MHZ; - SLOT DDR3; - TENSAO: 1.5V; - PINAGEM: 240-PINA

36796	SSD SATA 240 GB	UNIDADE	20	308,0000	6.160,00	KINGSTON-SA400S37

INTERFACE SATA REV. 3.0 DE 6GB/S, COMPATIVEL COM SATA REV 2.0 DE 3GB/S; - TAMANHO FISICO: 2.5POL; CAPACIDADE: 240GB; - PERFORMACE: MINIMO 500MB/S PARA LEITURA E 350MB/S PARA GRAVACAO; - VIBRACAO QUANDO EM OPERACAO: 2.17G PICO (7 - 800HZ); - VIBRACAO QUANDO NAO ESTA EM OPERACAO: 20GB PICO (10 - 2000HZ); - EXPECTATIVA DE VIDA UTIL: 1 MILHAO DE HORAS MTB

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36797	WEBCAM FULLHD 1080P 360 GRAUS	UNIDADE	20	300,0000	6.000,00	MULTIL WARRIOR AC340

MICROFONE E REDUCAO DE RUIDO DESKTOP PC PLUG & PLAY -ESPECIFICACOES: -APLICACAO: VIDEO CONFERENCIA/ VIDEOCHAMADAS/ TRANSMISSOES AO VIVO; -RESOLUCAO: 1920X 1080P MAX; -TAXA DE QUADROS:30FPS; -AUTOFOCO: SIM; -DISTANCIA DE FOCO DA LENTE: 20MM; -MICROFONE INTERNO: SIM; -PLUG AND PLAY; -PROTOCOLO UTILIZADO:USB VIDEO CLASS(UVC); -DRIVERS: NAO; -INTERFACE: MICRO USB; -INTERFACE USB: USB2.0; -SISTEMAS OPERACIONAIS:WINDOWS 2000/XP/VISTA/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10 LINUX WITH UVC(2.6.26 OU MAS RECENTE),MAC-OS X V10.6 (OU MAIS RECENTE), ANDROID V5.0 (OU MAIS RECENTE); -TEMPERATURA DE OPERACAO: 0 A 60 CELSIUS; -TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 A 75 CELSIUS; -TAMANHO DO CABO: 120CM

3478	IMPRESSORA MATRICIAL	UNIDADE	10	4.999,0000	49.990,00	EPSON FX2190II

COM NO MINIMO 9 AGULHAS, TAXA MINIMA DE MTBF DE 20.000 HORAS DE ATIVACAO (POH) E VELOCIDADE DE ATE 680 CPS, CONECTIVIDADE PARARELA, USB PADRAO E CONEXAO SERIAL PARA INTEGRACAO PERFEITA, ALTA VELOCIDADE, MOVE-SE RAPIDAMENTE POR FORMULARIOS DE ATE 7 VIAS DE ESPESSURA E 16,5 POLEGADAS DE

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
11249	IMPRESSORA LASER	UNIDADE	20	1.566,0000	31.320,00	LEXMARK MB2236ADW

MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL
FUNCOES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR
VELOCIDADE MINIMA DE 20 PPM.
GAVETA PARA O MINIMO DE 150 FOLHAS.
CICLO MENSAL MINIMO DE 10.000 PAGINAS.
MEMORIA MINIMA DE 16MB.
PROCESSADOR MINIMO DE 500MHZ.
RESOLUCAO MINIMA DE 600 X 600 DPI.
CONECTIVIDADE USB 2.0 VELOCIDADE, ETERNET E WIRELESS.
COMPATIBILIDADE COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS, MAC OS E LINUX.
GRAMATURA DO PAPEL NO MINIMO 65 A 120G/M2.
LIGUAGENS PCL.
TEMPO DE SAIDA DA 1¦ PAGINA DE NO MAXIMO 8,5 SEGUNDOS.
IMPRESSAO ATRAVES DE SMARTPHONES E TABLETS.

15071	DATASHOW	UNIDADE	5	4.250,0000	21.250,00	EPSON X39

SISTEMA DE PROJECAO: TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS.
MODO DE PROJECAO: MONTAGEM FRONTAL / TRASEIRA / SUPORTE. METODO DE PROJECAO: MATRIZ ATIVA TFT DE POLI-SILICIO. NUMERO DE PIXELS:786.432 PIXELS

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
26902	DRIVE EXTERNO USB DVD-RW	UNIDADE	20	149,0000	2.980,00	DEX DG 300

LEITOR/GRAVADOR DE CD/DVD. 1. TIPO: EXTERNO/PORTATIL SLIM; 2. GRAVACAO/LEITURA: CD/CD-R/CD-RW/DVD/DVD-R/DVD-RW; 3. ENTRADA: USB 2.0 OU SUPERIOR; 4. ACOMPANHA: CABO USB; 5. COR: PRETA; 6. PROCEDENCIA: NOVO; 7. GARANTIA DE, NO MINIMO, 12 (DOZE) MESES; 8. VELOCIDADE DE LEITURA DE DADOS: DVD-R (SL/DL): 8X (MINIMA). DVD+R (SL/DL): 24X (MINIMA) 10. VELOCIDADE DE LEITURA (DVD +/-): 24X (MINIMA) 11. VELOCIDADE DE GRAVACAO (DVD +/-): 24X (MINIMA)

28245	COMPUTADOR COMPLETO	UNIDADE	35	3.198,0000	111.930,00	HT WORK -LG 22MP55PJ

-PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10
-MEMORIA RAM MINIMO 8 GB OU SUPERIOR
-HD COM ARMAZENAMENTO DE 1TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM
-DRIVER GRAVADOR CD/DVD
-FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) -

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
33109	GABINETE CPU COM PROCESSADOR	UNIDADE	30	2.770,0000	83.100,00	HIGH TECH WORK

-PROCESSADOR INTEL CORET I5-7200U DUAL CORE 2.5 GHZ OU SUPERIOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10
-MEMORIA RAM MINIMO 8 GB OU SUPERIOR
-HD COM ARMAZENAMENTO DE 1TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM
-DRIVER GRAVADOR CD/DVD
-FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) - PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP
-CAIXA DE SOM STEREO, LUZ INDICATIVA DE USO, POTENCIA DE SAIDA: 8W RMS, FREQUENCIA DE RESPOSTA: 60HZ 20 KHZ, AMPLITUDE: 4 AMPERE, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO: P2 3,5MM, ALIMENTACAO: USB.

33167	IMPRESSORA COLORIDA	UNIDADE	10	2.286,0000	22.860,00	EPSON L4160

MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA COPIA/IMPRESSAO/SCANNER.
VELOCIDADE MINIMA DE 15 PPM EM CORES NA IMPRESSAO E 33 PPM EM PRETO.

===== continua =====

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36213	NOBREAK 3000VA BIVOLT	UNIDADE	10	4.990,0000	49.900,00	NHS PREMIUMGII3000

NOBREAK INTERATIVO COM REGULACAO ON LINE; MICROPROCESSADOR: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE; COMUNICACAO INTELIGENTE: PADROES RS-232 E USB (ACOMPANHA CABO USB TIPO A-B); POWERVIEWMOBILE: GERENCIAMENTODO NOBREAK VIA SMARTPHONE; TENSAO: BIVOLT AUTOMATICO, TENSAO DE SAIDA 115V; TOMADAS: 10 TOMADAS PADRAO NBR 14136 (6 TOMADAS 10A + 4 TOMADAS 20A) EXCETO NO MODELO MONOVOLT QUE POSSUI 10 TOMADAS 10¦; AUTOTESTE: AO SER LIGADO, REALIZA TESTE DOS CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS; LED: INDICAM O MODO DE OPERACAO E NIVEL DE CARGA DAS BATERIAS (MODO BATERIA) OU O NIVEL DE POTENCIA SAIDA (MODO REDE); CONECTOR: TIPO ENGATE RAPIDO PARA EXPANSAO DE AUTONOMIA; FUSIVEL REARMAVEL.

36785	NOBREAK 1500VA	UNIDADE	10	999,0000	9.990,00	NHS COMP PLUS3 1500

ESPECIFICACOES: NOBREAK MICROPROCESSADO COM MEMORIA FLASH; FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL; POTENCIA DE PELO MENOS 1500VA/750W; POTENCIA DE PICO DE 900W; PELO MENOS 4 (QUATRO) ESTAGIOS DE REGULACAO, FILTRO DE LINHA INTEGRADO; POSSUIR PELO MENOS 2 (DUAS) BATERIAS INTERNAS, SELADAS, LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO COM PELO

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36787	NOBREAK 600VA	UNIDADE	10	415,0000	4.150,00	NHS MINI3 600VA

ESPECIFICACOES: NOBREAK MICROPROCESSADO COM MEMORIA FLASH; FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL; POTENCIA DE PELO MENOS 600VA/250W; POTENCIA DE PICO DE 300W; PELO MENOS 2 (DOIS) ESTAGIOS DE REGULACAO; POSSUIR PELO MENOS 1 (UMA) BATERIA INTERNA, SELADA, LIVRE DE MANUTENCAO E A PROVA DE VAZAMENTO COM PELO MENOS 7AH; AUTONOMIA MINIMA EM MEIA CARGA DE 19 MINUTOS E TIPICA DE 11 MINUTOS; TECNOLOGIA QUE PERMITA O DISPOSITIVO SER LIGADO NA AUSENCIA DE REDE ELETRICA; FUNCAO MUTE QUE PERMITE INIBIR/HABILITAR A CAMPAINHA; AUTO TESTE AO SER LIGADO, PARA REALIZACAO DE TESTE DO CIRCUITOS INTERNOS E BATERIAS; TENSAO DE ENTRADA BIVOLT; TENSAO DE SAIDA 115V PODENDO SER SELECIONAVEL INTERNAMENTE PARA 220V; PELO MENOS 6 TOMADAS NO PADRAO ABNT NBR-14136; LEDS FRONTAIS DE INDICACAO DO MODO DE OPERACAO; BOTAO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO, A FIM DE EVITAR O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL; PORTA FUSIVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA; PROTECAO CONTRA: SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR, SUBTENSAO E SOBRETENSAO NA REDE ELETRICA, DESCARGA PROFUNDA DA BATERIA, SURTOS DE TENSAO ATRAVES DE VARISTOR; RECARGA AUTOMATICA DA BATERIA MESMO COM O NOBREAK

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)
HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI
PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA
36802	GABINETE CPU	UNIDADE	15	5.110,0000	76.650,00	HIGH TECH-PLUS

- PROCESSADOR CORE I7-7700 (3.6 GHZ, 8 MB DE CACHE) OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 64-BITS (EM PORTUGUES).
- MEMORIA RAM: 16GB DDR4 2133GHZ OU SUPERIOR COM CAPACIDADE DE EXPANSAO
- HD SSD: 240GB OU SUPERIOR
- PLACA-MAE COM NO MINIMO 3 INTERFACES SATA 6.0GB/S, MINIMO DE 1 SLOT PCI EXPRESS X16, 1X VGA,1X DISPLAYPORT, REDE GIGABIT ETHERNET, UMA UNIDADE OPTICA DVD-RW, PORTAS FRONTAIS: 2 X USB 3.0, 1 X MICROFONE [STEREO, 3.5MM] + 1 X FONE DE OUVIDO [STEREO, 3.5MM], PORTAS TRASEIRAS: 2 X USB 3.0, 2 X USB 2.0, 1 X SERIAL, 1 X ETHERNET, 1 X VGA + 1 X DISPLAYPORT E 3 X AUDIO [LINE-IN, LINE-OUT, MICROPHONE 3.5MM]
- GRAVADOR DE CD/DVD DUAL LAYER (DVD +/- RW 16X)
- FONTE ATX COM 500W REAIS CHAVEADA; POTENCIA MINIMA: 500W REAIS - EFICIENCIA MINIMA: 85% - 1X CONECTOR ATX 24 PINOS - 1X CONECTOR ATX12V (4+4 PINOS) - 1X CONECTOR PCI EXPRESS (6+2 PINOS) - 5X CONECTOR SATA - 2X CONECTORES DE 4 PINOS (IDE) - PADRAO: ATX 12V V2.3 - PFC: ATIVO; - SISTEMA PROTECAO: OVP / OCP / OPP / SCP / UVP

===== continua =====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)

HIGH TECH INFORMATICA SAO CARLOS EIRELI

PRC00123/20 - LICITACAO

CÓD.	NOME DO PRODUTO	UNIDADE	QUANT.	VR unit.	VR total	MARCA

Valor total da proposta: R$ 740.020,00

18730379975

Código de validação

Validade da proposta 60 dias.