

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00116/20 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM
LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO	TOTAL
1	10,0000	UNIDADE	31473	FITA DUPLA FACE. DESCRICAO MINIMA: 19 MM X 2 M, FIXA FORTE TRANSPARENTE 3 M, FIXACAO PERMANENTE.	18,7000	18,7000	18,7000	0,00 %		187,00
2	5,0000	UNIDADE	36758	ALICATE PARA CLIMPAR BLINDADO CAT6 PROFISSIONAL RJ45, RJ11, CATRACA PARA CRIMPAR CONECTOR MODULAR PLUGA RJ45 (8X8), AT6 BLINDADO E RJ11 + RJ12 (6X2 / 6X4 / 6X6), ORTA E DECAPA O CABO LAN.	189,9000	189,9000	189,9000	0,00 %		949,50
3	15,0000	UNIDADE	36869	GRAMPEADOR DE PAREDE MANUAL, PRESSAO, PARA GRAMPOS DE 6 A 14 MM.	47,9700	47,9700	47,9700	0,00 %		719,55
4	15,0000	UNIDADE	14882	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA ESTOFADO LISO, SEM BRACOS, BASE GIRATORIA, ESTOFADO MADEIRA ANATOMICA MINIMA DE 15 MM, ESPUMA INJETADA, CORINO PRETO, COM REGULAGEM DE ALTURA, PISTAO A GAS, ARANHA METALICA, PLATAFORMA, 05 RODIZIOS DUPLOS, TELESCOPIO 03 ESTAGIOS, CONTRA CAPA PLASTICA.	279,0000	279,0000	279,0000	0,00 %		4.185,00
5	5,0000	UNIDADE	20962	MESA P/IMPRESSORA MEDINDO 60 X 40 EM MDP 18 MM COM PERFIL EMBORRACHADO, COR CINZA.	165,6600	165,6600	165,6600	0,00 %		828,30
6	20,0000	UNIDADE	21818	ARMARIO DE ACO. MEDINDO NO MINIMO 1.90 X 0.90 X 0.47 EM PINTURA EPOXI COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS COM 02 PORTAS COM MACANETA E FECHADURA, HAPA 26, COM PES REFORCADOS GARANTIA NO MINIMO DE 05 ANOS	537,3300	537,3300	537,3300	0,00 %		10.746,60
7	65,0000	UNIDADE	21819	ARQUIVO DE ACO. 04 GAVETAS, MEDINDO NO MINIMO: ALTURA 1,33 M X LARGURA 0,47 M, EM ACO CHAPA 22, COM CARRINHO TELESCOPIO, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES.	375,4200	375,4200	375,4200	0,00 %		24.402,30
8	10,0000	UNIDADE	21821	CONJUNTO DE MESA EM L. COM 02 GAVETAS EM ACO C/ CHAVE, PES LATERAIS DUPLO REFORCADOS EM PINTURA EPOXI, TXT REGULAVEIS, PERFIL ARREDONDADO DE 32 MM NO MINIMO. SENDO MESA DE 1.40 X 0.70 M NO MINIMO + CONEXAO REDONDA COM PERFIL DE 32 MM NO MINIMO MESA PARA MICRO COM SUPORTE P/ TECLADO MEDINDO 0.96 X 0.70 M NO MINIMO, COR PLATINA.	644,9900	644,9900	644,9900	0,00 %		6.449,90
9	15,0000	UNIDADE	21822	ESTANTE DE ACO. MEDINDO NO MINIMO 1.98 X 0.90 X 0.30 COM 06 PRATELEIRAS REGULAVEIS, CHAPA 24.	269,0000	269,0000	269,0000	0,00 %		4.035,00
10	40,0000	UNIDADE	22214	CADEIRA FIXA, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NA COR PRETA EM METALON 25 X 25.	125,0000	125,0000	125,0000	0,00 %		5.000,00
11	15,0000	UNIDADE	23884	ARMARIO EM FORMICA 02 PORTAS 04 PRATELEIRAS INTERNAS, MEDINDO NO MINIMO: 0,90 X 0,40 CM.	497,3300	497,3300	497,3300	0,00 %		7.459,95
12	20,0000	UNIDADE	29961	MESA QUADRADA P/ BIBLIOTECA DESCRICAO MINIMA: 80 X 80 CM EM MDF COM 18 MM, ALTURA DE 75 CM, COM CANTOS ARREDONDADO, PERFIL EMBORRACHADO, PINTURA						

=====

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

=====

PROCESSO.: PRC00116/20 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM

LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
				EM EPOXI.	355,0000	355,0000	355,0000	0,00 %	7.100,00
13	30,0000	UNIDADE	29962	ESTANTE DE ACO FECHADA NAS LATERAIS E FUNDO COM 6 PRATELEIRAS. DESCRICAO MINIMA: TIPO: ESTANTE DE ACO MULTI-USO REFORCADA ALTURA: 1,98 M LARGURA: 0,92 CM PROFUNDIDADE: 0,30 CM QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 06 PRATELEIRAS: CHAPA 24 / 0,60 MM	248,7600	248,7600	248,7600	0,00 %	7.462,80
14	5,0000	UNIDADE	33175	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO 08 PORTAS COM PITAO PARA CADEADO, PORTA PERFURADA PARA VENTILACAO, PES COM REGULAGEM DE LATURA, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTATICA. MEDIDA MINIMAS DE 199 CM X 42 CM.	547,8100	547,8100	547,8100	0,00 %	2.739,05
15	3,0000	CONJUNTO	36851	MESA P/ REUNIAO 12 LUGARES MDF TAMPO RETANTAGULAR 12 LUGARES. MEDIDAS MINIMAS: LARG. 3,00 M x PROF. 1,10 M x ALT. 0,74 CM, TAMPO COM NO MINIMO 25 MM, REVESTIMENTO MELAMINICO, SAIA MEDINDO NO MINIMO 15 MM, REVESTIMENTO MELAMINICO, ACABAMENTO DAS BORDAS: FITA RETA DE 2 MM, PES: ESTRUTURA METALICA, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, FIXACAO: PARAFUSOSA E RODOFIX, COM 12 CADEIRA ESTOFADASA E SEM BRACOS.	1.015,5000	1.015,5000	1.015,5000	0,00 %	3.046,50
16	25,0000	UNIDADE	33174	QUADRO DE AVISO DE NO MINIMO 90 X 60 CM, COM MATERIAL DE CORTICA, FORRADO COM FELTRO BRANCO, BORDAS DE MADEIRA OU ALUMINIO.	295,0000	295,0000	295,0000	0,00 %	7.375,00
17	10,0000	UNIDADE	36867	CAIXA TERMICA 50 LITROS COMPOSICAO DO PRODUTO: POLIETILENO, ISOLAMENTO TERMICO EM ESPUMA DE POLIURETANO, ALCA DUPLA E ARTICULADA, DIMENSOES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 45 X 38 X 55 CM, COM RODAS.	354,5000	354,5000	354,5000	0,00 %	3.545,00
18	100,0000	UNIDADE	36871	BANDEJA PLASTICA. PARA SERVIMENTO 48 CM, IDEAL PARA FAST FOODS OU BUFFESTS SELF SERVICE.	13,9000	13,9000	13,9000	0,00 %	1.390,00
19	10,0000	UNIDADE	35847	ESCADA AGILIDADE PARA TREINAMENTO FUNCIONAL. PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE E COORDENACAO MOTORA. CONSTITUIDA EM NYLON. APRESENTA 9 DEGRAUS. DIMENSOES APROXIMADAS DE 3,95 (COMPRIMENTO) X 0,58 CM (LARGURA).	59,6700	59,6700	59,6700	0,00 %	596,70
20	3,0000	UNIDADE	36895	TV SMART 43 COM NAVEGADOR (WEB BROWSER), ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV, DLNA, BLUETOOTH LOW ENERGY, WIFI DIRECT, SOM DA TV PARA SMARTPHONE, ACESSIBILIDADE - GUIA DE VOZ (INGLS - EUA, PORTUGUES - BRASIL), AMPLIAR, AUMENTO DE CONTRASTE, APRENDA A MEXER NO CONTROLE REMOTO DA TV (INGLES - EUA, AUDIO DE MULTIPLAS SAIDAS, CORES NEGATIVAS, PRETO E BRANCO, APRENDA A MEXER NO MENU (INGLES - EUA, ZOOM DE VIDEO, DIGITAL CLEAN VIEW, BUSCA AUTOMATICA DE CANAIS, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, LEGENDA, CONNECT SHARE (HDD), CONNECTSHARE (USB 2.0), EPG, GAME MODE SIM (MODO					

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00116/20 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
				GAME AUTOMATICO), IDIOMA (LOCAL - BRASIL - PORTUGUES), COMPATIVEL COM HID USB, IPV6 SUPPORT, MBR SUPPORT, SENSOR ECOLOGICO, SELO PROCEL ("A"), DIGITAL BROADCASTING (ISDB-T), SINTONIZADOR ANALOGICO (TRINORMA), DATA BROADCASTING (GINGA), RECURSOS DE VIDEOS: PROCESSADOR COM NO MINIMO 60HZ,CLEAR MOTION RATE 120, PQI (PICTURE QUALITY INDEX) - 2000, HDR PREMIUM, MEGA CONTRASTE, PAINEL 100% RGB, CONTRAST ENHANCER, AUTO MOTION PLUS, MODO FILME E MODO NATURAL, RECURSOS DE AUDIO: DOLBY DIGITAL PLUS, POTENCIA SONORA (20 W RMS), 2 CANAIS, MULTIROOM LINK E BLUETOOTH AUDIO, ULTRA HD 4K, OUTRAS CONEXOES: ETHERNET (LAN), SAIDA DE AUDIO DIGITAL (OPTICA), ENTRADA DE RF (TERRESTRE/ENTRADA DE CABO), HDMI ARC, HDMI QUICK SWITCH, REDE SEM FIO INTEGRADA, BLUETOOTH, ANYNET+(HDMI-CEC), WI-FI INTEGRADO.	2.749,6700	2.749,6700	2.749,6700	0,00 %	8.249,01
21	10,0000	FRASCO	29934	ALCOOL ISOPROPILICO COM BICO DESCRICAO MINIMA: APLICADOR FRASCOS COM 1000 ML. DENSIDADE/20°C:0,785 - 0,787; ACIDEZ COMO ACIDO ACETICO,%M/MO, MINIMO: 0,002, FAIXA DE DESTILACAO A 760 MMHG, (°C):81,5 83,0 AGUA, (%M/M), MAXIMO:0,10 DENSIDADE DO LIQUIDO 20/20°C: 0,7837 DENSIDADE DO VAPORA (AR = 1): 2,1 PRESSAO DE VAPOR: 4,444 KPA (20°C) SOLUBILIDADE EM AGUA: COMPLETA LIMITE DE EXPLOSIVIDADE O AR INFERIOR 2% SUPERIOR 12% (V/V)	36,6700	36,6700	36,6700	0,00 %	366,70
22	5,0000	UNIDADE	30906	CAIXA DE SOM. COM MICROFONE AMPLIFICADA, COM RODINHAS, POTENCIA MINIMA DE 400 W, RMS, BLUETOOTH, BIVOLT.	759,0000	759,0000	759,0000	0,00 %	3.795,00
23	5,0000	KIT	35873	MICROFONE SEM FIO DUPLO + BASE - UHF-261 - FAIXA DE FREQUENCIA: 480-600MHZ - FAIXA DINAMICA: >90DB - DISTORCAO HARMONICA TOTAL: RESPOSTA DE FREQUENCIA: 40 HZ-15 KHZ ±3 DB - RELACAO SINAL/RUIDO: >80 DB - REJEICAO DE INTERFERENCIA: >80 DB - POTENCIA DO TRANSMISSOR: 8.5 MW - NIVEL DE SAIDA DE AUDIO: 0 / ±400 MV - CANAL RECEPTOR: 2 - FONTE DE ALIMENTACAO: 12-18V DC 300 MA PILHAS: 3V DC (2 X 1,5V AA) - USO CONTINUO: 6 HORAS - ALCANCE: 80M (EM ESPACO ABERTO)	71,3300	71,3300	71,3300	0,00 %	356,65
24	5,0000	UNIDADE	36856	CAIXA DE SOM PORTATIL AMPLIFICADA, 400 WATTS.	795,0000	795,0000	795,0000	0,00 %	3.975,00
25	20,0000	UNIDADE	19839	BEBE CONFORTO - ALCA COM 4 POSICOES DE AJUSTE: MODOS FIXO, BALANCO E PARA INSTALAR NO CARRO. - ALMOFADA REDUTORA E APOIO DE CABECA DUPLA FACE. - CINTO DE 3 PONTOS COM 2 POSICOES DE ALTURA. - PROTETORES PARA OS OMBROS E ENTREPERNAS ACOLCHOADOS. - CAPOTA REMOVIVEL. - CAPA FACILMENTE REMOVIVEL E LAVAVEL NA MAQUINA. - PESO MAXIMO RECOMENDADO (KG) 0 A 13 KG					

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00116/20 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO	TOTAL
				- APROVADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA ABNT NBR 14.400	299,0000	299,0000	299,0000	0,00 %		5.980,00
26	25,0000	UNIDADE	33180	ARMARIO DE COZINHA 03 PORTAS EM ACO, DE PAREDE, ESTRUTURA EM ACO, PUXADORES NIQUELADOS, COR BRANCO, MEDIDAS MINIMAS: 1200 X 300 X 550 MM.	474,0000	474,0000	474,0000	0,00 %		11.850,00
27	70,0000	UNIDADE	33181	ESTANTE METALICA MEDIDAS MINIMAS:0,98 x 0,93 x 0,40 METROS (ALT x LAGR x PROF), COM 03 (TRES) PRATELEIRAS, MATERIAL EM ACO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTICORROSIVO, ACABAMENTO SUPERFICIAL, PINTURA ESMALTADA.	568,9300	568,9300	568,9300	0,00 %		39.825,10
28	30,0000	UNIDADE	33182	CADEIRA PLASTICA MONOBLOCO COM BRACOS INFANTIL, FEITO EM POLIPROPILENO.	42,4100	42,4100	42,4100	0,00 %		1.272,30
29	20,0000	CONJUNTO	4966	MESA C/04 CADEIRAS MEDINDO NO MINIMO 80 X 60 CM, EM FORMICA BRANCA.	202,1800	202,1800	202,1800	0,00 %		4.043,60
30	15,0000	UNIDADE	13801	LONGARINA COM 3 LUGARES DIRETOR, COM BRACO, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, OM NO MINIMO 50 MM DE ESPESSURA. CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO EM TECIDO DE COR AZUL	453,1700	453,1700	453,1700	0,00 %		6.797,55
31	25,0000	UNIDADE	13802	LONGARINA COM 4 LUGARES DIRETOR, COM BRACO, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM NO MINIMO 50 MM DE ESPESSURA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO EM TECIDO DE COR AZUL	893,9000	893,9000	893,9000	0,00 %		22.347,50
32	5,0000	UNIDADE	13806	MESA PARA REUNIAO COM 08 LUGARES, ESTRUTURA EM ACO CARBONO, TAMPO EM MDF E LATERAIS COM PVC FLEXIVEL, NAS CORES: CRISTAL, CINZA, BEGE, AZUL, MARFIM CEREJEIRA E MOGNO.	633,5000	633,5000	633,5000	0,00 %		3.167,50
33	25,0000	UNIDADE	21895	CADEIRA DIRETOR. COM BRACO, BASE GIRATORIA REVESTIDA EM COURVIM, NA COR PRETA.	562,1700	562,1700	562,1700	0,00 %		14.054,25
34	7,0000	UNIDADE	21962	MESA PARA REFEITORIO MODELO INFANTIL, COM TAMPO EM MDF DE 25 MM COM CANTOS ARREDONDADOS, BOLEADOS E ENVERNIZADOAS COM RESVETIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO MEDINDO 300 X 800 X 25 MM, ALTURA 580 MM, ESTRUTURA COM 06 PES EM TUBO INDUSTRIAL 50 X 30 MM NA PAREDE 1,5 MM, COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA EM TODOS OS PES, COM CORDAO DE SOLDA ELETRONICA MIG EM TODA A VOLTA DO TUBO E EM TODA UNIAO, TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, PINTURA EPOXI PO NA COR BRANCA E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO.	563,4800	563,4800	563,4800	0,00 %		3.944,36
35	20,0000	UNIDADE	28555	BANCO PARA REFEITORIO MODELO INFANTIL, COM TAMPO EM MDF DE 25 MM COM CANTOS ARREDONDADOS, MEDINDO 300 X 400 X 25 MM, ALTURA 330 MM, ESTRUTURA COM 06 PES EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL DE SECAO RETANGULAR 50 X 30 MM NA PAREDE 1,5 MM, COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA EM TODOS OS PES, COM CORDAO DE SOLDA ELETRONICA MIG EM TODA A VOLTA DO TUBO E EM TODA UNIAO, TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, PINTURA EPOXI E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO.	569,3300	569,3300	569,3300	0,00 %		11.386,60

=====

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

=====

PROCESSO.: PRC00116/20 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
				BOLEADOS E ENVERNIZADOS COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, MEDINDO 300x800x25 MM, ALTURA 760 MM,ESTRUTURA COM 06 PES EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL 50 X 30 MM NA PAREDE 1,5 MM, COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA EM TODOS OS PES, COM CORDAO DE SOLDA ELETRONICA MIG EM TODA A VOLTA DO TUBO E EM TODA UNIAO, TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, PINTURA EPOXI PO NA COR BRANCA E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO.	1.614,6200	1.614,6200	1.614,6200	0,00 %	11.302,34
44	20,0000	UNIDADE	36882	BANCO PARA REFEITORIO ADULTO COM TAMPO EM MDF DE 25 MM COM CANTOS ARREDONDADOS MEDINDO 300 X 400 X 25 MM, ALTURA 450 MM, ESTRUTURA COM 06 PES EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL DE SECAO RETANGULAR 50 X 30 MM NA PAREDE 1,5 MM COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA EM TODOS OS PES, COM CORDAO DE SOLDA ELETRONICA MIG EM TODA A VOLTA DO TUBO E EM TODA UNIAO, TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, PINTURA EPOXI E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO.	2.365,6600	2.365,6600	2.365,6600	0,00 %	47.313,20
45	1000,0000	CAIXA	7784	TINTA GUACHE C/ 06 CORES COM NO MINIMO 15 ML CADA UNIDADE.	3,2800	3,2800	3,2800	0,00 %	3.280,00
46	50,0000	UNIDADE	22926	PEN DRIVE 16 GB INTERFACE USB 2.0 VELOCIDADE DE TRANSMISSAO MINIMA: 10 MB/S E GRAVACAO 05 MB/S COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC E LINUX.	39,9000	39,9000	39,9000	0,00 %	1.995,00
47	50,0000	UNIDADE	22929	PEN DRIVE 32 GB INTERFACE: USB 2.0 VELOCIDADE DE TRANSMISSAO MINIMA: 10MB/S E GRAVACAO 05MB/S COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC E LINUX	41,2500	41,2500	41,2500	0,00 %	2.062,50
48	300,0000	UNIDADE	22941	CD-R 80 MINUTOS 700 MB	1,4000	1,4000	1,4000	0,00 %	420,00
49	140,0000	UNIDADE	33176	CAIXA ORGANIZADORA POLIONDA MEDIA, MEDIDAS MINIMAS: 310 X 230 X 190 MM	28,8000	28,8000	28,8000	0,00 %	4.032,00
50	20,0000	UNIDADE	36894	DIARIO ED.INFANTIL PRE ESCOLAR BIMESTRAL REF: TAMOIOS N° 156, COM NO MINIMO 24 PAGINASA, 20 X 32 CM , CAPA OFFSET 180 G, MIOLO OFFSET 75 G.	4,9900	4,9900	4,9900	0,00 %	99,80
51	20,0000	UNIDADE	36896	DIARIO DE CLASSE ENSINO FUNDAMENTAL, REF TAMOIOS, COM NO MINIMO 20 PAGINAS, 20 X 32 CM, CAPA OFFSET 180 G, MIOLO OFFSET 75 G.	11,2800	11,2800	11,2800	0,00 %	225,60
52	20,0000	UNIDADE	36897	LIVRO DE PONTO DIARIO FUNDAMENTAL, COM NO MINIMO 200 PAGINAS, 22x30 CM, CAPA DURA COM LAMINACAO, REF TAMOIOS.	20,6900	20,6900	20,6900	0,00 %	413,80
53	30,0000	UNIDADE	29936	BATERIA PARA PLACA MAE 2032 EM LITIO PARA SETUP BIOS.	2,9900	2,9900	2,9900	0,00 %	89,70
54	10,0000	UNIDADE	33045	MEMORIA RAM 4 GB DDR-3 MEMORIA RAM PARA COMPUTADOR TIPO DESKTOP; MODULO DE MEMORIA RAM DDR4 - 4 GB - FREQUENCIA 2133 MHZ.	204,0000	204,0000	204,0000	0,00 %	2.040,00
55	10,0000	UNIDADE	36763	PASTA TERMICA A BASE DE PRATA SERINGA COM 3,5G. PRATA COM 99,9% DE PUREZA, COM OLEOS POLISINTETICOS - ROHS - CONDUTIVIDADE TERMICA: >350.000W/M2 C - RESISTENCIA TERMICA:					

=====

PROCESSO.: PRC00116/20 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO	TOTAL
				<0,0045C-IN2/WATT - NAO E CONDUTORA ELETRICA (MAS APRESENTA CONDUTIVIDADE)	45,0000	45,0000	45,0000	0,00 %		450,00
56	25,0000	UNIDADE	36794	LIMPA CONTATOS ELETRONICOS PARA REMOVER GRAXAS, SUJEIRAS, RESIDUOS DE UMIDADE QUE CAUSAM OXIDACAO E ISOLAMENTO DOS CONTATOS, OLEOS E OUTROS CONTAMINANTES DAS SUPERFICIES DOS CONTATOS ELETRICOS E ELETRONICOS. AJUDA NA PREVENCAO DE FALHAS E MAU CONTATO, SEM SEM ALTERAR AS PROPRIEDADES ELETRICAS, EMBALAGEM 300 ML.	10,7000	10,7000	10,7000	0,00 %		267,50
57	3,0000	UNIDADE	4398	ENCERADEIRA INDUSTRIAL DIMENSOES MINIMAS 119 x 45 x 59 CM (A x L x P), VOLTAGEM 127 VOLTS, POTENCIA MINIMA DE 980 W, CABO ELETRICO DE NO MINIMO 12 METROS, SISTEMA DE TRAVAMENTO DO CABO ATRAVES DE PEDAL, COM RESERVATORIO, ESCOVAS PARA LAVAR CARPETES E ESCOVAS DE NYLON PARA LAVAR PISOS, DIAMETRO MINIMOS DE 510 CM, COM RODINHAS, FUNCOES DE LAVAR E LUSTRAR, MATERIAL ALUMINIO E FERRO, CERTIFICADO DO INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	1.928,9100	1.928,9100	1.928,9100	0,00 %		5.786,73
58	16,0000	UNIDADE	28708	LAVADORA DE ALTA PRESSAO. COM VAZO DE 700 L/H, POSSUI RODAS, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO, CERTIFICADA PELO INMETRO.	1.800,0000	1.800,0000	1.800,0000	0,00 %		28.800,00
59	20,0000	UNIDADE	29963	BEBEDOURO ELETRICO P/ GALOES DE ATE 20 LITROS, COM INDICADORES LUMINOSOS DE FUNCIONAMENTO, SISTEMA ELETRONICO DE REFRIGERACAO COM BANDEJA COLETORA REMOVIVEL PARA LIMPEZA, COR BRANCA.	451,6700	451,6700	451,6700	0,00 %		9.033,40
60	15,0000	UNIDADE	29965	VENTILADOR DE COLUNA. COM 3 VELOCIDADE, COR PRETA, SILENCIOSO,110 VOLTS COM REGULAGEM DE ALTURA.	357,5000	357,5000	357,5000	0,00 %		5.362,50
61	10,0000	UNIDADE	30494	GELADEIRA/REFRIGERADOR CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 342 LITROS, 01 PORTA FROST FREE, CLASSE A, COR BRANCA, GARANTIA DE 12 MESES.	2.197,6300	2.197,6300	2.197,6300	0,00 %		21.976,30
62	25,0000	UNIDADE	30910	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE COM NO MINIMO 275 LITROS, COR BRANCA, BIVOLTI, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	1.632,0000	1.632,0000	1.632,0000	0,00 %		40.800,00
63	25,0000	UNIDADE	30911	MICRO-ONDAS ESPECIFICACOES TECNICAS: CAPACIDADE MINIMA DE 32 LITROS, COR BRANCA, POSSUIR EFICIENCIA ENERGETICA (A) (INMETRO), POTENCIA MINIMA DE 900 W, POSSUIR PRATO GIRATORIO, POSSUIR DISPLAY LED COM PAINEL DIGITAL, POSSUIR RECEITAS PRE-PROGRAMADAS, TIMER, RELOGIO E TRAVA DE SEGURANCA. 110 VOLTS. 1 (UM) ANO DE GARANTIA FORNECIDA PELO FABRICANTE.	548,8300	548,8300	548,8300	0,00 %		13.720,75
64	50,0000	UNIDADE	31480	VENTILADOR DE PAREDE GRANDE. 60 CM, MINIMO 03 VELOCIDADE, 03 PAS,VOLTAGEM 110, PONTENCIA MINIMA 1/4 CV - 200 W, COR PRETO	195,4200	195,4200	195,4200	0,00 %		9.771,00
65	15,0000	UNIDADE	31481	VENTILADOR COM 06 PAS SILENCIOSO, 30 CM COM 3 VELOCIDADES.	213,0600	213,0600	213,0600	0,00 %		3.195,90
66	3,0000	UNIDADE	31771	BEBEDOURO INDUSTRIAL						

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00116/20 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
				200 LITROS EM INOX COM 4 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE ATENDIMENTO ATE 400 PESSOAS POR HORA, CUBA MAIS BAIXA POSSIBILITANDO O ABASTECIMENTO DE GARRAFAS,CAPACIDADE DE 200 LITROS NO RESERVATORIO,4 TORNEIRAS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA E MAIOR VAZAO, APARADOR DE AGUA FRONTAL EM POLIPROPILENO ALTA RESISTENCIA COM GRADE PARA APOIO DE GARRAFAS. DESCRICAO TECNICA: 235W (127V), 60HZ; CLASSE I; REDUCAO DE CLORO LIVRE; RETENCAO DE PARTICULA: CLASSE D (DE 15 M A 30M);IPX0; GAS REFRIGERANTE: R134A. MEDIDAS: 1,50 X 0,43 X 1,07 MTS. MOTOR HERMETICO. APARADOR DE AGUA FRONTAL EM CHAPA DE ACO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ACO INOX.	2.031,8300	2.031,8300	2.031,8300	0,00 %	6.095,49
67	5,0000	UNIDADE	31773	FORNO INDUSTRIAL A GAS COM CAVALETE, COM NO MINIMO 55 LITROS	429,0000	429,0000	429,0000	0,00 %	2.145,00
68	5,0000	UNIDADE	33170	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS DOIS QUEIMADORES DUPLOS DE NO MINIMO 170 MM EM FERRO FUNDIDO GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30 CM X 30 CM, ESTRUTURA EM ACO INOX, MEDIDAS MINIMAS DO FOGAO MONTADO: ALTURA: 0,80 CM, LARGURA: 0,79 CM, PROFUNDIDADE: 0,52 CM, MEDIDAS MINIMAS INTERNAS DO FORNO TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 6 MM: ALTURA: 0,31 CM, LARGURA: 0,48 CM, PROFUNDIDADE: 0,33 CM, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	1.275,0000	1.275,0000	1.275,0000	0,00 %	6.375,00
69	20,0000	UNIDADE	33171	FOGAO A GAS 04 BOCAS. ACENDIMENTO AUTOMATICO, MESA EM ACO INOX, VIDRO TEMPERADO, PES ALTO, FORNO AUTOLIPANTE, BIVOLT, COR BRANCO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	717,8000	717,8000	717,8000	0,00 %	14.356,00
70	15,0000	UNIDADE	33179	LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADES POTENCIA MINIMA DE 1000 W, 110 VOLTS, APACIDADE TOTAL 03 LITROS, CAPACIDADE UTIL 02 LITROS.	139,4100	139,4100	139,4100	0,00 %	2.091,15
71	10,0000	UNIDADE	33690	BEBEDOURO ELETRICO CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATORIO, ATENDE ATE 150 PESSOAS/HORAS, REFRIGERACAO DE 180 L/H, OM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE ACO INOX, RESERVATORIO DE AGUA EM P.P OU ACO INOX, ALTA RESISTENCIA, FACIL LIMPEZA E MATERIAL ATOXICO, ISOLAMENTO TERMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO, SERPENTINA INTERNA EM ACO INOX 304, BOIA PARA REGULAGEM DO NIVEL DE AGUA, GAS ECOLOGICO R 134 A. MOTOR HERMETICO. TENSAO 127 V OU 220 V.	1.733,3300	1.733,3300	1.733,3300	0,00 %	17.333,30
72	15,0000	UNIDADE	35855	MAQUINA DE LAVAR ROUPA TIPO AUTOMATICA, CAPACIDADE 15 KG, COR BRANCA, APLICACAO DOMESTICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LAVADOURA E SECADORA, VOLTAGEM BIVOLT, MATERIAL GABINETE METALICO, MATERIAL CESTO ACO INOXIDAVEL	2.017,4700	2.017,4700	2.017,4700	0,00 %	30.262,05
73	5,0000	UNIDADE	35870	ASPIRADOR DE PO E LIQUIDO POTENCIA MINIMA 1400 W, ITENS INCLUSOS: BOCAL DE SOPRO, CABO ELETRICO DE 5 METROS,ASPIRA SOLIDOS E LIQUIDOS, UTILIZA 3 FILTROS (FILTRO DE PAPEL, FILTRO PANO, FILTRO PERMANENTE), POSSUI RODAS, ALCAS E BOIA DE AGUA, PORTA ACESSRIOS. CAPACIDADE RECIPIENTE: 20 L, DIMENSOES MINIMAS DO PRODUTO					

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00116/20 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
				O CRESCIMENTO DA CRIANCA - CINTO DE 5 PONTOS - ESTOFADO REMOVIVEL - MESMO PRODUTO INDICADO PARA OS TRES GRUPOS: GRUPO DE MASSA I, II E III DE 9 A 36 KG - BASE FECHADA E REVESTIDA COM EVA PARA PROTEGER O BANCO DO CARRO. - APROVADO PELO INMETRO CONFORME A NORMA ABNT NBR 14.400 - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	529,0000	529,0000	529,0000	0,00 %	5.290,00
84	30,0000	UNIDADE	31678	APOIO DE PUNHO PARA TECLADO ERGONOMICO FABRICADO EM GEL; BASE: BORRACHA ANTIDERRAPANTE; DIMENSOES APROXIMADAS: 495x100x20mm; COR PRETA.	20,0700	20,0700	20,0700	0,00 %	602,10
85	50,0000	UNIDADE	31679	MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL CARACTERISTICAS: MOUSE PAD COM APOIO PARA PULSO; DESIGN ERGONOMICO COM DESCANSO PARA PULSO EM GEL; DIMENSOES APROXIMADAS: 250 MM X 200 MM X 10 MM PESO APROXIMADO: 150G COR: PRETA.	34,8500	34,8500	34,8500	0,00 %	1.742,50
86	20,0000	UNIDADE	31680	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES CARACTERISTICAS: APOIO PARA OS PES; ERGONOMICO EM CONFORMIDADE COM A NR 17; COM BASE EM ABS, ESTRUTURA EM ACO COM AJUSTE DE INCLINACAO E SAPATAS ANTI-DESLIZANTE; DIMENSOES APROXIMADAS: 400 X 300 mm	76,1200	76,1200	76,1200	0,00 %	1.522,40
87	3,0000	UNIDADE	36870	BALCAO TERMICO SELF SERVICE COM 06 CUBAS, LINHA INFANTIL, 110 VOLTS, EM ACO INOX, ESTRUTURA TUBULAR COM PINTURA ELETROSTATICA, BALCAO COM RODINHAS, COM TRAVA, DIMENSOES MINIMAS: 1120 X 595 X 1255 MM (CxLxA).	1.337,0000	1.337,0000	1.337,0000	0,00 %	4.011,00

VALOR MEDIO DE MERCADO: 669.071,13

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e sessenta e nove mil e setenta e um reais e treze centavos
 *****)

CLEBER D. CAMPOS / FRANKLIN ALVES
 SECRETARIA DE SUPRIMENTOS