



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 413
Joubert

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo nº 051/2016

Pregão Presencial nº 021/2018

RAZÃO SOCIAL: MH PAPELARIA E COPIADORA LTDA

CNPJ: 11.507.674/0001-01 **INSC. ESTD.:** 001544235.00-44

INSC.: MUNC.: 003084

END.: Rua maria benedita n 134 vila pinto- varginha mg

CEP: 37.110-000

TELEFONE: (35) 3222-18-23

E-MAIL: mhcopiadoras@gmail.com

BANCO: Caixa Econômica Federal **AGÊNCIA:** nº 0163 **C/C:** nº 100832-5 **OPERAÇÃO:** 003

REPRESENTANTE LEGAL: Maria de Fátima Ribeiro da Silva Ramos

PROFISSÃO: Comerciante

ESTADO CIVIL: Casada **NACIONALIDADE:** Brasileira

RG: MG 18.307.543 SSP/MG **CPF:** nº 002.806.776-26

ENDEREÇO: Rua São Paulo, nº 115, Centro, Varginha/MG

INSTRUMENTO QUE LHE OUTORGA PODERES: Contrato Social

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para o fornecimento de materias, suprimentos e equipamentos de informática,, de acordo com as exigências do Edital do processo supramencionado.

| ITEM | QTD | UNIDADE | COD | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIT | TOTAL |
|------|-----|---------|-------|--|-------|------|-------|
| 1 | 5 | UNIDADE | 29928 | ALICATE DE BICO MEIA CANA CORPO FORJADO EM ACO ESPECIAL E TEMPERADO ACABAMENTO CROMADO CABECA E ARTICULACOES LIXADAS CABO EM FORMATO ERGONOMICO E ISOLACAO ELETRICA DE 1000V, PARA AUMENTAR O CONFORTO E A SEGURANCA TEMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDIBULAS, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA ARTICULACAO SUAVE PARA FACILITAR O USO EM CONFORMIDADE COM A NR10 COMPRIMENTO: 6" | | R\$ | R\$ |



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 414
gabriel

| | | | | | | |
|---|----|---------|-------|---|----------|----------|
| 2 | 5 | UNIDADE | 29929 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL CORPO FORJADO EM ACO ESPECIAL E TEMPERADO ACABAMENTO CROMADO CABECA E ARTICULACOES LIXADAS CABO EM FORMATO ERGONOMICO E ISOLACAO ELETRICA DE 1000V, PARA AUMENTAR O CONFORTO E A SEGURANCA TEMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDIBULAS, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA ARTICULACAO SUAVE PARA FACILITAR O USO EM CONFORMIDADE COM A NR10 E NBR 9699 COMPRIMENTO: 6" | R\$ - | R\$ - |
| 3 | 5 | UNIDADE | 29930 | ALICATE CRIMPADOR 7,5" CORPO PRODUZIDO EM CHAPAS DE ACO LAMINAS EM ACO INOXIDAVEL PINTURA ELETROSTATICA CABOS COM REVESTIMENTO ESPECIAL APLICACOES: UTILIZADO POR PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM EM INSTALACOES DE REDES TELEFONICAS E COMPUTADORES. CORTA E DESENCAPA CABOS ELETRICOS GRIMPA TERMINAIS RJ11 (4 PINOS), RJ12 (6 BICOS) E RJ45 (8 PINOS) | R\$ - | R\$ - |
| 4 | 10 | PACOTE | 29938 | ABRACADEIRA DE NYLON 2,5X15 MM CONTEM 100 UNIDADES CADA KIT, INDICADO PARA O USO DOMESTICO E INDUSTRIAL, PARA A FIXACAO DIVERSAS: CABOS ELETRICOS (CHICOTES), VEICULOS, BICICLETAS, MOTOR, EMBALAGENS, ETC. NA COR PRETA | R\$ - | R\$ - |



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 415
Jauber

| | | | | | | |
|----|-----|---------|-------|---|----------|----------|
| 5 | 5 | UNIDADE | 31470 | ALICATE UNIVERSAL 8". ESPECIFICACOES MINIMA: MATERIAL ACO CARBONO, CABO PLASTIFICADO,ACABAMENTO POLIDO, TAMANHO 8" 200 MM | R\$ - | R\$ - |
| 6 | 10 | UNIDADE | 31473 | FITA DUPLA FACE. DESCRICAO MINIMA: 19 MM X 2 M, FIXA FORTE TRANSPARENTE 3 M, FIXACAO PERMANENTE. | R\$ - | R\$ - |
| 7 | 20 | KIT | 33047 | JOGO CHAVES FENDAS E PHILIPS COM 08 PECAS: SENDO 4 DE FENDAS E 4 PHILIPS. | R\$ - | R\$ - |
| 8 | 10 | FRASCO | 29934 | ALCOOL ISOPROPILICO COM BICO APLICADOR FRASCOS COM 250 ML. | R\$ - | R\$ - |
| 9 | 10 | UNIDADE | 33048 | OLEO LUBRIFICANTE SPRAY 300 ML A BASE SINTETICA BIODEGRADAVEL | R\$ - | R\$ - |
| 10 | 50 | UNIDADE | 22926 | PEN DRIVE 16 GB | R\$ - | R\$ - |
| 11 | 300 | UNIDADE | 22941 | CD-R 80 MINUTOS 70 | R\$ - | R\$ - |
| 12 | 5 | CAIXA | 23038 | CABO DE REDE ETHERNET RJ45 COM NO MINIMO 305 METROS | R\$ - | R\$ - |

L



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 416
glaubert

| | | | | | | |
|----|----|---------|---------------------|---|-----|-----|
| 13 | 10 | UNIDADE | 23040 | SWITCH 08 PORTAS CARACTERISTICA DE HARDWARE INTERFACES 8 PORTAS RJ45 10/100/MBPS AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1 IN.(140*87*27.5MM) CARACTERISTICA DE SOFTWARE METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE ENERGIA DE ATE 70% 802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE AUTO-UPLINK EM CADA PORTA OUTROS CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA MANUAL DO USUARIO CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO TEMPERATURA DE OPERACAO: 0°C~40°C (32°F~104°F); TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 40°C~70°C (-40°F~158°F) | R\$ | R\$ |
| | | | UNIDADE DE OPERACAO | - | - | |

L

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 417
Jauchit

| | | | | | | |
|----|----|---------|-------|--|-----|-----|
| 14 | 10 | UNIDADE | 23041 | SWITCH 16 PORTAS CARACTERISTICA DE HARDWARE INTERFACES 16 PORTAS RJ45 10/100/MBPS AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1 IN.(140*87*27.5MM) CARACTERISTICA DE SOFTWARE METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE ENERGIA DE ATE 70% 802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE AUTO-UPLINK EM CADA PORTA OUTROS CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA MANUAL DO USUARIO CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO TEMPERATURA DE OPERACAO: 0°C~40°C (32°F~104°F); TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 40°C~70°C (-40°F~158°F) UNIDADE DE OPERACAO. | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |

J

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 418
Jauber

| | | | | | | | | |
|----|----|---------|-------|---|--|-----|-----|-----|
| | | | | SWITCH 04 PORTAS CARACTERISTICA DE HARDWARE INTERFACES 4 PORTAS RJ45 10/100/MBPS AUTO NEGOCIACAO/AUTO MDI/MDIX FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA 100-240VAC,50/60 HZ DIMENSOES (L X P X A)5.5*3.4*1.1 IN.(140*87*27.5MM)CARACTERI STICA DE SOFTWARE METODO DE TRANSFERENCIA STOREAND FORWARD FUNCOES AVANCADAS TECNOLOGIA GREEN, ECONOMIA DE ENERGIA DE ATE 70% 802.3 X FLOW CONTROL,BACK PRESSURE AUTO-UPLINK EM CADA PORTA OUTROS CERTIFICADOS FCC, CE, ROHS CONTEUDO DA EMBALAGEM SWITCH 8-PORT 10/100 MBPS FONTE DE ALIMENTACAO EXTERNA MANUAL DO USUARIO CONDICOES AMBIENTAIS DE TRABALHO TEMPERATURA DE OPERACAO: 0?C~40?C (32?F~104?F); TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 40?C~70?C (-40?F~158?F) | | | R\$ | R\$ |
| 15 | 10 | UNIDADE | 23042 | | | - | - | |
| 16 | 20 | UNIDADE | 12679 | CABO DE IMPRESSORA | | R\$ | R\$ | |
| | | | | | | - | - | |

2



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

419
E.L. *[Handwritten Signature]*

| | | | | | | | |
|----|-----|---------|-------|---|-------|--------------|-----------------|
| 17 | 30 | UNIDADE | 14533 | NOTEBOOK TELA: 14 HD LED OU SUPERIOR PROCESSADOR: TECNOLOGIA CORE I5 OU SUPERIOR MEMORIA: 8GB OU SUPERIOR DISCO RIGIDO; 1TB OU SUPERIOR VIDEO: PLACA DE VIDEO INTEGRADA AUDIO: AUDIO DE ALTA DEFINICAO COM 2 AUTOFALANTES ESTEREO. TECLADO: PADRAO ABNT COM TECLADO NUMERICO INTEGRADO WEBCAM: HD COM AMPLO ANGULO DE VISAO INTERFACES: LEITOR DE DIGITAIS 3 CONEXOES USB 2.0 1 CONEXAO USB 3.0 1 SAIDA HDMI 1 PORTA DE REDE PADRAO RJ45 PORTA PADRAO PARA MICROFONE/FONE DE OUVIDO BLUETOOTH | | R\$ | R\$ |
| | | | | | | - | - |
| 18 | 20 | UNIDADE | 22105 | FONTE ATX 450W | | R\$ | R\$ |
| | | | | | | - | - |
| 19 | 50 | UNIDADE | 22108 | MOUSE OPTICO USB COM SCROLL PRETO | | R\$ | R\$ |
| | | | | | | - | - |
| 20 | 300 | UNIDADE | 22113 | DVD-R VIRGEM | | R\$ | R\$ |
| | | | | | | - | - |
| 21 | 300 | UNIDADE | 22118 | PLUG RJ45 | | R\$ | R\$ |
| | | | | | | - | - |
| 22 | 50 | UNIDADE | 28229 | TAMBOR COM CILINDRO PA+E22:E26NASONIC KX MB 2030 ORIGINAL | | R\$ | R\$ |
| | | | | | | - | - |
| 23 | 50 | GARRAFA | 29356 | GARRAFA DE TINTA EPSON PRETA EPSON 664 CODIGO T664120 AL ORIGINAL | EPSON | R\$ 39,00 | R\$ 1.950,00 |
| 24 | 50 | GARRAFA | 29357 | GARRAFA DE TINTA EPSON MAGENTA EPSON 664 CODIGO T664320 AL ORIGINAL | EPSON | R\$ 54,60 | R\$ 2.730,00 |
| 25 | 50 | GARRAFA | 29358 | GARRAFA DE TINTA EPSON AMARELA EPSON 664 CODIGO T664420 AL ORIGINAL | EPSON | R\$ 54,60 | R\$ 2.730,00 |



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.

Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto

CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 420
Jaubert

| | | | | | | | |
|----|----|---------|-------|--|---------|---------------|------------------|
| 26 | 50 | GARRAFA | 29359 | GARRAFA DE TINTA EPSON CIANO EPSON 664 CODIGO T664220 AL ORIGINAL | EPSON | R\$ 54,60 | R\$ 2.730,00 |
| 27 | 5 | UNIDADE | 29933 | MULTIMETRO DIGITAL DISPLAY: 3 1/2 DIG.(2000 LEITURAS)ILUM.TENSAO DC: 0,2/2/20/200/600V TENSAO AC: 200/600V CORRENTE CONTINUA: 2M/20M/200M/10A RESISTENCIA: 200/2K/20K/200K/2MOHMS TEMPERATURA: -40 A 1370C CONTINUIDADE DIODOS / DATA HOLD TESTE BATERIA: 1,5V ALIMENTACAO: UMA BA TERIA DE 9V. INDICACAO DE BATERIA FRACA ACOMPANHA TERMOPAR TIPO K CAT.II 600V DIM: 140 X 70 X 35MM | | R\$ - | R\$ - |
| 28 | 30 | UNIDADE | 29936 | BATERIA PARA PLACA MAE 2032 | | R\$ - | R\$ - |
| 29 | 3 | UNIDADE | 29967 | APRESENTADOR LASER WIRELESS. | | R\$ - | R\$ - |
| 30 | 50 | UNIDADE | 31465 | TONER LEXMARK MX 410 ORIGINAL | LEXMARK | R\$ 345,80 | R\$ 17.290,00 |
| 31 | 10 | UNIDADE | 31471 | PLACA DE VIDEO. COM NO MINIMO 2 GB DE MEMORIA RAM. | | R\$ - | R\$ - |

L



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.

Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto

CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 421
Joubert

| | | | | | | | | | |
|----|----|---------|-------|--|--|-----|-----|--|--|
| | | | | DOCK STATION PARA 2 HD SATA E 1 HD IDE 2.5' E 3.5'. DESCRICOES MINIMAS: COMPATIVEL COM HOT-SWAP E PLUG-AND-PLAY, BACKUP COM UM TOQUE, ACOMPANHA PROGRAMA DE CLONAGEM; CLONAGEM SEM A NECESSIDADE DE UM PC; LEDS DE PROGRESSO DA CLONAGEM EM % COR PRETO E VERMELHO, MATERIAL PLASTICA ABS, LED INDICADOR 1 - POWER AZUL LED INDICADOR 2 - ESTADO DO DISCO (VERMELHO PISCANDO - EM ATIVIDADE), HDS SUPORTADOS 3 (2x SATA, 1x IDE) COMPATIVE: DISCOS 2.5 E 3.5 SATA I, II e III e IDE, TAMANHO SUPORTADO AT 2.0 TB CONEXO COM PC VIA USB, TIPO DE CONEXO SATA 3 Gbit/S SATA II) TIPO DE CONEXAO IDE 100 E 133, TAXA DE TRANSFERENCIA USB 2.0 - 480 MBIT/S. DIMENSOES: 70 X 132 X 140 mm, VOLTAGEM DE ENTRADA: 110 ~ 240 V ac. CORRENTE DE ENTRADA: 1.5, SAIDA DE VOLTAGEM: 12/5 DC, CORRENTE DE SAIDE 3000Ma, COMPATIBILIDADE: WINDOWS 2000/ XP (32/64-bit) / SERVER 2003 (32/64-BIT) / VISTA (32/64-bit) / SERVER 2008 R2, MAC OS X, E LINUX. | | | | | |
| 32 | 5 | UNIDADE | 31474 | | | R\$ | R\$ | | |
| | | | | | | - | - | | |
| 33 | 20 | UNIDADE | 31476 | CABO DE DADOS SATA C/TRAVA OEM | | R\$ | R\$ | | |
| | | | | | | - | - | | |
| 34 | 50 | UNIDADE | 31660 | TONER P/IMPRES.SAMSUNG XPRESS M2070 ORIGINAL. | | R\$ | R\$ | | |
| | | | | | | - | - | | |
| 35 | 50 | UNIDADE | 31661 | TONER P/IMPRES.SAMSUNG XPRESS. M2070 COMPATIVEL. | | R\$ | R\$ | | |
| | | | | | | - | - | | |



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.

Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto

CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 422
Joubert

| | | | | | | |
|----|----|---------|-------|---|-----|-----|
| 36 | 6 | UNIDADE | 32973 | PAINEL DE SENHA ELETRONICA 3 DIGITOS COM CHAMADA VIA CONTROLE SEM FIO, GABINETE EM ABS PLASTICO, TAMANHO MINIMO DOS DIGITOS DE 4" DE ALTA VISIBILIDADE, DIMENSOES APROXIMADAS: 35 X 21 X 9 CM (PAINEL), BIVOLT, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. KIT ACOMPANHA: 1 - PAINEL DE SENHA ELETRONICA 3 DIGITOS. 1 - DISPENSADOR DE SENHAS BICO DE PATO. 3 - BOBINA DE SENHA COM NO MINIMO 2.000 TICKETS (2 X 000 - 999). 2 - CONTROLES REMOTOS SEM FIO(1 CHAMADA 1 AJUSTES GERAIS) 1 - PLACA INDICADORA "RETIRE SUA SENHA" | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |
| 37 | 5 | UNIDADE | 33038 | CABO EXTENSOR USB 5 METROS | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |
| 38 | 5 | UNIDADE | 33039 | CABO EXTENSOR USB 10 METROS | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |
| 39 | 5 | UNIDADE | 33040 | CABO EXTENSOR USB 15 METROS | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |
| 40 | 5 | UNIDADE | 33041 | CABO EXTENSOR USB 20 METROS | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |
| 41 | 30 | UNIDADE | 33042 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |
| 42 | 5 | UNIDADE | 33043 | GRAVADOR DVD-R EXTERNO USB | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |
| 43 | 10 | UNIDADE | 33044 | MEMORIA RAM 2 GB DDR-3 | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |
| 44 | 10 | UNIDADE | 33045 | MEMORIA RAM 4 GB DDR-3 | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |

L



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

4213
Joubert

| | | | | | | |
|----|----|---------|-------|--|-----|-----|
| 45 | 10 | UNIDADE | 33046 | PASTA TERMICA TIPO SERINGA. COMPOSICAO: COMPOSTO TERMICO A BASE DE PRATA CONDUTIVIDADE TERMICA: 350,000W/M2 C (CAMADA DE 0.001 POLEGADA)LIMITES DE TEMPERATURA: PICO: -50C TO >180C LONGO PERIODO: -50C TO 130CFORMATO: BISNAGA DESEMPENHO: TEMPERATURA DE 3 A 12 GRAUS CELSIUS A MENOS UTILIZANDO ARTIC SILVER COM CPU A FULL LOAD DO QUE COMPOSTOS TERMICOS COMUNS OU THERMAL PADS QUANDO MEDIDO COM UM DIODO TERMICO CALIBRADO EMBUTIDO NO NUCLEO DO CPU. DESEMPENHO: - TEMPERATURA DE 3 A 12 GRAUS CELSIUS MENOS UTILIZANDO ARTIC SILVER COM CPU A FULL LOAD DO QUE COMPOSTOS TERMICOS COMUNS OU THERMAL PADS QUANDO MEDIDO COM UM DIODO TERMICO CALIBRADO EMBUTIDO NO NUCLEO DO CPU. | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |
| 46 | 5 | UNIDADE | 33050 | TESTADOR DE CABO DE REDE | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |
| 47 | 30 | UNIDADE | 33051 | MONITOR FULL HD HDMI, COM AJUSTE DE ALTURA, TAMANHO MINIMO 20". | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |
| 48 | 50 | UNIDADE | 33052 | TECLADO MULTIMIDIA. COM TECLAS,PARA CONTROLAR ATIVIDADES DE MIDIA COM PADRAO DE NORMAS ABNT2. | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |
| 49 | 50 | UNIDADE | 33053 | CAIXA DE SOM COM SISTEMA DE AUDIO 2.0 COM POTENCIA DE 3W RWS OU SUPERIOR COM CONEXAO DE AUDIO P2. | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 494
Joubert

| | | | | | | | |
|----|----|---------|-------|---|-------------|---------------|------------------|
| 50 | 20 | UNIDADE | 33054 | HD INTERNO SATA COM ARMAZENAMENTO DE 1 TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM | | R\$ - | R\$ - |
| 51 | 20 | UNIDADE | 33055 | HD INTERNO SATA PARA NOTEBOOK COM ARMAZENAMENTO DE 1 TB OU SUPERIOR | | R\$ - | R\$ - |
| 52 | 30 | UNIDADE | 33056 | FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA COM 500 W REAIS OU SUPERIOR. | | R\$ - | R\$ - |
| 53 | 15 | UNIDADE | 33057 | ROTEADOR COM TAXA WIRELES DE 300 MBS OU SUPERIOR, 4 PORTAS SENDO 1 WAN E 3 LAN 10/10 | | R\$ - | R\$ - |
| 54 | 15 | UNIDADE | 33058 | ROTEADOR BANDA LARGA COM BALANCEADOR DE CARGA DE 4 PORTAS, 1 PORTA WAN ETHERNET FIXA, 1 PORTA LAN ETHERNET FIXA E 3 PORTAS ETHERNET ALTERAVEIS WAN/LAN. | | R\$ - | R\$ - |
| 55 | 30 | UNIDADE | 33059 | CABO VGA PARA MONITOR | | R\$ - | R\$ - |
| 56 | 30 | UNIDADE | 33060 | CABO DE FORCA PARA CPU | | R\$ - | R\$ - |
| 57 | 50 | UNIDADE | 33061 | TONER P/ HP LASERJET ORIGINAL PRO 400 MFP M425DN | | R\$ - | R\$ - |
| 58 | 50 | UNIDADE | 33062 | TONER P/HP LASERJET COMPATIVEL PRO 400 MFP M425DN | | R\$ - | R\$ - |
| 59 | 50 | UNIDADE | 33063 | TONER BROTHER HL L5102DW ORIGINAL | BROTHER | R\$ 333,20 | R\$ 16.660,00 |
| 60 | 50 | UNIDADE | 33064 | TONER BROTHER HL L5102WD. COMPATIVEL. | MY TONER | R\$ 75,60 | R\$ 3.780,00 |
| 61 | 50 | UNIDADE | 33065 | TONER PANASONIC KX MB2030 ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 62 | 50 | UNIDADE | 33066 | TONER PANASONIC KX MB2030. COMPATIVEL | | R\$ - | R\$ - |
| 63 | 50 | UNIDADE | 33067 | TAMBOR C/ CILINDRO PANASONIC KX MB 2030 COMPATIVEL | | R\$ - | R\$ - |
| 64 | 50 | UNIDADE | 33068 | CARTUCHO HP OFFICEJET PRO 8610 | | R\$ - | R\$ - |
| 65 | 50 | UNIDADE | 33069 | CARTUCHO DE TINTA HP PRETO950 XL OFFICEJET ORIGINAL | HP | R\$ 201,47 | R\$ 10.073,50 |



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 425
Joubert

| | | | | | | | |
|----|----|---------|-------|---|----------|------------|---------------|
| 66 | 50 | UNIDADE | 33070 | CARTUCHO DE TINTA HP CIANO 951 XL OFFICEJET ORIGINAL | HP | R\$ 156,94 | R\$ 7.847,00 |
| 67 | 50 | UNIDADE | 33071 | CARTUCHO DE TINTA HP MARGENTA 951 XL OFFICEJET ORIGINAL | HP | R\$ 156,94 | R\$ 7.847,00 |
| 68 | 50 | UNIDADE | 33072 | CARTUCHO DE TINTA HP AMARELO 951 XL OFFICEJET ORIGINAL | HP | R\$ 156,94 | R\$ 7.847,00 |
| 69 | 50 | UNIDADE | 33073 | TONER HP LASERJET PRO MFP 521 DN ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 70 | 50 | UNIDADE | 33074 | TONER HP LASERJET PRO MFP 521. DN COMPATIVEL | | R\$ - | R\$ - |
| 71 | 50 | UNIDADE | 33075 | TONER HP LASERJET M1132 MFP ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 72 | 50 | UNIDADE | 33076 | TONER HP LASERJET M1132 MFP. COMPATIVEL | PREMIUM | R\$ 28,00 | R\$ 1.400,00 |
| 73 | 50 | UNIDADE | 33077 | TONER HP LASERJET M1120 MFP ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 74 | 50 | UNIDADE | 33078 | TONER HP LASERJET M1120 MFP. COMPATIVEL | PREMIUM | R\$ 28,00 | R\$ 1.400,00 |
| 75 | 50 | UNIDADE | 33079 | TONER BROTHER DCP - L5652 DN ORIGINAL | BROTHER | R\$ 333,20 | R\$ 16.660,00 |
| 76 | 50 | UNIDADE | 33080 | TONER BROTHER DCP L5652 DN COMPATIVEL | MY TONER | R\$ 75,60 | R\$ 3.780,00 |
| 77 | 50 | UNIDADE | 33081 | TONER HP LASERJET M1522 N ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 78 | 50 | UNIDADE | 33082 | TONER HP LASERJET M1522 N. COMPATIVEL | PREMIUM | R\$ 29,40 | R\$ 1.470,00 |
| 79 | 50 | UNIDADE | 33083 | CARTUCHO HP LASERJET PRO 400 COLOR MFP M475 DN | | R\$ - | R\$ - |
| 80 | 50 | UNIDADE | 33084 | CARTUCHO TONER P/HP PRETO 305A CE410AB HP ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 81 | 50 | UNIDADE | 33085 | CARTUCHO TONER P/HP CIANO 305A CE411AB HP ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 82 | 50 | UNIDADE | 33086 | CARTUCHO TONER P/HP AMARELO 305A CE412AB HP ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 83 | 50 | UNIDADE | 33087 | CARTUCHO TONER P/HP MAGENTA 305A CE413AB HP ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 84 | 50 | UNIDADE | 33088 | TONER SAMSUNG PROXPRESS M3375 FD ORIGINAL | SAMSUNG | R\$ 383,60 | R\$ 19.180,00 |
| 85 | 50 | UNIDADE | 33089 | TONER SAMSUNG PROXPRESSE M3375 FD COMPATIVEL | ECO | R\$ 131,46 | R\$ 6.573,00 |
| 86 | 50 | UNIDADE | 33090 | TONER SAMSUNG SCX 5637 FR ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 426
Joubert

| | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------|--|----------|------------|---------------|
| 87 | 50 | UNIDADE | 33091 | TONER SAMSUNG SCX 5637 FR. COMPATIVEL | MY TONER | R\$ 81,20 | R\$ 4.060,00 |
| 88 | 50 | UNIDADE | 33092 | TONER HP COLOR LASERJET PRO MFP M177FW | | R\$ - | R\$ - |
| 89 | 50 | UNIDADE | 33093 | CARTUCHO DE TONER PRETO HP 130A LASERJET CF350A ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 90 | 50 | UNIDADE | 33094 | CARTUCHO DE TONER HP LASERJET 130A CIANO CF351A ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 91 | 50 | UNIDADE | 33095 | CARTUCHO DE TONER HP LASERJET. 130A AMARELO CF352A ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 92 | 50 | UNIDADE | 33096 | CARTUCHO DE TONER HP LASERJET, 130A MAGENTA CF353A ORIGINAL | | R\$ - | R\$ - |
| 93 | 50 | UNIDADE | 33097 | CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA DESK JET D 1460, N 21 | ECO | R\$ 46,06 | R\$ 2.303,00 |
| 94 | 50 | UNIDADE | 33098 | CARTUCHO DE TINTA COLORIDO. PARA IMPRESSORA DESK JET D 1460, N 22. | ECO | R\$ 68,46 | R\$ 3.423,00 |
| 95 | 50 | UNIDADE | 33099 | TONER HP LASERJET P1005 COMPATIVEL | PREMIUM | R\$ 28,00 | R\$ 1.400,00 |
| 96 | 50 | UNIDADE | 33100 | TONER LEXMARK MX410 SERIE XLORIGINAL | LEXMARK | R\$ 345,80 | R\$ 17.290,00 |
| 97 | 50 | UNIDADE | 33101 | TONER LEXMARK E260 DN COMPATIVEL | ECO | R\$ 114,66 | R\$ 5.733,00 |
| 98 | 50 | UNIDADE | 33102 | TONER SAMSUNG XPRESS M2070 COMPATIVEL | | R\$ - | R\$ - |
| 99 | 50 | UNIDADE | 33103 | TONER HP LASERJET ULTRA MFP M134A COMPATIVEL | | R\$ - | R\$ - |
| 100 | 50 | UNIDADE | 33104 | HD EXTERNO PORTATIL USB COM ARMAZENAMENTO 1 TB OU SUPERIOR. | | R\$ - | R\$ - |
| 101 | 50 | UNIDADE | 33105 | HD SATA 500 GB. | | R\$ - | R\$ - |
| 102 | 50 | UNIDADE | 33106 | HD SATA NOTEBOOK 500 GB | | R\$ - | R\$ - |
| 103 | 50 | UNIDADE | 33107 | PLACA DE REDE PCI EXPRESS 10/100/1000 MBPS | | R\$ - | R\$ - |
| 104 | 30 | UNIDADE | 33108 | NOBREAK 1400VA OU SUPERIOR DE 4 TOMADAS BIVOLT | | R\$ - | R\$ - |

2



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 427
Joubert

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-------|---|--------------------------|------------------|
| 105 | 5 | UNIDADE | 33112 | NOBREAK 700 VA TENSAO ENTRADA (115V/127V/220V) SAIDA (115V) PROTECAO PARA FAX, MICROPROCESSADOR FLASH BIVOLT AUTOMATICO NA ENTRADA FORMA DE ONDA SEMI- SENOIDAL (PWM) 2 BATERIAS INTERNAS (VERSO BS) ESTABILIZADOR DE 4 ESTAGIOS E FILTRO DE LINHA INCORPORADOS, PAINEL COM LEDS INDICATIVOS: REDE, INVERSOR, BATERIA BAIXA E SOBRE-CARGA. CONECTOR PARA COMUNICACAO INTELIGENTE SOFTWARE PARA COMUNICACAO INTELIGENTE TRUE-SERIAL + CABOS CONECTOR PARA BATERIAS EXTERNAS PODE SER LIGADO NA AUSENCIA DE R 5 TOMADAS TRIPOLARES DE SAIDA PADRAO 2 P+T. CHAVE LIGA-DESLIGA COM TEMPORIZADOR AUTO-DESLIGAMENTO NA AUSENCIA DE CONSUMO. | R\$ - | R\$ - |
| 106 | 50 | UNIDADE | 33113 | CARTUCHO DE CILINDRO LEXMARK 50FOZOO ORIGINAL | LEXMARK R\$ 282,23 | R\$ 14.111,50 |

L

A
A
A



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 428
Joubert

| | | | | | | | |
|-----|----|---------|------|---|-------------------------|-----------------|------------------|
| 107 | 10 | UNIDADE | 6393 | IMPRESSORA IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX, VELOCIDADE DE IMPRESSAO (PRETO E BRANCO):NORMAL:ATE 40 PPM(1) CICLO DE TRABALHO(MENSAL,A4)ATE 75.000 PAGINAS(3) TECNOLOGIA DE IMPRESSAO:LASER, QUALIDADE DE IMPRESSAO PRETO(OTIMA):ATE 1200 X 1200 DPI VELOCIDADE DO PROCESSADOR:800 MHZ, ONECTIVIDADE,PADRAO: 1 DISPOSITIVO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 HOST USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE 1 ETHERNET GIGABIT 10/100/1000 BASE-TX, RESOLUCAO DE COPIA (TEXTO EM PRETO):ATE 600 X 600 DPI RESOLUCAO DE COPIA (GRAFICOS E TEXTO EM CORES):ATE 6000 X 600 DPI | BROTHER HL 6202DW | R\$ 1.953,00 | R\$ 19.530,00 |
|-----|----|---------|------|---|-------------------------|-----------------|------------------|

2

1

A

1

1



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 429
Jaubert

| | | | | | |
|-----|-----------|-------|---|----------|----------|
| 108 | 5 UNIDADE | 15071 | DATASHOW LAMPADA:170W UHE. TELA: 30 A 300 POLEGADAS.RESOLUCAO RGB: SVGA (800X600). VIDEO: 560 LINHAS DE TV. LUMINOSIDADE: 2000 ANSI LUMENS. TECNOLOGIA 3 LCD. LUMENS: 2000 RESOLUCAO NATIVA: SVGA (800X600). PROPORCAO NATIVA: 4:3 PROPORCAO ALTERNATIVA: SUPORTA 16:9(WIDE SCREEN) DURABILIDADE DA LAMPADA: MINIMO 3000 HORAS. MODO ECONOMICO: 4000 HORAS. COMPATIVEL COM HDTV: SIM AUDIO: 1W MONO. VOLTAGEM:100-240 V +/-10%, 50/60 HZ. CONTROLE REMOTO: SIM. LASER POINTER: NAO MALETA: INCLUIDA COR PRETA,GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. | R\$ - | R\$ - |
|-----|-----------|-------|---|----------|----------|

2

MH

PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

430
Jauber

MULTIFUNCIONAL
LASERJET COM IMPRESSORA,
COPIADORA,
SCANNER, FORMATOS DOS
ARQUIVOS DIGITALIZADOS: JPG,
RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG
(PARA WINDOWS); TIFF,
PNG, JPEG, JPEG 2000, PDF, PDF
PESQUISAVEL, RTF
TXT (PARA MAC) TAMANHO DA
DIGITALIZACAO:
BASE PLANA: 216 X 297 MM, 8.5
X 11.7 POL.
CARACTERISTICAS PADRAO
TRANSMISSAO DIGITAL:
DIGITALIZAR PARA E-MAIL,
APLICATIVO E PARA
ARQUIVO PELO SOFTWARE
VELOCIDADE DO PROCESSADOR:
600 MHZ TIPOS DE MIDIA
SUPPORTADOS: PAPEL
(NORMAL, LASERJET),
ENVELOPES, TRANSPARENCIAS,
ETIQUETAS, CARTOES POSTAIS
TAMANHOS DE MIDIA
SUPPORTADOS: A4; A5; B5-
JAPANESE; ENVELOPES (ISO
DL, C5, B5, OM Nº 10, MONARCH
Nº 7 3/4), 16 K;
CARTOES POSTAIS(PADRAO Nº
10,JIS SIMPLES E DUPLO)
MANUSEAMENTO DE PAPEL:
BANDEJA DE ENTRADA PARA
150 FOLHAS; BANDEJA DE SAIDA
PARA 100 FOLHAS COM
A FACE PARA BAIXO; OPCOES DE
FRENTE E VERSO:
MANUAL (FORNECIDO SUPORTE
DE DRIVER); CAPACIDADE
DO ALIMENTADOR
AUTOMATICO DE
DOCUMENTOS:
NENHUM/NENHUMA.
ALIMENTADOR DE ENVELOPES:
NAO;
BANDEJAS PARA PAPEL
STANDARD:
STANDARD: 1; CAPACIDADE DE
ENTRADA:ATE 150 FOLHAS
PADRAO; ATE 10 ENVELOPES;

109

5 UNIDADE 15172

R\$

R\$

MH

PAPELARIA E COPIADORA LTDA.

Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto

CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 431
epubert

CAPACIDADES DE SAIDA:
ATE 100 FOLHAS PADRAO; ATE
10 ENVELOPES; ATE 75
FOLHAS TRANSPARENCIAS,
PAINEL DE CONTROLE: TELA DE
LED NUMERICA DE DOIS
DIGITOS, BOTOES (PARA CIMA,
PARA BAIXO, CANCELAR,
CONFIGURAR, COPIAR,
LIGA/DESLIGA); 7 LUZES
INDICADORAS DE LED
(PRONTA,ATENCAO, TONER,
COPIAS, MAIS ESCURO/
MAIS CLARO, REDUZIR/AMPLIAR,
LIGA/DESLIGA) VISOR:
LED; SOFTWARE INCLUIDO:
WINDOWS-INSTALADOR/
DESINSTALADOR; DRIVER DE
IMPRESSAO PCLMS, DRIVER
DE DIGITALIZACAO WIA, DRIVER
DE DIGITALIZACAO
TWAIN, DIGITALIZACAO,
ALERTAS DE STATUS, UPDATE,
DXP; MAC:
INSTALADOR/DESINSTALADOR,
DRIVER DE
IMPRESSAO PCLMS,
DIGITALIZACAO, ASSISTENTE DE
CONFIGURACAO, UTILITARIO,
ALERTAS, ATUALIZACAO DE
FIRMWARE FONTES E TIPOS DE
CARACTERES:
DEPENDE DAS FONTES E ESTILOS
DE SO, SISTEMAS
OPERACIONAIS COMPATIVELIS:
INSTALACAO COMPLETA
DE SOFTWARE SUPORTADA EM
WINDOWS 8 (32/64 BITS)
WINDOWS 7 (32/64 BITS),
WINDOWS VISTA
(32/64 BITS), WINDOWS XP (32
BITS) (SP2 OU SUPERIOR,
ALIMENTACAO: TENSAO DE
ENTRADA: 110 A
127 VCA (+/- 12%), 60 HZ (+/- 3
HZ);
TENSAO DE ENTRADA: 220 A 240
VCA (+/- 12%), 50/60
HZ (+/- 3 HZ; SEM DUPLA
VOLTAGEM,



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 432/
Jaubert

| | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------|--|--|----------|----------|
| | | | | ACESSORIOS: B3M73A - BANDEJA DE PAPEL PARA 500 FOLHAS LASERJET B3M75A - SUPORTE HCI PARA 2X500/1X500 FOLHAS LASERJET; B3M76A - CAIXA DE CORREIO COM GRAMPEAMENTO PARA 900 FOLHAS 3 ESCANINHOS LASERJET; B3G87A - ALIMENTADOR DE ENVELOPES LASERJET | | | |
| 110 | 10 | UNIDADE | 17257 | MEMORIA RAM 1 GB DDR-3 | | R\$ - | R\$ - |

MH

PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 433
Jaubert

ACESSORIOS: B3M73A -
BANDEJA DE PAPEL PARA 500
FOLHAS LASERJET B3M75A -
SUPORTE HCI PARA
2X500/1X500 FOLHAS LASERJET;
B3M76A - CAIXA DE
CORREIO COM GRAMPEAMENTO
PARA 900 FOLHAS
3 ESCANINHOS LASERJET;
B3G87A - ALIMENTADOR DE
ENVELOPES LASERJET

| | | | | | |
|-----|------------|-------|---------------------------|----------|----------|
| 110 | 10 UNIDADE | 17257 | MEMORIA RAM 1 GB DDR-3 | R\$ - | R\$ - |
|-----|------------|-------|---------------------------|----------|----------|

L

[Handwritten signatures]



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

434
[Handwritten signature]

| | | | | | |
|-----|-----------|-------|--|----------|----------|
| 111 | 5 UNIDADE | 19854 | MULTIFUNCIONAL. LASER VELOCIDADE DE IMPRESSAO: MINIMO 35 PPM RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO: MINIMO 1.200 X 1.200 DPI(MONOCROMATICA);MINIMO 600 X 600 DPI(EM CORES) RESOLUCAO DE COPIA: MINIMO 600 X 600 DPI RESOLUCAO DE FAX: MINIMO 203 X 98 DPI (PADRAO) MANUSEIO DO PAPEL: BANDEJA 1 DE USO GERAL PARA MINIMO DE 50 FOLHAS, BANDEJA 2 DE ENTRADA MINIMA DE 250 FOLHAS, ESCANINHO DE SAIDA MINIMA DE 150 FOLHAS,MODULO DE IMPRESSAO AUTOMATICA EM FRENTE E VERSOONEXAO PADRAO:1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1 HOST USB, 1 USB PARA CONEXAO DIRETA, 1 REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000, ICLO DE SERV. (MENSAL) MINIMA 50.000 PAGINAS | R\$ - | R\$ - |
|-----|-----------|-------|--|----------|----------|

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.

Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto

CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 435
Jauber

| | | | | | | |
|-----|---|---------|-------|--|----------|----------|
| 112 | 5 | UNIDADE | 21891 | <p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX TECNOLOGIA DE IMPRESSAO:LASER SUPORTE MULTITAREFA AIO: SIM IMPRESSAO CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4): ATE 8000 PAGINAS VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO NORMAL,A4:ATE 25 PPM VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO (NORMAL, CARTA): ATE 26 PPM VOLUME MENSAL DE PAGINAS RECOMENDADO:500 ATE 2000 PAPEL, MANUSEAMENTO DE PAPEL STANDARD/ENTRADA: BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS, BANDEJA PRIORITARIA PARA 1 FOLHA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS(ADF):PARA 35 FOLHAS, MANUSEAMENTO DE PAPEL DE STANDARO/SAIDA:ESCANINHO DE SAIDA PARA 100 FOLHAS CAPACIDADE MAXIMA DE ENTRADA(ENVELOPES):ATE 10 ENVELOPES, ALIMENTADOR DE ENVELOPES:NAO OPCOES DE IMPRESSAO FRENTE E VERSO:AUTOMATICA (STANDARD) MANUSEIO DE IMPRESSAO ACABADA:FOLHA SOLTA TAMANHOS DE MIDIA SUPPORTADOS:BANDEJA 1(BANDEJA DE ALIMENTACAO PRIORITARIA):MINIMO:76 X 127 MM; MAXIMO:216 X 356 MM; TAMANHO DE MEDIA SUPPORTADOS: BANDEJA 2(BANDEJA PRINCIPAL: MINIMO: MINIMO 76 X 187 MM; MAXIMO 216 X 356 MM) TAMANHO PERSONALIZADOS DA MIDIAS: BANDEJA</p> | R\$ - | R\$ - |
|-----|---|---------|-------|--|----------|----------|

MH

PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 436
[Handwritten signature]

PRIORITARIA E BANDEJA DE
ENTRADA PARA 250
FOLHAS:76 X 127 A 216 X 356
MM
TIPOS DE SUPORTES
SUPPORTADOS PAPEL(PESADO,
TIMBRADO,DE BAIXA
GRAMATURA, COMUM,
PRE-
IMPRESSO,PERFURADO,RECICLA
DO,NAO TRATADO)
SCANNER TIPO DE
DIGITALIZACAO: BASE PLANA,
ALIMENTADOR AUTOMATICO DE
DOCUMENTOS
RESOLUCAO OTICA DE
DIGITALIZACAO:ATE 1200 DPI
PROFUNDIDADE DE BITS:24 BITS
TAMANHO DA DIGITALIZACAO
NO SCANNER DE
MESA(MAXIMO):216 X X297 MM
QUALIDADE DE DIGITALIZACAO
PRETO (NORMAL):ATE 15
PPM DIGITALIZACAO ADF
DUPLEX: NAO
COPIADORA RESOLUCAO DE
COPIA (TEXTO EM PRETO):
ATE 600 X 600 DPI, RESOLUCAO
DE COPIA(GRAFICOS E
TEXTOS EM CORES) ATE 1200 X
1200 DPI
DIMENSIONAMENTO DA
COPIADORA: 25 ATE 400%
MAXIMO DE COPIAS: ATE 99
COPIAS FAX
VELOCIDADE DE TRANSMISSAO
DE FAX:3 SEG.POR
PAGINAS, PAGINAS A4
GUARDADAS NA MEMORIA: ATE
400 PAGINAS RESOLUCAO
(PRETO E BRANCO, MELHOR
MODO): ATE 300 X 300
DPI(MEIOS-TONS ATIVADOS)
MARCACAO DE NUMEROS COM
A MAXIMA VELOCIDADE:ATE
120 NUMEROS (119 DISCAGENS
DE GRUPO)
REMARCACAO
AUTOMATICA:SIM
ENVIO DE FAX ADIADO:SIM

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.

Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto

CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 437
epubnt

| | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------|---|--|----------|----------|
| | | | | LOCAIS DE TRANSMISSAO:119 LOCAIS SUPORTE DE JUNKBARRIER: SIM. | | | |
| 113 | 20 | UNIDADE | 26902 | DRIVE EXTERNO USB DVD-RW DRIVER GRAVADOR DVD-RW SATA EXTERNO | | R\$ - | R\$ - |



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.

Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto

CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 438
[Handwritten signature]

| | | | | | | |
|-----|----|---------|-------|---|-----|-----|
| 114 | 10 | UNIDADE | 26952 | COLETOR DE PONTO BIOMETRICO DESCRICA0 MINIMA: VERIFICACAO 1:1 E 1:N,AUTENTICACAO COM IMPRESSAO DIGITAL, CARTAO MIFARE (13,56 MHZ) E SENHA COM SENSOR BIOMETRICO, TIPO: OPTICO E RESOLUCAO COM NO MINIMO 500 DPI, ALIMENTACAO 5 VDC E NO-BREAK (OPCIONAL), E CONFIRMACAO VOCAL E VISUAL OU AVISO SONORO DO PONTO OU SENHA, DISPLAY GRAFICO, BACKUP DE DIGITAIS, GABINETE EM ABS, COM PROTECAO ANTI-SURTO, INCLUSO INSTALACAO E SUPORTE TECNICO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. | R\$ | R\$ |
| | | | | | - | - |

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

MH

PAPELARIA E COPIADORA LTDA.

Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto

CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 439
Joubert

| | | | | | |
|-----|-----------|-------|---|----------|----------|
| 115 | 5 UNIDADE | 28243 | <p>MULTIFUNCIONAL LASER COLOR ESPECIFICACAO: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR E WIFI SUPORTE MULTI TAREFA AIO: SIM TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER, IMPRESSAO: VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO (NORMAL, A4): ATE 16 PPM, VELOCIDADE DE IMPRESSAO COR NORMAL, A4): ATE 4 PPM, CICLO DE TRABALHO MENSAL, A4): ATE 20.000 PAGINAS VOLUME MENSAL DE PAGINAS RECOMENDADO: 250 ATE 950 QUALIDADE DE IMPRESSAO: ATE 600 X 600 DPI; HPIMAGE PAPEL: MANUSEAMENTO DE PAPEL STANDARD/ENTRADA: BANDEJA ENTRADA MINIMA PARA 150 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS PARA NO MINIMO 35 FOLHAS MANUSEAMENTO DE PAPEL DE STANDARD/SAIDA: ESCANINHO MAXIMA DE ENTRADA ENVELOPES): ATE 10 ENVELOPES ALIMENTADOR DE ENVELOPES: NO, OPCOES DE IMPRESSAO: FRENTE E VERSO: MANUAL , (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER) TAMANHOS DE MIDIA SUPPORTADOS: A4; A5; A6; B5; 16K; 10X15 CM, CARTOES POSTAIS JIS SIMPLES E DUPLO); ENVELOPES (DL, C5, B5) SCANNER: TIPO DE DIGITALIZACAO: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS TECNOLOGIA DA DIGITALIZACAO: SENSOR DE IMAGEM POR CONTATO (CONTACTIMAGESENSORS-CIS) VELOCIDADE DA DIGITALIZACAO:</p> | R\$ - | R\$ - |
|-----|-----------|-------|---|----------|----------|



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.

Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto

CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

440
gpaubt

ATE 7.5 IPM (PRETO E BRANCO), ATE 5.5 IPM (COLORIDO)
RESOLUCAO OTICA DE DIGITALIZACAO: ATE 1200 DPI
NIVEIS DE ESCALA DE CINZA: 256; 24 BITSTAMANHO DA DIGITALIZACAO NO SCANNER DE MESA
(MAXIMO): ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS:
216 X 356 MM; 8.5 X 14POL.;
BASE PLANA: 216 X 297 MM; 8.5 X 11.7POL.
DIGITALIZACAO ADF DUPLEX: NAO
COPIADORA: VELOCIDADE DE COPIA (PRETO, QUALIDADE NORMAL, A4): ATE 16 COM VELOCIDADE DE COPIA (CORES, QUALIDADE NORMAL, A4): ATE 4 CPM
RESOLUCAO DE COPIA (TEXTO EM PRETO):ATE 300 X 300 DPI RESOLUCAO DE COPIA (GRAFICOS E TEXTO EM CORES): 300 X 300 DPI
DIMENSIONAMENTO DA COPIADORA: 25 ATE 400%
MAXIMO DE COPIAS: ATE 99 COPIAS
FAX: VELOCIDADE DE TRANSMISSAO DE FAX: 33,6 KBPS
PAGINAS A4 GUARDADAS NA MEMORIA: ATE 500 PAGINAS RESOLUCAO (PRETO E BRANCO, MODO SUPERIOR): ATE 300 X 300 DPI MARCACAO DE NUMEROS COM A MAXIMA VELOCIDADE: ATE 100 NUMEROS
REMARCACAO AUTOMATICA: SIM
ENVIO DE FAX ADIADO: SIM
SUPORTE DE JUNKBARRIER: SIM
SUPORTE DE HANDSET TELEFONICO: NAO
CONECTIVIDADE
MEMORIA:128MB MAX



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.

Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto

CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

491
Gaubert

VELOCIDADE DO PROCESSADOR:
600 MHZ
LINGUAGEM STANDARD DE
IMPRESSORA: ATRAVES DA
SOLUCAO DE CONEXAO DE REDE
INTEGRADA: TCP/IP,
IPV4, IPV6; IMPRESSAO: LPD
(SOMENTE SUPORTE PARA
FILA SEM PROCESSAR);
DISCOVERY: SLP, BONJOUR, WEB
SERVICES DISCOVERY; IP
CONFIG: IPV4 (BOOTP, DHCP,
AUTO IP, MANUAL), IPV6 (LINK
LOCAL INDEPENDENTE DA
ORIGEM E ATRAVES DE UM
ROTEADOR, COM ESTADO
COMPLETO ATRAVES DE
DHCPV6); GERENCIAMENTO:
SNMPV1, HTTP; HP EPRINT
RECURSO HP EPRINT: SIM
CONECTIVIDADE PADRAO:
PORTA USB 2.0 DE ALTA
VELOCIDADE; PORTA DE REDE
FAST ETHERNET 10/100
BASE-TX INCORPORADA; 802.11
B/G/N SEM FIO
SISTEMAS OPERACIONAIS
COMPATIVELIS: PC: WINDOWS 8
(32/64BITS), WINDOWS 7
(32/64BITS), WINDOWS VISTA
(32/64BITS), WINDOWS XP DE 32
BITS (SP2 OU
SUPERIOR); 200 MB DE ESPACO
NA UNIDADE DE DISCO
RIGIDO (CD E PACOTE WEB);
400MB DE ESPACO NA
UNIDADE DE DISCO RIGIDO
(ESPECIFICACOES DE FABRICA
PARA INSTALACAO SMART); 512
MB DE RAM MINIMA
INSTALADA PARA CD-ROM/DVD
OU INTERNET, PORTA USB
OU DE REDE. MAC: MAC OS X
V10.6; PROCESSADOR
POWER PC G4, G5, OU INTEL
CORET; 500MB DE
ESPACO DISPONIVEL EM DISCO
RIGIDO; CD-ROM/DVD-ROM
OU INTERNET; PORTA USB OU
DE REDE. ENERGIA



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.

Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto

CNPJ: 11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 4421
epaulast

REQUISITOS DE ENERGIA:

TENSAO DE ENTRADA: 110A 127

VCA (+/-10%), 60HZ(+/-2HZ);

TENSAO DE ENTRADA DE 220

VOLTS: 220 A 240 VCA (+/-

10%), 50 HZ (+/- 3 HZ)

2









| | | | | | | |
|-----|----|---------|-------|--|----------|----------|
| 116 | 30 | UNIDADE | 28245 | COMPUTADOR COMPLETO COM PROCESSADOR DE TECNOLOGIA CORE I5 OU SUPERIOR 8 GB DE MEMORIA RAM, HD COM ARMAZENAMENTO DE 1TB OU SUPERIOR DE 7200 RPM DRIVER GRAVADOR CD/DVD FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA COM 500W REAIS OU SUPERIOR MONITOR: MONITOR DE 20" OU SUPERIOR, FULLHD, HDMI E COM AJUSTE DE ALTURA TECLADO; MULTIMIDIA (COM TECLAS PARA CONTROLAR ATIVIDADES DE MIDIA), PADRAO NORMAS ABNT 2 MOUSE; OPTICO CAIXA DE SOM; COM SISTEMA DE AUDIO 2.0, COM POTENCIA DE 3W RMS OU SUPERIOR E CONEXAO AUDIO P2 | R\$ - | R\$ - |
| 117 | 30 | UNIDADE | 33109 | GABINETE CPU COM PROCESSADOR DE TECNOLOGIA CORE I5 OU SUPERIOR, GB DE MEMORIA RAM, HD COM ARMAZENAMENTO DE 1TB OU SUPERIOR DE 7200RPM, DRIVER GRAVADOR CD/DVD FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA COM 500W REAIS OU SUPERIOR | R\$ - | R\$ - |
| 118 | 15 | UNIDADE | 33110 | PROJETOR 3300 LUMENS | R\$ - | R\$ - |
| 119 | 15 | UNIDADE | 33111 | TELA TRIPE MEDINDO NO MINIMO 1,80 X 1,35, TECIDO MATTE WHITE COM VERSO PRETO, ESTOJO EM ALUMINIO, ALCA PRATICA E FUNCIONAL QUE FACILITA TRANSPORTE E MANUSEIO E COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA QUE IMPEDE DESCIDA INVOLUNTARIA DA TELA. | R\$ - | R\$ - |



PAPELARIA E COPIADORA LTDA.
Rua Maria Benedita, 134 – Vila Pinto
CNPJ:11.507.674/0001-01 – 35 3222 1823

FL. 444
Ejoubert

| | | | | | | | |
|-----|----|---------|-------|---|---------------|-----------------|-------------------|
| 120 | 5 | UNIDADE | 33167 | IMPRESSORA COLORIDA FUNCOES MINIMAS: IMPRESSORA-SCANNER- COPIADORA. MEMORIA MINIMA 256 MB; IMPRESSAO FRENTE E VERSO. CABO DE ALIMENTACAO USB, SCANNER CAMA PLANA ATE 1.200 DPI. VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSAO 17 PPM, VOLTAGEM BILVOT, TAMANHO DE PAPEL DE SUPORTADO: CARTA, OFICIO, EXECUTIVO, A4, A5, A6, B5, B6. TIPO DE PAPEL SUPORTADO: (COMUM, FOLHETO, COLORIDO, BRILHANTE, PESADO, TIMBRADO, LEVE, FOTOGRAFICO, LISO, PRE- IMPRESSO, PRE-PERFURADO, RECICLADO, RESISTENTE) TRANSPARENCIAS, ETIQUETAS, ENVELOPES, CARTAO. | EPSON L575 | R\$ 2.177,00 | R\$ 10.885,00 |
| 121 | 50 | UNIDADE | 31679 | MOUSE PAD COM APOIO ERGONOMICO | MAXPRINT | R\$ 22,12 | R\$ 1.106,00 |
| | | | | | | | R\$ 211.789,00 |

VALOR TOTAL: 211.789,00 (Duzentos e onze mil setecentos oitenta e nove reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.

PRAZO DE ENTREGA: máximo de 03 (três) dia(s).

LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedra Lisa, s/nº (Almoxarifado).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva NF/fatura.

VARGINHA, 23 DE ABRIL DE 2018

MH PAPELARIA E COPIADORA LTDA.

CNPJ 11.507.674/0001-01


Maria de Fátima Ribeiro da Silva Ramos – SÓCIA-GERENTE

CPF n. 002.806.776-26

IDENTIDADE MG 18.307.543 SSP/MG

HL-L6202DW

Impressora Laser para Ambientes de Negócios com Rede Wireless, Impressão Duplex e Alta Capacidade de Papel



NÚMERO 1
NO RANKING DE
CONFIABILIDADE
& SATISFAÇÃO POR
3 ANOS
CONSECUTIVOS

Principais Características:

Impressão Rápida para Escritórios com Grande Volume de Trabalho

- Aumente sua produtividade com velocidade de impressão em preto de até 48 ppm.

Manuseio Flexível de Papel

- Bandeja de papel ajustável para tamanho Carta ou Ofício, com capacidade para 520 folhas, e uma bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas para envelopes ou mídias alternativas. Capacidade total expansível para até 1.610 folhas com bandejas adicionais (opcionais)*.

Baixo Custo de Impressão

- Não perca tempo recarregando papel e reduza seus custos operacionais com o cartucho de toner de reposição de altíssimo rendimento (12.000 páginas*).

Rede Wireless Integrada

- Fácil compartilhamento através das redes Wireless ou Ethernet Gigabit integradas, ou impressão local via interface USB.

Impressão Duplex (Frente e Verso) Automática

- Economize papel e produza documentos frente e verso com a impressão duplex automática.

Funções Avançadas de Segurança

- Restrinja a impressão não autorizada e ajude a proteger documentos sigilosos com as funções de segurança avançadas, que incluem Secure Function Lock, Impressão Segura, etc.

Impressão a Partir de Dispositivos Móveis[□]

- Compatível com: AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace e Wi-Fi Direct®.

Impressão de Alta Qualidade

- Imprima documentos profissionais com textos em negrito bem definidos e imagens nítidas com resolução de até 1200 x 1200 dpi.

Painel de Controle de Fácil Utilização

- Display LCD com iluminação de fundo para fácil navegação e seleção de menu.

Suporte ao Consumidor

- 1 ano de garantia limitada.



* Devem ser adquiridos separadamente.
 □ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
 ▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Carta/A4).

Todas as marcas comerciais e marcas registradas mencionadas neste documento são propriedade de suas respectivas empresas. Windows, Windows Vista, Windows Server e o logotipo Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Mac OS, o logotipo Mac e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. © 2015 Google Inc. Todos os direitos reservados. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google, Inc. O logotipo Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Cortado é uma marca comercial da Cortado AG. Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem prévio aviso. As imagens têm propósitos meramente ilustrativos.

HL-L6202DW

Folha de Especificações

brother
at your side

Especificações:

| | |
|--|---|
| Tecnologia de Impressão | Laser Eletrofotográfico |
| Display LCD (tipo/tamanho) | LCD de 1 linha |
| Tamanho do Papel (máximo) | Bandeja de Papel: até 21,6 x 35,6 cm (Ofício) Bandeja MU: 7,6 - 21,6 cm (largura) / 12,7 - 35,6 cm (comprimento) |
| Velocidade de Impressão (máxima) | Até 48 ppm |
| Tempo de Impressão da Primeira Página ⁴ | Menos de 7,5 segundos |
| Resolução de Impressão (máxima) | Até 1200 x 1200 dpi |
| Processador | 800 MHz |
| Emulações | PCL6, BR-Script3*, IBM Proprinter, Epson FX, PDF versão 1.7, XPS Versão 1.0 |
| Capacidade de Impressão Duplex | Sim |
| Capacidade de Entrada de Papel (máxima) ⁵ | Bandeja com capacidade até 520 folhas e uma bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas |
| Capacidade de Entrada Opcional (máxima) ⁶ | 1.610 folhas com bandejas opcionais |
| Capacidade de Saída (máxima) ⁶ | 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) |
| Tipos de Mídia | Papel Comum, Timbrado, Papel Colorido, Papel Reciclado, Bond, Etiquetas e Envelopes (até 10) |
| Gramatura da Mídia | Bandeja de Papel Padrão: 60 a 120 g/m ² Bandeja MU: 60 a 200 g/m ² |
| Memória (padrão/máxima) | 256 MB / 256 MB |
| Interfaces Padrão | Wireless 802.11b/g/n, Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade |
| Sistemas Operacionais Compatíveis | Windows®: XP Home / XP Professional / XP Professional x64 Edition / Windows Vista® / Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux |
| Compatibilidade com Dispositivos Móveis ⁷ | AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, Brother iPrint&Scan (aplicativo gratuito para download), Cortado Workplace, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
| Ciclo de Trabalho Mensal Máximo ⁸ | Até 100.000 páginas/mês |
| Volume Mensal Recomendado ⁹ | Até 5.000 páginas/mês |
| Funções de Segurança | Secure Function Lock, Enterprise Security (802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPsec |
| Garantia | 1 ano de garantia limitada |
| Qualificação ENERGY STAR® | Sim |

Suprimentos & Acessórios*:

| | |
|---------|--|
| TN-3422 | Cartucho de Toner Preto de Rendimento Padrão (aprox. 3.000 páginas) [▼] |
| TN-3442 | Cartucho de Toner de Alto Rendimento (aprox. 8.000 páginas) [▼] |
| TN-3472 | Cartucho de Toner de Altíssimo Rendimento (aprox. 12.000 páginas) [▼] |
| DR-3440 | Unidade de Cilindro (aprox. 50.000 páginas) [▲] |
| LT-5505 | Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 250 folhas) |
| LT-6505 | Bandeja de Papel Opcional (capacidade de 520 folhas) |

Informações de Configuração:

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Código UPC | 012502641803 |
| Dimensões da Unidade | 37,3 x 38,9 x 28,7 cm (LxPxA) |
| Peso da Unidade | 11,9 kg |
| Dimensões da Caixa | 48,5 x 45 x 40,9 cm (LxPxA) |
| Peso da Caixa | 14,2 kg |
| País de Origem | Vietnã |
| Código Tarifário Harmonizado | 8443.32.1010 |

Conteúdo da Caixa:

| |
|---|
| HL-L6202DW da Brother |
| Cartucho de Toner de Rendimento Padrão (8.000 páginas) [▼] |
| Unidade de Cilindro DR-3440 (50.000 páginas) [▲] |
| Guia de Configuração Rápida |
| CD-ROM de Instalação |
| Cabo de Alimentação CA |

Código de Barras Digitalizável:



Trabalhando ao seu lado por um meio ambiente melhor
Na Brother, nossa iniciativa verde é simples. Nosso esforço visa assumir responsabilidades e agir respeitosamente buscando fazer a diferença positiva e contribuir para a construção de uma sociedade onde o desenvolvimento sustentável possa ser alcançado. Chamamos esta abordagem de Brother Earth. www.brotherearth.com

▲ Do modo Pronto e com a bandeja padrão.
 ▼ Compatível com PostScript® 3™.
 * Capacidade máxima baseada no uso de papel de 75 g/m².
 † Devem ser adquiridos separadamente.
 ‡ Requer conexão com uma rede wireless. Acesse www.connectprintshare.com para obter mais detalhes, como disponibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis.
 § O número máximo de páginas impressas mensalmente pode ser usado para comparar a durabilidade projetada entre produtos semelhantes da Brother. Para maximizar a vida útil do seu equipamento, recomendamos a escolha de uma impressora que ofereça um ciclo de trabalho bem maior que as suas necessidades de impressão.

■ Folha recomendada de páginas impressas mensalmente para a obtenção do melhor desempenho e vida útil prolongando a vida útil da impressora. As impressoras são projetadas para atender ao uso ocasional além do uso regular, com pouco ou nenhum efeito sobre o equipamento. No entanto, a impressão constante com volume acima do recomendado pode afetar adversamente a qualidade da impressão ou a vida do equipamento. É sempre aconselhável escolher uma impressora com volume de impressão recomendado que seja adequado e que permita qualquer aumento nas suas necessidades de impressão.
 ▼ Rendimento aproximado do cartucho de toner em conformidade com a ISO/IEC 19752 (Cartão A4).
 ▲ Aproximadamente 50.000 páginas baseadas em 3 páginas por trabalho (páginas tamanho Carta/A4, simplex, somente frente). O número de páginas pode variar de acordo com uma variedade de fatores incluindo, por exemplo, o tipo e tamanho do mídia.

EPSON
EXCEED YOUR VISION

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Especificações da Epson L575

| | |
|--|--|
| Tecnologia de impressão Tecnologia de injeção de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK) | |
| Resolução Até 5.600 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel | |
| Garrifas com tinta original Epson 1 garrafa com tinta preta rende até 4.500 páginas* 3 garrafas de cores (Ciano, Magenta, Amarelo) rendem até 7.500 páginas* | |
| Tamanho da gota de tinta 3 picolitros | |
| Velocidade de impressão¹ Máxima Preto 33 ppm e cores 15 ppm Normal Preto 9,2 ISO ppm e cores 4,5 ISO ppm | |
| Capacidade de papel Bandjeia de entrada para papel 100 folhas / 10 envelopes Bandjeia de saída 30 folhas | |
| Utilização do papel Folhas individuais 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 (8" x 10") carta, legal, ofício (21,6 x 35,6 cm), A4, A5, A6 e B5 Suporta diferentes tipos de papéis Epson, papel sulfite comum e papéis fotográficos para jato de tinta No.10, DL, C6, 200 mm x 132 mm Papel fotográfico para jato de tinta e envelope | |
| Tipos | |
| Envelopes Tipos No.10, DL, C6, 200 mm x 132 mm Papel fotográfico para jato de tinta e envelope | |
| Tipo de scanner Base plana com sensor de linhas US-A cores | |
| Área de digitalização Máxima 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") | |
| Definição Ótica / Hardware 1200 dpi / 1200 x 2400 dpi Interpolação 9600 x 9600 dpi | |
| Profundidade das cores Cor de 48 bits | |
| Tamanho das cópias 10 x 15 cm (4" x 6"), carta e A4 | |
| Alimentador automático de folhas (ADF) Uso do papel A4, carta e ofício Capacidade do papel Até 30 folhas (papel normal - A4 / carta) | |
| Fax Velocidade de transmissão Até 33,6 Kbps - aproximadamente 3 segundos por página Memórias de acesso rápido Até 60 nomes e números de telefones Memória de páginas Até 100 folhas | |
| Interface e conectividade USB 2.0 de alta velocidade (Compatível com USB 1.1), Wireless (802.11 b/g/n), WiFi Direct, Ethernet 10/100 Mbps | |
| Compatibilidade Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows XP Professional x64 Macintosh: USB Mac OS® X, 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x | |
| Requisitos para Windows® e Macintosh® • 512 MB RAM (1 GB recomendado) • 550 MB de espaço em disco (1 GB recomendado) | |
| • Monitor SVGA de pelo menos 256 cores • Conexão USB (cabos incluso) • Unidade de CD-ROM ou DVD-ROM | |
| Requisitos adicionais para Windows® • Pentium® 1 GHz ou superior recomendado | |
| Requisitos adicionais para Macintosh® • Requer 1 GB de RAM recomendado | |
| Software incluso Epson Easy Photo Print | |
| Tamanho e peso (L x P x A) 49,6 x 27,7 x 22,9 cm (19,5" x 14,9" x 9,0") 6,3 kg (13,9 lb.) | |
| Códigos do produto e das garrafas Epson L575 (Evolet 110V-220V) C11CE93002 Garrafa de tinta Preta T564120 Garrafa de tinta Ciano T564220 Garrafa de tinta Magenta T564320 Garrafa de tinta Amarela T564420 | |



1. *Rendimento baseado no padrão ISO 15707 (247 g/m²) com tinta e perfil de cores usando a tecnologia de EcoTank™. Para mais informações consulte a especificação do EcoTank™ em papel e de armazenamento e 7.500 páginas usando um 10 x 15 cm (4 x 6) em modo de impressão de cores e o rendimento de cores é de aproximadamente 7.500 páginas usando um tamanho de impressão de 10 x 15 cm (4 x 6) em modo de impressão de cores em papel 70 g/m². Para obter mais informações consulte o site do Epson Brasil em www.epson.com.br
2. *Rendimento baseado no padrão ISO 15707 (247 g/m²) com tinta e perfil de cores usando a tecnologia de EcoTank™. Para mais informações consulte a especificação do EcoTank™ em papel e de armazenamento e 7.500 páginas usando um 10 x 15 cm (4 x 6) em modo de impressão de cores e o rendimento de cores é de aproximadamente 7.500 páginas usando um tamanho de impressão de 10 x 15 cm (4 x 6) em modo de impressão de cores em papel 70 g/m². Para obter mais informações consulte o site do Epson Brasil em www.epson.com.br
3. *Rendimento baseado no padrão ISO 15707 (247 g/m²) com tinta e perfil de cores usando a tecnologia de EcoTank™. Para mais informações consulte a especificação do EcoTank™ em papel e de armazenamento e 7.500 páginas usando um 10 x 15 cm (4 x 6) em modo de impressão de cores e o rendimento de cores é de aproximadamente 7.500 páginas usando um tamanho de impressão de 10 x 15 cm (4 x 6) em modo de impressão de cores em papel 70 g/m². Para obter mais informações consulte o site do Epson Brasil em www.epson.com.br
4. 3. Garrafa Legal e de 10 x 15 cm (4 x 6) em modo de impressão de cores e o rendimento de cores é de aproximadamente 7.500 páginas usando um tamanho de impressão de 10 x 15 cm (4 x 6) em modo de impressão de cores em papel 70 g/m². Para obter mais informações consulte o site do Epson Brasil em www.epson.com.br

Better Products for a Better Future[™]
www.epson.com.br/epsononline

www.epson.com.br

Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas 4003-0376
Outras localidades 0800 880 0094

A Epson Brasil é uma empresa integrante da Epson do Brasil, com o endereço: Rua Santa Rosa, 100 - Jardim Santa Rosa - Curitiba - PR - Brasil.
Epson do Brasil é uma empresa integrante da Epson do Brasil, com o endereço: Rua Santa Rosa, 100 - Jardim Santa Rosa - Curitiba - PR - Brasil.
Epson do Brasil é uma empresa integrante da Epson do Brasil, com o endereço: Rua Santa Rosa, 100 - Jardim Santa Rosa - Curitiba - PR - Brasil.



Epson L575

IMPRIME / COPIA / DIGITALIZA / WIRELESS / ETHERNET / FAX

eco tank

As impressoras que utilizam garrafas ao invés de cartuchos

IMPRIME 7.500 PÁGINAS COLORIDAS
OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO
COM QUALIDADE PROFSSIONAL



Wireless, WiFi Direct e Ethernet

Baixíssimo custo de impressão

NOVO design mais fácil de recarregar

Impressão fácil com iPad, iPhone, tablets e smartphones

Handwritten signatures or scribbles in blue ink at the bottom right of the page.

FL. 448
gaulert

Epson L575

IMPRIME / COPIA / DIGITALIZA / WIRELESS / ETHERNET / FAX



EPSON
EXCEED YOUR VISION

Cabo USB incluso



ADF: alimentador automático de folhas para copiar, digitalizar e enviar Fax.



Scanner de 48 bits e 1200 x 2400 dpi para ampliações de fotos e documentos



Definição de até 5760 x 1440 dpi para uma qualidade de impressão insuperável

Epson Connect®: imprima diretamente de um dispositivo móvel (smartphone ou tablet) com Epson iPrint, Epson e-mail Print, Apple AirPrint™ ou Google CloudPrint™



Long Life Technology

Imprima rapidamente até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores



Impressão Wireless (sem fios): Wi-Fi Direct™ e rede Ethernet (cabeadas) para grupos de trabalho



Qualidade insuperável em documentos, planilhas, gráficos, imagens e fotos



Qualidade e garantia originais Epson



Software para impressão e edição de fotos incluso

Epson Easy Photo Print

Esta caixa de tinta original Epson inclui um curso de PC em português em CD para Windows.



Benefícios insuperáveis:

- **Altíssima produtividade** - Com alto rendimento
- **Baixo custo operacional** - com o novo sistema de tanques de tinta Epson
- **Alta qualidade de impressão e confiabilidade** - com as tintas originais Epson
- **Conveniente** - fácil de usar e recarregar. Com a garantia original Epson.

Tintas originais Epson: desenvolvidas com a mais alta qualidade para impressões duradouras



Baíssimo custo de impressão



NOVO design mais fácil de recarregar



Com as tintas incluídas você pode imprimir até 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas



Para recarregar o tanque utilize sempre tintas originais Epson para garantir o rendimento e a qualidade das impressões.



Encontre o papel perfeito para os seus projetos



Photo Paper Glossy



High Quality Ink Jet Paper



Premium Presentation Paper Matte




Premium Photo Paper Semi-Gloss

Papéis Especiais Epson

Epson oferece uma ampla variedade de papéis de alta qualidade.



Excelente economia e qualidade com as garrafas de tinta original Epson



Garrafas de tinta com 70 ml cada

Tintas originais Epson

Use sempre tintas originais Epson para proteger a sua impressora. Impressões brilhantes, duráveis e econômicas.

- T864220: Cian
- T864320: Magenta
- T864120: Amarelo
- T864120: Preto



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.