

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00167/19 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM  
LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
1	100,0000	PAR	17396	LUVA LATEX CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, NA COR AMARELA, INTERIOR DE ALGODAO COM PALMA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, COMPRIMENTO DE 30 CM E ESPESSURA DE 0,35 MM,TAMANHOS:P-M-G-XG.	1,5500	1,6800	1,8100	16,77 %	168,00
2	1000,0000	UNIDADE	36351	TOUCA CAPILAR BRANCA DESCARTAVEL TOUCA CONFECCIONADA EM TNT, SANFONADA. GRAMATURA MINIMA: 20 GR/M2.	9,3900	14,4350	19,4800	107,45 %	14.435,00
3	50,0000	UNIDADE	31677	CHAPEU DE PALHA ABA 45 CM - FEITO EM PALHA RESSECADA, O CHAPEU DE PALHA E BASTANTE UTIL EM TRABALHOS AGRICOLAS OU TRABALHO A EXPOSICAO DO SOL,ALEM DE SER BASTANTE LEVE E CONFORTAVEL.	43,0200	43,1000	43,1800	0,37 %	2.155,00
4	500,0000	UNIDADE	26689	PROTETOR SOLAR ADULTO COM REPELENTE, FPS 60 COM REPELENTE DE INSETOS PROTEGE A PELE DOS EFEITOS NOCIVOS DAS RADIACOES UVA E UVB E REPELE A ACAO DE MOSQUITOS, COMO O AEDES AEGYPTI, AGENTE TRANSMISSOR DA DENGUE. O ATIVO COM ACAO REPELENTE E INODORO, A FORMULA PROPORCIONA UM EXCELENTE RESULTADO EM EFICACIA CONTRA PICADAS DE INSETOS E PROTECAO CONTRA RADIACOES SOLARES. INDICADO PARA USO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES EM QUE O TRABALHADOR ESTA EXPOSTO AO ATAQUE DE INSETOS E/OU RADIACOES ULTRAVIOLETAS, TAIS COMO: AGRICULTURA, JARDINAGEM CONSTRUCOES DE ESTRADAS E EDIFICIOS, EXTRATIVISMO, TELEFONIA, ELETRICIDADE, ETC.	12,8000	15,6500	18,5000	44,53 %	7.825,00
5	80,0000	UNIDADE	26690	TOUCA ARABE COM ABA EM BRIM LEVE, COM FECHAMENTO EM VELCRO, TAMANHO UNICO, SILCADA, COR BRANCA.	7,0100	8,3550	9,7000	38,37 %	668,40
6	100,0000	UNIDADE	29034	PROTETOR AUDITIVO TIPO PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA MOD. PLUG DE TRES FLANGES, CONFECCIONADO EM SILICONE NA COR LARANJA, ANTI-ALERGICO/ATOXICO, TAMANHO UNICO. ATENUACAO 17 DB.	0,7400	0,8050	0,8700	17,56 %	80,50
7	25,0000	UNIDADE	29035	ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA PROTETOR AUDITIVO CONSTITUIDO POR DUAS CONCHAS ABAFADORAS DE MATERIAL LASTICO RIGIDO, MONTADAS EMUMA HASTE FLEXIVEL, EM FORMA DE ARCO ADAPTAVEL A CABECA HUMANA PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSAO AOS RESPECTIVOS PAVILHOES AURICULARES, CONCHAS NAS SEGUINTE CORES: PRETA, AMARELA E AZUL PREENCHIDAS COM ESPUMA, BORDAS RECOBERTAS COM ALMOFADAS DE MATERIAL FLEXIVEL PREENCHIDAS COM ESPUMA, FIXADAS NAS EXTREMIDADES AJUSTAVEIS DA HASTE ATRAVES DE ENCAIXE POR PINOS.	23,9700	25,4850	27,0000	12,64 %	637,12
8	5,0000	UNIDADE	29041	LUVA DE SEGURANCA ISOLANTE DE BORRACHA TIPO II, CLASSE: 1. AS LUVAS SAO FORNECIDAS NAS CORES PRETAS E COM ORLA NA SEGUINTE COR: CLASSE 0 - VERMELHA. (500 V)	163,5200	171,7600	180,0000	10,07 %	858,80
9	5,0000	UNIDADE	29044	MASCARA DE SOLDADOR MASCARA DE SOLDA COMPOSTA POR ESCUDO DE POLIPROPILENO, COM DESING MODERNO, LEVE E SUPER RESISTENTE, CARNEIRA DE PLASTICO REGULAGEM SIMPLES OU COM CATRACA.VISOR ARTICULADO DE 51 MM X 108 MM,					

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00167/19 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM  
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO	TOTAL
				PARA FIXACAO DE FILTRO DE LUZ(TONALIDADE 10-12-14) E VIDRO INCOLOR PARA COBERTURA, PODE SER BASCULADO DURANTE O SERVICO DE SOLDAGEM. INDICACAO: PROTECAO DOS OLHOS E FACE DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAIS E RADIACOES PROVENIENTES DE SERVICOS DE SOLDAGEM.	30,0000	36,7500	43,5000	45,00 %		183,75
10	100,0000	UNIDADE	29046	CREME PROTETOR PARA PELE HIDROSSOLVEL E LEO-RESISTENTE QUE APLICADO PELE FORMA UMA PELCULA DE PROTEO INVISVEL CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS COMO: GRAXA, LEO, SOLVENTE, QUEROSENE, GASOLINA, TINTA LEO, COLA, COLA INSTANTANEA, CERA, VERNIZ, CAL CIMENTO SECO, NEGRO DE FUMO, P E TERRA,SEM QUE O USURIO PERCA A SENSIBILIDADE DO TATO, EMBALAGEM C/ NO MINIMO 200 GRAMAS.	7,0000	9,1900	11,3800	62,57 %		919,00
11	10,0000	UNIDADE	29065	PROTETOR FACIAL. COM 18CM, EM POLICARBONATO COM HASTE PRETA E FIXADOR EM PLASTICO.	27,5700	32,8050	38,0400	37,97 %		328,05
12	50,0000	UNIDADE	29067	OCULOS DE SEGURANCA PARA SOLDADOR EM MATERIAL FLEXIVEL, INTEIRIO COM VENTILAO ATRAVES DE VENTILADORES, DUPLA CONCHA, COM LENTES TONALIDADE E VIDROS PROTETORES	22,8900	25,1600	27,4300	19,83 %		1.258,00
13	5,0000	UNIDADE	30399	CINTO ABDOMINAL ELETRICISTA EM NYLON , CINTURAO DE SEGURANCA, TIPO ABDOMINAL, CONFECCIONADO EM COURO, SOBRE CINTO ALMOFADADO C/ MINIMO 120 MM DE LARGURA, DOTADO DE UMA FIVELACOM PINO, CONFECCIONADA EM ACO E UTILIZADA PARA AJUSTE,DUAS ARGOLAS EM "D", CONFECCIONADAS EM ACO FORJADO, FIXAS AO CINTO ATRAVES DE COSTURA DUPLA,DOIS REBITES DE COBRE E CHAPA METALICA, PORTA FERRAMENTAS, PORTA FITA ISOLANTE E GANCHO PARA BOLSAS.	69,1100	69,1100	69,1100	0,00 %		345,55
14	1000,0000	UNIDADE	30408	LUVA DE SEGURANCA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODAO (SUEDINE) E ARAMIDA COM REVESTIMENTO DUPLO DE BORRACHA NITRILICA GRANULADA NA PALMA E DEDOS MODELO CLUTE, PUNHO EM MALHA.	5,5000	5,5050	5,5100	0,18 %		5.505,00
15	20,0000	UNIDADE	30409	OCULO DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE UM VISOR E UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO ANTE EMBACANTE E ANTE RISCO, NAS CORES INCOLOR, AMARELO, MARROM CLARO, CINZA, MARROM ESPELHADO VERDE. HASTE REGULAVEL E DISPOSITIVO QUE APOIA OS OCULOS NO SEPTO NASAL. CORES: INCOLOR, FUME, VERDE E AMARELO.	5,4500	5,6150	5,7800	6,05 %		112,30
16	100,0000	UNIDADE	30412	CAPA DE CHUVA. A CAPA E COMPOSTA DE PECA UNICA CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO REVESTIDO EM PVC EM AMBOS OS LADOS, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,35MM, IMPERMEAVEL, RESISTENTE E FLEXIVEL, NA COR AMARELA, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVES DE BOTOES DE PRESSAO, MANGA LONGA QUE PERMITA AMPLO MOVIMENTO. AS COSTURAS DEVEM SER SELADAS POR SOLDA ELETRONICA, PROPORCIONANDO A MESMA IMPERMEABILIDADE DO TECIDO. TAMANHO: P, M, G, GG E XG	17,2100	24,9450	32,6800	89,88 %		2.494,50

## ===== V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O =====

PROCESSO.: PRC00167/19                      PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM  
LICITACAO:    LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

===== ITEM    QUANTID. UNIDADE                      CODIGO DISCRIMINACAO                      VR.UN.MINIMO                      VR.UN.MEDIO                      VR.UN.MAXIMO                      VARIACAO                      VR. MEDIO TOTAL =====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
17	5,0000	CONJUNTO	30413 VESTIMENTA PARA OPERADORES DE MOTOSSERRA/ROCADEIRA, CONJUNTO DE PROTECAO PARA OPERADORES DE MOTOSSERRA, COMPOSTO DE: CALCA DE PROTECAO, CONFECCIONADA COM TECIDO EXTERNO EM 100%, POLIESTER. PROTECAO INTERNA EM POLIESTER DE ALTA TENACIDADE, COM 8 CAMADAS. FORRO INTERNO EM GERSEY. BOTAO DE PRESSAO METALICO. ZIPER (15 CM) NA BRAGUILHA EM METAL OU NAILON. CORDAO NA BARRA DA CALCA PARA AJUSTE. CALCA COSTURADA COM LINHA 100% POLIESTER NUMERO 140, COM REFORCO NO CAVALO (ENTRE PERNAS). CAMISA / JAQUETA EM POLIESTER: FECHAMENTO EM VELCRO. LUVAS EM 100% COURO VAQUETA: REVESTIMENTO EM POLIESTER. AJUSTE DE VELCRO NO PUNHO. CAPACETE DE SEGURANCA, ABA FRONTAL, COM JUGULAR: VISEIRA EM ACETATO ACRILICO OU POLICARBONATO TRANSPARENTE ACOPLADA AO CAPACETE ACABAMENTO A CALCA DEVE TER 7 PASSANTES PARA CINTO, BOLSO TRASEIRO COM LAPELA E PROTECAO INTERNA ANTE CORTE PROTEGENDO A PARTE FRONTAL E TRASEIRA DA PERNA NA ALTURA DA VIRILHA ATE OTORNOZELO. A CAMISA DEVE TER MANGAS COMPRIDAS E BOLSO FRONTAL.	128,5900	132,4850	136,3800	6,05 %	662,42

18	5,0000	UNIDADE	30414 LUVA OPERADOR DE MOTOSSERRA EM VAQUETA, LUVA DE SEGURANCA PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA COR NATURAL, COM REFORCO EXTERNO EM COURO DE VAQUETA NA COR NATURAL, REFORCO INTERNO NAS PONTAS DOS DEDOS EM COURO DE RASPA, COM DORSO E PUNHO EM NYLON NA COR LARANJA. POSSUI CINCO DEDOS. PUNHO COM 9 CM DE COMPRIMENTO COM ELASTICO PARA MELHOR FIXACAO E FECHAMENTO COM VELCRO DE 5 CM.	28,0000	28,0000	28,0000	0,00 %	140,00
----	--------	---------	---	---------	---------	---------	--------	--------

19	250,0000	PAR	30415 BOTINA DE SEGURANCA EM COURO CURTIDO, COM BICO DE ACO.CABEDAL EM COURO CURTIDO AO CROMO ESTAMPA RELAX, FORRACAO EM NAO TECIDO, ANO COM FORRO EM POLIESTER CINZA DUBLADO COM MANTA, DORSO COM ESPUMA EM PU, FECHAMENTO COM ELASTICOS NAS LATERAIS. PALMILHA DE MONTAGEM SINTETICA NAO TECIDO ANTIMICROBICOS. SOLADO EM DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BI DENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, SENDO A 1 CAMADA (ENTRESSOLA) MACIA E LEVE PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, E A 2 CAMADA RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E ABRASAO, COM SISTEMA SHOCK ABSORVEDOR PARA MELHOR MOBILIDADE AO CAMINHAR.	40,9400	43,4050	45,8700	12,04 %	10.851,25
----	----------	-----	--	---------	---------	---------	---------	-----------

20	80,0000	PAR	30416 BOTA PVC CANO CURTO BOTA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC, COR PRETA/BRANCA, SOLADO ANTIDERRAPANTE NA COR CREME OU BRANCO, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA (FORRO) DE POLIESTER NA COR BRANCA E CANO CURTO (25 CM).	25,2000	25,8450	26,4900	5,11 %	2.067,60
----	---------	-----	--	---------	---------	---------	--------	----------

21	80,0000	PAR	30417 BOTA PVC CANO LONGO BOTA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC, COR PRETA/BRANCA, SOLADO ANTIDERRAPANTE NA COR CREME OU BRANCO, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA (FORRO) DE POLIESTER NA COR BRANCA E CANO LONGO (32 CM).	26,5200	27,1650	27,8100	4,86 %	2.173,20
----	---------	-----	--	---------	---------	---------	--------	----------

22	300,0000	UNIDADE	30418 RESPIRADOR SEMIFACIAL PFF-2 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, PECA SEMI FACIAL					
----	----------	---------	--	--	--	--	--	--

===== CONTINUA =====

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00167/19 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM  
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO	TOTAL
				<p>PPF-2 (PECA FACIAL FILTRANTE), MODELO DOBRAVEL, COM SOLDA ULTRASSONICA EM TODO O SEU PERIMETRO. POSSUI ELASTICO NAS LATERAIS PERFAZENDO DUAS ALCAS UMA NA PARTE SUPERIOR PARA FIXACAO DA PECA NA ALTURA DA NUCA E UMA NA PARTE INFERIOR PARA FIXACAO NA ALTURA DO PESCOCO DO USUARIO, SEM VALVULA DE EXALACAO, TIRA DE MATERIAL METALICO (CLICK NASAL) LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR EXTERNA DA PECA.</p>	1,1900	1,3900	1,5900	33,61 %		417,00
23	20,000	UNIDADE	30419	<p>RESPIRADOR SEMIFACIAL 3 M          RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, PECA SEMI FACIAL, NOS TAMANHOS PEQUENO, MEDIO E GRANDE, COM CORPO MOLDADO, EM SILICONE.O CORPO DA PECA POSSUI DUAS ABERTURAS LATERAIS, UMA DE CADA LADO, E UMA ABERTURA FRONTAL, ATRAVES DAS QUAIS SE ENCAIXA INTERNAMENTE UM SUPORTE DE BASE PARA VALVULAS (INALACAO E EXALACAO RESPECTIVAMENTE), CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RIGIDO. ESTE SUPORTE APRESENTA NA REGIAO DAS ABERTURAS LATERAIS DA PECA, DUAS VALVULAS DE INALACAO EM SUA PARTE TRASEIRA E DOIS ENCAIXES TIPO BAIONETA EM SUA PARTE DIANTEIRA, ONDE SAO FIXADOS DIRETAMENTE OS FILTROS QUIMICOS, COMBINADOS E MECANICOS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA. A PARTE EXTERNA DO CORPO DA PECA POSSUI UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO, QUE ATUA COMO COBERTURA (TAMPA) DA VALVULA DE EXALACAO. NAS LATERAIS DESTE DISPOSITIVO EXISTEM DOIS SISTEMAS DE TRILHOS, UM DE CADA LADO DO DISPOSITIVO, ATRAVES DOS QUAIS PASSAM DOIS TIRANTES ELASTICOS. OS TIRANTES (ELASTICOS) SAO DOTADOS DE PRESILHAS PLASTICAS EM SUAS PONTAS, SENDO QUE O TIRANTE SUPERIOR POSSUI PRESO AS SUAS PRESILHAS, UM SUPORTE PARA CABECA REGULAVEL.</p>	34,1900	77,8450	121,5000	255,36 %		1.556,90
24	20,000	PAR	30420	<p>PERNEIRA EM PVC          PAR DE PERNEIRAS CONFECCIONADAS EM COURO SINTETICO (BEDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, EM PECA UNICA (PARA SOBREPOR SOBRE VESTIMENTA - SEM AJUSTE/REGULAGEM DE ALTURA), CONTENDO TRES LAMINAS DE ACO NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 CM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA, SEM FUROS NAS LATERAIS E FECHAMENTO EM VELCRO. MEDIDAS: 40 CM DE COMPRIMENTO NA FRENTE, 20 CM DE COMPRIMENTO ATRAS, 9 CM DE COMPRIMENTO SOBRE O METATARSO, 0,8 CM DE ESPESSURA E 40 CM DE CIRCUNFERENCIA.</p>	33,6000	42,3600	51,1200	52,14 %		847,20
25	50,000	PAR	30421	<p>LUVA DE VAQUETA PUNHO CURTO          LUVA EM VAQUETA MODELO PETROLEIRO,PUNHO CURTO COM ELASTICO NO DORSO PARA AJUSTE, REFORCO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR E COSTURA DE NYLON. TAMANHO: UNICO.</p>	9,7100	10,7450	11,7800	21,31 %		537,25
26	50,000	PAR	30422	<p>LUVA DE VAQUETA PUNHO 20 CM          LUVA EM VAQUETA MODELO PETROLEIRO,PUNHO 20 CM COM ELASTICO NO DORSO PARA AJUSTE, REFORCO EXTERNO EM VAQUETA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR E COSTURA DE NYLON. TAMANHO: UNICO.</p>	11,5400	12,0650	12,5900	9,09 %		603,25
27	50,000	PAR	30423	<p>LUVA TRICOTADA COM FIOS          LUVA TRICOTADA COM FIOS DE POLIESTER E ALGODAO, PUNHO CURTO,REVESTIMENTO RUGOSO ANTIDERRAPANTE EM</p>						

=====

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

=====

PROCESSO.: PRC00167/19 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM

LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

=====

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO	TOTAL
------	----------	---------	--------	---------------	--------------	-------------	--------------	----------	-----------	-------

LATEX NATURAL NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E  
 PONTAS DOS DEDOS E PUNHO COM ELASTANO. TAMANHO:  
 P/M/G/EG.

28	50,0000	PAR	30424	LATEX NATURAL NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS E PUNHO COM ELASTANO. TAMANHO: P/M/G/EG.	3,0000	4,0500	5,1000	70,00 %		202,50
				LUVA DE LATEX PUNHO 20 CM						
				LUVA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL, ANATOMICA, ESPESSURA 0,60 MM, SEM REVESTIMENTO INTERNO (FLOCOS), SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE (NA PALMA E NOS DEDOS), COR AMARELA E VERDE, ACONDICIONADA EM UMA EMBALAGEM PLASTICA INDIVIDUAL. TAMANHO P/M/G/EG.	5,1200	5,2400	5,3600	4,68 %		262,00
29	50,0000	PAR	30425	LUVA DE NEOPRENE PUNHO 20 CM LUVA COM TRIPLA CAMADA DE NEOPRENE (POLICLOROPRENO), PUNHO 20 CM, ESPESSURA 0,60 MM, FORMA ANATOMICA, SEM REVESTIMENTO INTERNO (FLOCOS DE ALGODAO), ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR, DEDOS E DORSO. TAMANHO P/M/G.	7,0700	10,1700	13,2700	87,69 %		508,50
30	100,0000	PAR	30426	LUVA NITRILICA P20 CM LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, SEM FORRO DE ALGODAO, PUNHO 20 CM, ESPESSURA DE 0,60 MM, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS. TAMANHO P/M/G.	4,1700	4,5800	4,9900	19,66 %		458,00
31	5,0000	PAR	30427	LUVA DE COBERTURA CLASSE II LUVA DE COBERTURA EM VAQUETA, REFORCO EXTERNO DO MESMO MATERIAL NA CAVA DO POLEGAR E NA REGIAO INFERIOR DO PULSO, COM TIRA E FIVELA PLASTICA NO DORSO PARA AJUSTE E PUNHO EM RASPA CURTIDO AO CROMO. TAMANHO: UNICO.	20,8200	22,5200	24,2200	16,33 %		112,60
32	50,0000	UNIDADE	30428	AVENTAL DE PVC AVENTAL DE PVC (KP 1000), TAMANHO 1,00 X 0,70, PECA UNICA, MODELO FRONTAL, COM ILHOS E 3 CADARCOS, NAS CORES BRANCO, LARANJA (OU DUPLA FACE)	11,3900	15,6450	19,9000	74,71 %		782,25
33	5,0000	UNIDADE	30429	AVENTAL DE RASPA COM MANGOTE (TIPO BARBEIRO) CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO, CURTIDA AO CROMO, COM ESPESSURA DE 2 MM 0,2 MM, SEM EMENDAS, COM 2 TIRAS REGULAVEIS NA CINTURA DO MESMO MATERIAL, FIXADAS COM COSTURAS REFORCADAS, DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, ISENTA DE IMPERFEICOES, ORIFICIOS, DEFORMACOES E ACABAMENTO PERFEITO.	19,9000	30,9300	41,9600	110,85 %		154,65
34	30,0000	KIT	30430	KIT PARA APLICACAO DEFENSIVOS VESTIMENTA PARA APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODAO, IMPERMEABILIZADA. GRAMATURA MINIMA DE 162G/M2, TRATADO NA PARTE EXTERNA DO TECIDO P/ A GARANTIA DE FACIL TRANSPIRACAO DO USUARIO E CONFORTO TERMICO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS, FECHAMENTO ATRAVES DE COSTURAS REBATIDAS, COM ELASTICO NOS PUNHOS OU OUTRO DISPOSITIVO DE VEDACAO. CORDAO OU CINTO DE AJUSTE NA CINTURA, ABERTURA FRONTAL TIPO POLO COM FECHAMENTO ATRAVES DE VELCRO. CALCA COMPRIDA COM REFORCO DE PVC NAS PERNAS A MEIA ALTURA (NO MINIMO), DO JOELHO PARA BAIXO. AVENTAL DE PVC FORRADO 90 X 60 CM PARA PROTECAO DO USUARIO NO PREPARO DA CALDA. BONE OU CAPUZ TIPO ARABE						

=====

PROCESSO.: PRC00167/19 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM  
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
				CONJUGADO A BLUSA, DO MESMO TECIDO COM SAIA DE 30 CM DE COMPRIMENTO E FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO.	58,4600	68,8300	79,2000	35,47 %	2.064,90
35	20,0000	UNIDADE	30431	MACACAO DE TAYVEK ROUPA DE TAYVEK NA COR BRANCA COM MANGAS LONGAS E CAPUZ.	11,2300	13,1200	15,0100	33,65 %	262,40
36	60,0000	UNIDADE	30432	OCULO DE SEGURANCA AGUIA OCULOS DE SEGURANCA COM ARMACAO E VISOR CURVO CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO. AS HASTES SAO TIPO ESPATULA. PROTECAO UVA E UVB; OTIMA RESISTENCIA A IMPACTO. MUITO LEVE E CONFORTAVEIS. LENTES ANTE RISCOS EM TODOS OS MODELOS. TAMANHO UNICO COR: FUME	3,5000	3,7450	3,9900	14,00 %	224,70
37	50,0000	PAR	30433	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM NYLON E ELASTANO, RECOBERTA EM NITRILO.FOAM NA PALMA E NOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO EM ELASTICO. PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANENTES, CORTANTES E PERFURANTES TAM. 6, TAM. 7, TAM. 8, TAM. 9, TAM. 10, TAM. 11	3,3000	9,7950	16,2900	393,63 %	489,75
38	60,0000	CONJUNTO	30434	CONJ. IMPERMEAVEL DE SEGURANCA NA COR AMARELA, CONFECCIONADO EM NYLON EMBORRACHADO (TECIDO DE POLIAMIDA COM BASE DE POLI VINIL CLORETO-PVC, COM ESPESSURA TOTAL DE 0.20 MM FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIESTER N 60.	44,1200	99,3900	154,6600	250,54 %	5.963,40
39	30,0000	UNIDADE	30435	COLETE REFLETIVO EM TECIDO FLUORESCENTE C/ FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA DE ALTA LUMINOSIDADE, REFLETIVOS NA COR: LARANJA PROTECAO DO USUARIO EM ATIVIDADES EM LOCAIS COM POUCA OU NENHUMA VISIBILIDADE. COLETE DE SINALIZACAO LARANJA COM 1 BOLSO FRONTAL PARA RADIO/CELULAR, COM FAIXAS REFLETIVAS NA COR PRATA. DISPONIVEL NOS TAMANHOS: P, M, G, GG E EG.	29,7700	32,1350	34,5000	15,88 %	964,05
40	50,0000	PAR	30436	LUVA SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA, TIRA DE REFORCO ESTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, REFORCO INTERNO EM RASPA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO 15 CM. PROTECAO DAS MAOS DO USUARIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANENTES.	8,0000	11,1700	14,3400	79,25 %	558,50
41	10,0000	UNIDADE	30437	JUGULAR PARA CAPACETE DE SEGURANCA COM ELASTICO E 2 GANCHOS.PROTECAO DA CABECA DO USUARIO CONTRA IMPACTOS E PERFURACOES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS E RISCOS ASSOCIADOS AO TRABALHO COM ALTA VOLTAGEM.	3,5300	4,2650	5,0000	41,64 %	42,65
42	20,0000	UNIDADE	30438	CONE DE SINALIZACAO CONE EM PVC RIGIDO, 50 CM DE ALTURA, BASE 27x27 CM DISPONIVEL NAS CORES: PRETO COM FAIXAS AMARELAS OU LARANJA COM FAIXAS BRANCAS.	25,4700	39,6800	53,8900	111,58 %	793,60
43	50,0000	UNIDADE	30439	FITA ADESIVA ANTI DERRAPANTE FILME DE POLIESTER REVESTIDO COM OXIDO DE ALUMINIO, COBERTO C/ ADESIVO A BASE DE BORRACHA E RESINA SINTETICA. 50 X 5 MTS	6,6300	13,8250	21,0200	217,04 %	691,25
44	3,0000	UNIDADE	30440	ESCADA EM FIBRA EXTENSIVEL COMPRIMENTO 12 METROS, FECHADA 6,60 METROS	1.099,0000	1.833,0550	2.567,1100	133,58 %	5.499,16

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00167/19 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM  
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO	TOTAL
45	3,0000	UNIDADE	30441	ESCADA EXTENSIVEL DE MADEIRA COM CORREIA, ENGATE AUTOMATICO (MOITAO E CORDA), FAIXA DE ADVERTENCIA, BANDEIROLA, SAPATA ANTIDERRAPANTE, VERNIZ E DEGRAU ROLICO. ALTURA 5,10x9,00	488,1700	507,7500	527,3300	8,02 %		1.523,25
46	40,0000	UNIDADE	31674	FILTRO PARA RESPIRADOR CARTUCHO QUIMICO COMPOSTO DE RECIPIENTE PLASTICO, ONTENDO CARVAO ATIVADO TRATADO, PARA SER UTILIZADO COM O RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE MANUTENCAO, REUTILIZAVEL, MEIA PECA FACIAL, LASSE 1 - VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS, VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS APOS A FABRICACAO (LACRADO), CARACTERISTICAS E APLICABILIDADES: PARA PROTECAO DAS VIAS RESPIRATORIAS DO USUARIOS CONTRA GASES ACIDOS E VAPORES ORGANICOS, CONFORME LIMITE DA IN-01 DE 11/04/1994, APOS ABERTO, POR RECOMENDACAO DO FABRICANTE, O CARTUCHO DEVE SER SUBSTITUIDO EM ATE 6 MESES OU QUANDO HOUEVER SATURACAO DO CARVAO ATIVADO (PERCEPTIVEL PELO ORFATO), NAO DEVE SER UTILIZADO EM ATMOSFERAS QUE CONTENHAM MENOS DE 18% DE OXIGENIO E SITUACOES COM CONCENTRACOES IPVS (IMEDIATAMENTE PERIGOSO PARA A VIDA E A SAUDE).	25,5000	55,7250	85,9500	237,05 %		2.229,00
47	20,0000	UNIDADE	31675	LENTE OCULO DE SOLDA LENTES RETANGULARES PARA MASCARA DE SOLDA, INDICADA PARA MASCARAS E ESCUDOS DE SOLDA, OMPRIMENTO MINIMO DA LENTE RETANGULAR PARA MASCARA DE SOLDA: 108 MM, LARGURA DA LENTE RETANGULAR PARA MASCARA DE SOLDA: 51 MM, COR DA LENTE: VERDE ESCURO, TONALIDADE DA LENTE: 12, MATERIAL DA LENTE : VIDRO	1,9800	2,2200	2,4600	24,24 %		44,40
48	10,0000	UNIDADE	31676	ESCUDO DE SOLDA EM POLIPROPILENO, MANUAL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM PUNHO ANATOMICO EM PECA UNICA, UTILIZADO COM LENTES TONALIDADES 10-12-14 E VIDRO INCOLOR.	43,5000	116,0200	188,5400	333,42 %		1.160,20
49	20,0000	UNIDADE	33365	MACACAO. CONFECCIONADO EM TECIDO DE BRIM PARA INSEMINADOR DE BOVINOS.	60,9300	79,9150	98,9000	62,31 %		1.598,30
50	20,0000	UNIDADE	33368	MASCARA COM 02 VALVULAS DE EXALACAO E COM CARTUCHOS INCLUSO. RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANA, TIPO PECA UM QUARTO FACIAL, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADO EM COMPOSTO DE BORRACHA E SILICONE, COM BORDA INTERNA. NAS LATERAIS DO CORPO DA PECA, ESTAO LOCALIZADAS DUAS ABERTURAS, UMA DE CADA LADO, NAS QUAIS SAO ENCAIXADOS DOIS DISPOSITIVOS DE MATERIAL PLASTICO CINZA CLARO, DOTADOS DE UMA VALVULA DE INALACAO EM SUA PARTE TRASEIRA E DE UMA ROSCA EXTERNA EM SUA PARTE DIANTEIRA, ONDE SAO ROSQUEADOS OS FILTROS QUIMICOS, MECANICOS E COMBINADOS. A PECA FACIAL POSSUI UMA ABERTURA LOCALIZADA EM SUA PARTE FRONTAL INFERIOR, NA QUAL E ENCAIXADO UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA E DE UMA TAMPA. O RESPIRADOR POSSUI, NA PARTE CENTRAL DO SEU CORPO, UM PONTO (SALIENCIA) PARA O ENCAIXE DE UM						



V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00167/19 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM  
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
				SUPORTE PLASTICO, DOTADO DE QUATRO HASTES, ONDE SAO FIXADAS QUATRO FIVELAS PLASTICAS, ATRAVES DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELASTICOS AJUSTAVEIS NA COR PRETA: UM TIRANTE LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR E O OUTRO, NA PARTE INFERIOR. NO TIRANTE LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR, ENCONTRAM-SE COSTURADAS DUAS ALCAS PLASTICAS, PARA ENCAIXE NA CABECA DO USUARIO. OS FILTROS QUIMICOS, MECANICOS E COMBINADOS SAO CONFECCIONADOS EM PLASTICO RIGIDO, COM UM SISTEMA DE ENCAIXE TIPO ROSCA EM SUA PARTE TRASEIRA. 1) FILTROS QUIMICOS CLASSE 1: CMA 1 - VAPORES ORGANICOS; CMB 1 - GASES ACIDOS; CMC 1 - VAPORES ORGANICOS E GASES ACIDOS; CMD 1 - AMONIA E AMINAS; ABEK 1 - MULTIGASES. 2) FILTROS MECANICOS: HE 1 POEIRAS, NEVOAS, FUMOS E RADIONUCLIDEOS (P3); SE 1 POEIRAS, NEVOAS E FUMOS (P2); HE 2 - POEIRAS E NEVOAS (P1). 3) FILTROS COMBINADOS (QUIMICO CLASSE 1 E MECANICO P2): CMP 1 - VAPORES ORGANICOS MAIS POEIRAS, NEVOAS E FUMOS.	67,9800	116,6000	165,2200	143,04 %	2.332,00
51	10,0000	UNIDADE	33369	KIT EPI TRATOR SARJA ULTRA LIGHT NA COR BEGE. ITENS DO KIT: CALCA SEM PERNEIRA, CAMISA, BONE (TIPO TOUCA ARABE), VISEIRA COM ESPUMA (TESTEIRA ANTIEMBACANTE).	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %	0,00
52	50,0000	UNIDADE	36352	OCULOS DE PROTECAO LENTE INCOLOR POLICARBONATO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO OPTICO, POSSUI ARMACAO DE NYLON E HASTES COM COMPRIMENTO REGULAVEL. A CURVATURA LATERAL DE SUAS LENTES AUMENTA A AREA DE PROTECAO. PERMITE UTILIZACAO DE CLIP QUE SE ENCAIXA NA PARTE INTERNA DOS OCULOS PARA USO EM CONJUNTO COM LENTES GRADUADAS. MODELO ANTE EMBACANTE. LENTE INCOLOR: PROTECAO CONTRA IMPACTOS	5,6000	6,3800	7,1600	27,85 %	319,00
53	30,0000	UNIDADE	36353	PROTETOR FACIAL TIPO TELA NYLON 20 CM COM BONE PRODUZIDO EM TECIDO 100% ALGODAO DE BRIM C/ ABSORCAO DE SUOR, ABA PLASTICA DE 5,5 CM FRONTAL, INTERPELA INTERNA TERMO CONFORMADA NA PARTE FRONTAL, PROTECAO TRASEIRA ESTENDIDA DE PESCOCO EM TECIDO, ALTURA DE 30 CM. POSSUI 02 BOTOES DE PRESSAO PARALELOS EM NIQUEL PARA ACOPLAR PROTETOR FACIAL, O MESMO E CONFECCIONADO EM TELA DE NYLON MESHTEC PRETA DE 8 PL DE ALTURA INJETADA E ANTI DISTORCAO VISUAL. TIRA ORBITAL INTERNA ABSORVENTE E REGULAGEM PLASTICA (COM 12 PONTOS) PARA DIFERENTES TAMANHOS DE CABECA.	36,7700	61,3750	85,9800	133,83 %	1.841,25
54	50,0000	UNIDADE	36354	LUVA ALTA TEMPERATURA ATE 500° - SILICONE LUVA DE SILICONE, IMPERMEAVEL PARA TRABALHOS COM CALOR DE CONTATO EM ALTA TEMPERATURA ATE 500°C. APRESENTA ALTA DURABILIDADE, ATENDE AS NORMAS E NECESSIDADES DA INDUSTRIA ALIMENTICIA E DE FACIL HIGIENIZACAO. SEU DESENHO E IDEAL PARA O TRABALHO COM FORMAS E BANDEJAS	129,5000	147,7300	165,9600	28,15 %	7.386,50
55	50,0000	UNIDADE	36355	APOIO MDF PARA OS PES COM REGULAGEM, SUA ESTRUTURA E DE ACO CARBONO E REVESTIDO COM PINTURA EPOXI. COM BASE FIXA. MEDIDAS MINIMAS: LARGURA: 465 MM, ALTURA: REGULAVEL, PROFUNDIDADE: 305 MM	38,0300	38,7600	39,4900	3,83 %	1.938,00



AGP  
GES4333  
LPRCMED.670-861

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE (MG)  
32-3 Variacao dos Precos de Mercado - 2019

Pag. 0009  
73 77 33  
17 28 07

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00167/19 PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM  
LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO DISCRIMINACAO		VR.UN.MINIMO	VR.UN.MEDIO	VR.UN.MAXIMO	VARIACAO	VR. MEDIO TOTAL
56	500,0000	ROLO	36356	FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO DE SOLO NA COR AMARELA 50 MM X 15 M.	18,1000	18,1000	18,1000	0,00 %	9.050,00
57	500,0000	ROLO	36357	FITA ADESIVA PARA DEMARCACAO DE SOLO NA COR VERMELHA 50 MM X 15 M.	19,0000	19,0000	19,0000	0,00 %	9.500,00

OBS: Existe(m) valor(es) nao pesquisado(s) VALOR MEDIO DE MERCADO: 116.786,81

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e dezesseis mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos\*\*\*\*\*)

CLEBER D. CAMPOS / FRANKLIN ALVES  
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS