

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

PROCESSO.: PRC00004/19
 LICITACAO:

REGISTRO DE PRECOS POR ITEM

LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DISCRIMINACAO | VR.UN.MINIMO | VR.UN.MEDIO | VR.UN.MAXIMO | VARIACAO | VR. MEDIO | TOTAL |
|------|----------|----------|--------|--|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|
| 1 | 15,0000 | SERVICOS | 35624 | PLACA R-1 (VIA URBANA) PARADA OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18 MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 64,9800 | 100,1125 | 165,0000 | 153,92 % | | 1.501,68 |
| 2 | 10,0000 | SERVICOS | 35625 | PLACA R-1 (VIA RURAL) PARADA OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 250,0000 | 263,2666 | 282,0000 | 12,80 % | | 2.632,66 |
| 3 | 15,0000 | SERVICOS | 35626 | PLACA R-2 (VIA URBANA) DE A PREFERENCIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18 MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 80,4700 | 104,3500 | 165,0000 | 105,04 % | | 1.565,25 |
| 4 | 10,0000 | SERVICOS | 35627 | PLACA R-2 (VIA RURAL) DE A PREFERENCIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 250,0000 | 263,2666 | 282,0000 | 12,80 % | | 2.632,66 |
| 5 | 15,0000 | SERVICOS | 35628 | PLACA R-3 (VIA URBANA) SENTIDO PROIBIDO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 80,4700 | 130,8425 | 187,9000 | 133,50 % | | 1.962,63 |
| 6 | 15,0000 | SERVICOS | 35629 | PLACA R-4A (VIA URBANA) PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 54,9800 | 97,6125 | 165,0000 | 200,10 % | | 1.464,18 |
| 7 | 15,0000 | SERVICOS | 35630 | PLACA R-4B (VIA URBANA) PROIBIDO VIRAR A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 53,9800 | 97,3625 | 165,0000 | 205,66 % | | 1.460,43 |

=====

PROCESSO.: PRC00004/19 REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DISCRIMINACAO | VR.UN.MINIMO | VR.UN.MEDIO | VR.UN.MAXIMO | VARIACAO | VR. MEDIO TOTAL |
|------|----------|----------|--------|---|--------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| 8 | 15,0000 | SERVICOS | 35631 | PLACA R-6A (VIA URBANA) PROIBIDO ESTACIONAR, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 68,3000 | 100,9425 | 165,0000 | 141,58 % | 1.514,13 |
| 9 | 15,0000 | SERVICOS | 35632 | PLACA R-6A (VIA URBANA). PROIBIDO ESTACIONAR COM DIZERES DE INICIO E TERMINO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (500 X 750) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 68,3000 | 109,7300 | 175,0000 | 156,22 % | 1.645,95 |
| 10 | 15,0000 | SERVICOS | 35633 | PLACA R-6B (VIA URBANA) ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 80,4700 | 130,1175 | 185,0000 | 129,89 % | 1.951,76 |
| 11 | 15,0000 | SERVICOS | 35634 | PLACA R-6B (VIA URBANA). ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO C/ DIZERES DE INICIO E TERMINO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (500 X 750) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO A-I). | 90,0000 | 138,9050 | 185,0000 | 105,55 % | 2.083,57 |
| 12 | 15,0000 | SERVICOS | 35635 | PLACA R-6C (VIA URBANA) PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 67,2000 | 100,6675 | 165,0000 | 145,53 % | 1.510,01 |
| 13 | 15,0000 | SERVICOS | 35636 | PLACA R-9 (VIA URBANA) PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHOS, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 60,5000 | 98,9925 | 165,0000 | 172,72 % | 1.484,88 |
| 14 | 15,0000 | SERVICOS | 35637 | PLACA R-14 (VIA URBANA) PESO BRUTO TOTAL MAXIMO PERMITIDO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU | | | | | |

=====

PROCESSO.: PRC00004/19 REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DISCRIMINACAO | VR.UN.MINIMO | VR.UN.MEDIO | VR.UN.MAXIMO | VARIACAO | VR. MEDIO TOTAL |
|------|----------|----------|--------|--|--------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 80,4700 | 111,8233 | 165,0000 | 105,04 % | 1.677,34 |
| 15 | 15,0000 | SERVICOS | 35638 | PLACA R-19 (VIA URBANA) VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO A-I). | 80,4700 | 130,1175 | 185,0000 | 129,89 % | 1.951,76 |
| 16 | 15,0000 | SERVICOS | 35639 | PLACA R-20 (VIA URBANA) PROIBIDO ACIONAR BUZINA OU SINAL SONORO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 53,1600 | 97,1575 | 165,0000 | 210,38 % | 1.457,36 |
| 17 | 15,0000 | SERVICOS | 35640 | PLACA R-24B (VIA URBANA) PASSAGEM OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 80,4700 | 108,8675 | 165,0000 | 105,04 % | 1.633,01 |
| 18 | 10,0000 | SERVICOS | 35641 | PLACA R-24B (VIA RURAL) PASSAGEM OBRIGATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 250,0000 | 263,2666 | 282,0000 | 12,80 % | 2.632,66 |
| 19 | 15,0000 | SERVICOS | 35642 | PLACA R-25A (VIA URBANA) VIRE A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 80,4700 | 111,8233 | 165,0000 | 105,04 % | 1.677,34 |
| 20 | 15,0000 | SERVICOS | 35643 | PLACA R-25B (VIA URBANA) VIRE A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 80,4700 | 117,2000 | 165,0000 | 105,04 % | 1.758,00 |
| 21 | 15,0000 | SERVICOS | 35644 | PLACA R-25C (VIA URBANA) SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU | | | | | |

=====

V A R I A C A O D O S V A L O R E S P R A T I C A D O S N O M E R C A D O

=====

PROCESSO.: PRC00004/19 REGISTRO DE PRECOS POR ITEM

LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

=====

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DISCRIMINACAO | VR.UN.MINIMO | VR.UN.MEDIO | VR.UN.MAXIMO | VARIACAO | VR. MEDIO | TOTAL |
|------|----------|----------|--------|--|--------------|-------------|--------------|----------|-----------|----------|
| | | | | TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 54,0800 | 97,3875 | 165,0000 | 205,10 % | | 1.460,81 |
| 22 | 10,0000 | SERVICOS | 35645 | PLACA R-25C (VIA RURAL) SIGA EM FRENTE OU A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 54,0800 | 210,9700 | 282,0000 | 421,44 % | | 2.109,70 |
| 23 | 15,0000 | SERVICOS | 35646 | PLACA R-25D (VIA URBANA) SIGA EM FRENTE OU A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 59,3300 | 98,7000 | 165,0000 | 178,10 % | | 1.480,50 |
| 24 | 10,0000 | SERVICOS | 35647 | PLACA R-25D (VIA RURAL) SIGA EM FRENTE OU A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 250,0000 | 263,2666 | 282,0000 | 12,80 % | | 2.632,66 |
| 25 | 15,0000 | SERVICOS | 35648 | PLACA R-26 (VIA URBANA) SIGA EM FRENTE, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 70,0000 | 101,3675 | 165,0000 | 135,71 % | | 1.520,51 |
| 26 | 15,0000 | SERVICOS | 35649 | PLACA R-28 (VIA URBANA) DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 66,6300 | 100,5250 | 165,0000 | 147,63 % | | 1.507,87 |
| 27 | 15,0000 | SERVICOS | 35650 | PLACA R-33 (VIA URBANA) SENTIDO DE CIRCULACAO NA ROTATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA, GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 55,6400 | 97,7775 | 165,0000 | 196,54 % | | 1.466,66 |
| 28 | 10,0000 | SERVICOS | 35651 | PLACA R-33 (VIA RURAL) SENTIDO DE CIRCULACAO NA ROTATORIA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO | | | | | | |

=====

PROCESSO.: PRC00004/19 REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DISCRIMINACAO | VR.UN.MINIMO | VR.UN.MEDIO | VR.UN.MAXIMO | VARIACAO | VR. MEDIO TOTAL |
|------|----------|----------|--------|--|--------------|-------------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 113,3300 | 225,7825 | 282,0000 | 148,83 % | 2.257,82 |
| 29 | 10,0000 | SERVICOS | 35652 | PLACA A-2A (VIA RURAL) CURVA A ESQUERDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 106,9900 | 224,1975 | 282,0000 | 163,57 % | 2.241,97 |
| 30 | 10,0000 | SERVICOS | 35653 | PLACA A-2B (VIA RURAL) CURVA A DIREITA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (1000 X 1000) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GTP + GTP (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 106,9900 | 224,1975 | 282,0000 | 163,57 % | 2.241,97 |
| 31 | 15,0000 | SERVICOS | 35654 | PLACA A-18 (VIA URBANA) SALIENCIA OU LOMBADA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 80,4700 | 104,7425 | 165,0000 | 105,04 % | 1.571,13 |
| 32 | 15,0000 | SERVICOS | 35655 | PLACA A-32A (VIA URBANA) PASSAGEM DE PEDESTRES, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 80,4700 | 126,9825 | 172,4600 | 114,31 % | 1.904,73 |
| 33 | 15,0000 | SERVICOS | 35656 | PLACA A-33A (VIA URBANA) ARE ESCOLAR, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 80,4700 | 111,8233 | 165,0000 | 105,04 % | 1.677,34 |
| 34 | 15,0000 | SERVICOS | 35657 | PLACA A-33B (VIA URBANA) PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM; COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 52,8000 | 97,0675 | 165,0000 | 212,50 % | 1.456,01 |
| 35 | 15,0000 | SERVICOS | 35658 | PLACA A-34 (VIA URBANA) CRIANCAS, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | | | | | |

=====

PROCESSO.: PRC00004/19 REGISTRO DE PRECOS POR ITEM
 LICITACAO: LISTAGEM POR ORDEM DE ESPECIALIDADE E CODIGO DO PRODUTO

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DISCRIMINACAO | VR.UN.MINIMO | VR.UN.MEDIO | VR.UN.MAXIMO | VARIACAO | VR. MEDIO TOTAL |
|------|----------|----------|--------|--|--------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| | | | | NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 80,4700 | 111,8233 | 165,0000 | 105,04 % | 1.677,34 |
| 36 | 15,0000 | SERVICOS | 35659 | PLACA A-45 (VIA URBANA) RUA SEM SAIDA, PLACA DE SINALIZACAO EM ACO CARBONO GALVANIZADO, BITOLA 18, MEDINDO (600 X 600) MM, COM CANTOS ARREDONDADOS, PREVIAMENTE TRATADOS CONTRA FERRUGEM, E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA PRETA, SECAGEM EM ESTUFA, COM PELICULA REFLETIVA GT + GT (GRAU TECNICO ABNT: NBR 14.644:2007 TIPO I-A). | 80,4700 | 111,8233 | 165,0000 | 105,04 % | 1.677,34 |
| 37 | 350,0000 | SERVICOS | 35660 | POSTE PARA COLOCACAO DE PLACA TUBO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, 2" 1/2 POLEGADAS, NA PAREDE 3 MM, MEDIDA 3,0 METROS COM TAMPAO DE PVC E ANTI-GIRO. | 66,9700 | 189,9925 | 343,0000 | 412,16 % | 66.497,37 |
| 38 | 100,0000 | SERVICOS | 35661 | POSTE PARA COLOCACAO DE PLACA. POSTE/SUPORTE DE MADEIRA (COLUNA SIMPLES) NA COR PRETA, PONTA DIAMANTADA, CHANFRADO, COM DIAMETRO MINIMO DE 0,10 M E ALTURA DE 3,00 METROS. | 120,0000 | 184,9950 | 249,9900 | 108,32 % | 18.499,50 |
| | | | | | | | | VALOR MEDIO DE MERCADO: | 150.078,67 |

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e cinquenta mil e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos*****)

CLEBER D. CAMPOS / FRANKLIN ALVES
 SECRETARIA DE SUPRIMENTOS