

À
Prefeitura Municipal de Cabo Verde
Estado de Minas Gerais
Pregão Presencial Nº 074/2019
Processo Licitatório Nº 132/2019


Razão Social: Air Liquide Brasil Ltda.
CNPJ nº 00.331.788/0030-53
Endereço: Av. João Pinheiro, nº 3515, Centro, Poços de Caldas/MG
Fone/Fax: (35) 3716-5104
E-mail: jessica.mitidieri@airliquide.com

ANEXO I
PROPOSTA

A Licitante acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para a locação de equipamentos hospitalares e fornecimento de oxigênio medicinal, de acordo com as exigências do Edital do processo supramencionado.

ITEM	QNTD.	UNID.	DESCRIÇÃO	P.UNIT.	P.TOTAL
1	10	SERV.	RECARGA DE ACETILENO PARA SOLDA DE 08 KG Marca/Fabricante: Airliquide Brasil Ltda - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25	R\$400,00	R\$4.000,00
2	10	UNID.	REGULADOR DE OXIGÊNIO Marca/Fabricante regulador: Ceodeux s.a rotarex group. - Modelo: MINOX M743- ANVISA: 81337310001 Marca/Fabricante Fluxômetro: Moriya. - Modelo: fluxômetro 0 a 15 l/min - ANVISA: 10349590087	R\$450,00	R\$4.500,00
3	30	UNID.	CATETER Marca / Fabricante Cateter Nasal de Oxigênio: Salter Labs. - Modelo: 1600/1602/1600Q/1600HF - ANVISA: 80204410023	R\$15,00	R\$450,00
4	30	UNID.	UMIDIFICADOR Marca / Fabricante do Umidificador de Oxigênio para o Concentrador e Cilindro: JG MORIYA REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIAL LTDA - Modelo: 71.1392 - Umidificador Econômico de Oxigênio e Frasco de Polietileno Air Liquide. ANVISA: 10349590075	R\$20,00	R\$600,00
5	100	SERV.	CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 10 M3 Marca/Fabricante: Airliquide Brasil Ltda - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25	R\$350,00	R\$35.000,00
7	150	SERV.	LOCAÇÃO DE CILINDRO COM FLUXOMETRO (1 M3, 4 M3, 8 M3, 10 M3) Marca/ Fabricante Cilindro Backup : MAT S/A - Modelo B20 / B40 /B50 - Produto isento de registro na Anvisa Marca/Fabricante Fluxômetro: Moriya. - Modelo: fluxômetro 0 a 15 l/min - ANVISA: 10349590087	R\$60,00	R\$9.000,00
8	100	SERV.	LOCAÇÃO DE REGULADOR Marca/Fabricante regulador: Ceodeux s.a rotarex group. - Modelo: MINOX M743- ANVISA: 81337310001	R\$60,00	R\$6.000,00
9	225	SERV.	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE 5L, COM CATETER UMIDIFICADOR, MAIS CILINDRO DE 4 MTS ³ DE BACKUP (SOMENTE PARA FALTA DE ENERGIA), COM VÁLVULA REGULADORA E SUPORTE.	R\$500,00	R\$112.500,00

			<p>Marca/ Fabricante Concentrador de Oxigenio 5lpm ofertado: Philips/ RESPIRONICS, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Modelo: Everflo - ANVISA: 10216710219</p> <p>Marca/ Fabricante Cilindro Backup : MAT S/A - Modelo B20- Produto isento de registro na Anvisa</p> <p>Marca/ Fabricante Oxigênio Medicinal: Airliquide Brasil Ltda - Produto isento de registro na Anvisa</p> <p>Marca/Fabricante regulador: Ceodeux s.a rotarex group. - Modelo: MINOX M743- ANVISA: 81337310001</p> <p>Marca/Fabricante Fluxômetro: Moriya. - Modelo: fluxômetro 0 a 15 l/min - ANVISA: 10349590087</p>		
11	60	SERV.	<p>CARGA DE OXIGENO 1 M3</p> <p>Marca/Fabricante:Airliquide Brasil Ltda - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25</p>	R\$90,00	R\$5.400,00
12	20	SERV.	<p>LOCAÇÃO APARELHO CPAP PARA RESPIRAÇÃO, DISPOSITIVO DE EMISSÃO DE PRESSÃO POSITIVA, UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO DEVE VIR ACOMPANHADO DA MÁSCARA(NASAL/FACIAL) COM CÂNULA PARA RESPIRAÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ESPECIFICAÇÕES, INTERVALO DE PRESSÃO, 4-8 CM H2O TEMPO DE RAMP, 0-45 MIN (INCREMENTOS DE 5 EM 5 MIN) NÍVEL DE RUÍDO, ABAIXO 30 DB ALIMENTAÇÃO: CA 100-240 V, 50/60 HZ.</p> <p>Marca/Fabricante CPAP PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA/RESPIRONICS, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Modelo: CPAP REMSTAR PLUS C-FLEX SERIE 60 Anvisa: 10216710310</p> <p>Máscaras ofertadas: Marca/Fabricante: Resmed Modelo: Mirage Quattro tamanhos Large/ Media/ Small/ XSmall Modelo: Mirage Activa tamanho Pequeno/ Medio/ Grande Modelo: Mirage Micro/ Kidstar Modelo: Pixi ANVISA: 80047300489</p> <p>Marca / Fabricante do Circuito não invasivo ofertado: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA/RESPIRONICS, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Modelo: tubo flexível 1,8m , 22mm - ANVISA: 10216710310</p>	R\$350,00	R\$7.000,00
13	20	SERV.	<p>LOCAÇÃO APARELHO CPAP. PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO E DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS. CARACTERÍSTICAS MINIMAS: PERMITE A REGULAGEM DE PRESSÃO FIXA 4 A 20 CM, H2O E TAMBÉM REGULAGEM DA ELEVAÇÃO PROGRESSIVA DOS VALORES DE PRESSÃO ENTRE 0 ATÉ 45 MINUTOS (TEMPO RAMP). ALIMENTAÇÃO BIVOLT, ACESSÓRIOS (INCLUSO NA 1ª INSTALAÇÃO) CIRCUITO PELO PERÍODO PARA CPAP NO INVASIVO; FILTROS; MÁSCARAS EM SILICONE DE ACORDO COM O TAMANHO DE CADA PACIENTE</p> <p>Marca/Fabricante CPAP PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA/RESPIRONICS, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Modelo: CPAP REMSTAR PRÓ C-FLEX SERIE 60 Anvisa: 10216710310</p> <p>Máscaras ofertadas: Marca/Fabricante: Resmed Modelo: Mirage Quattro tamanhos Large/ Media/ Small/ XSmall Modelo: Mirage Activa tamanho Pequeno/ Medio/ Grande Modelo: Mirage Micro/ Kidstar Modelo: Pixi ANVISA: 80047300489</p> <p>Marca / Fabricante do Circuito não invasivo ofertado: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA/RESPIRONICS, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Modelo: tubo flexível 1,8m , 22mm - ANVISA: 10216710310</p>	R\$350,00	R\$7.000,00




14	20	SERV.	LOCAÇÃO APARELHO CPAP, PARA RESPIRAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE APNEIA DO SONO E DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS. UTILIZADO EM AMBIENTE CARACTERISTICAS MINIMAS: PERMITE A REGULAGEM DE PRESSÃO POSITIVA ENTRE 4 A 20 CM H2O, APE (ALÍVIO DE PRESSÃO EXPIRATÓRIA), RAMP A AJUSTÁVEL DE 0 - 45 MIN ARMAZENA DADOS CLÍNICOS E DE EFICÁCIA DO TRATAMENTO (IA. IAH. HI. VAZAMENTO, HORAS DE USO E IAC), UMIDIFICAÇÃO OPCIONAL COM SISTEMA DE AJUSTE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO E SILENCIOSO. ACOMPANHADO DA MÁSCARA (NASAL FACIAL) COM CÂNULA PARA RESPIRAÇÃO Marca/Fabricante CPAP: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA/RESPIRONICS, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Modelo: DREAMSTATION AUTO Anvisa: 10216710331 Marca/Fabricante Umidificador do Cpap: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA/RESPIRONICS, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Modelo: UMIDIFICADOR DREAMSTATION Anvisa: 10216710331 Máscaras ofertadas: Marca/Fabricante: Resmed Modelo: Mirage Quattro tamanhos Large/ Media/ Small/ XSmall Modelo: Mirage Activa tamanho Pequeno/ Medio/ Grande Modelo: Mirage Micro/ Kidstar Modelo: Pixi ANVISA: 80047300489 Marca / Fabricante do Circuito não invasivo ofertado: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA/RESPIRONICS, INC. - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - Modelo: tubo flexível 1,8m , 22mm - ANVISA: 10216710331	R\$400,00	R\$8.000,00
15	100	SERV.	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO 4.0 M3 Marca/Fabricante: Airliquide Brasil Ltda - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25	R\$140,00	R\$14.000,00
16	100	SERV.	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL CILINDRO 8.0 M3. Marca/Fabricante: Airliquide Brasil Ltda - Produto isento de registro na Anvisa conforme RDC 25	R\$280,00	R\$28.000,00

VALOR TOTAL: 241.450,00 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, conforme edital.

Prazo de entrega: As locações e aquisições serão efetuadas parcialmente, ou seja, de acordo com a necessidade da Prefeitura.

Condições de pagamento: Até 30 (trinta) dias, após a emissão da Ordem de Fornecimento e da respectiva NF/fatura.

DECLARAÇÃO - Declaramos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 074/2019.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES À PROPOSTA

REFERÊNCIA BANCÁRIA:

Banco:	N.º: 001	Banco do Brasil
Agência:	Nome/Cód.	3132-1 – Corporate São João – São Paulo
Conta-corrente/DV:	530.600-0	

SIGNATÁRIO PARA ASSINATURA DO CONTRATO:




Izabel Maria de Queiroz
brasileira, divorciada, administradora de empresas
Endereço: Av. João Pinheiro, 3515 - Centro - CEP 37701-387 - Poços de Caldas-MG
Tel.: (35) 3716-5104 EMAIL: izabel.queiroz@airliquide.com
Coordenadora Comercial
RG: 20774084 SSP/SP - CPF: 130.214.128-74


Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários e agradecemos a atenção.

Cabo Verde/MG, 18 de setembro de 2019,



Air Liquide Brasil Ltda.
Jessica Pires Mitidieri
Vendedora
RG n.º MG15210574 SSP/MG
CPF/MF n.º 076.013.116-35

00.331.788/0030-53
INSC. EST. 707.240.888.02-04
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
AV: JOÃO PINHEIRO, 3515
CENTRO - CEP 37701-387
POÇOS DE CALDAS - MG



Proposta
PROCESSO Nº 132/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2019

Alfenas, 18 de setembro de 2019.

Fornecedor	GIBIEL E GONÇALVES LTDA EPP
CNPJ	09.013.998/0001-33
IE /MUNICIPAL	001.041048.0096 /14217
Endereço	Rua João Paulino Damasceno 915 Santa Rita
Cidade	Alfenas-MG/ CEP 37132-004
Validade da Proposta	60 (sessenta) dias
Condições de pagamento	30 (trinta) dias
Prazo de entrega	Parcialmente, de acordo com a necessidade da prefeitura.
Telefone	(35) 3291-2055
Email	respmed@uol.com.br / licitacao@respmed.com.br
Dados bancários: Banco do Brasil	Nº001 Ag 168-6 / C/C 27075-X
Responsável legal	Ângelo Marcio Gonçalves
CPF	072. 728.287-57
RG	20.721.008
Endereço	Rua João Paulino Damasceno 1215 Loteamento Siqueira
Cidade	Alfenas-MG
Estado civil	Casado
Cargo	Fisioterapeuta Administrador

Obs. Os preços apresentados na proposta estão incluídos todos e quaisquer despesas diretas ou indiretas; despesas como impostos, fretes, seguros, mão-de-obra, matérias usados, encargos e tributos sociais, fiscais e comerciais, custos direto e indiretos, não sendo admitidas quaisquer outras despesas inerentes à prestação de serviços, ou venda da mercadoria licitada.


GIBIEL E GONÇALVES LTDA EPP
Ângelo Marcio Gonçalves

Em atenção ao Pregão Presencial 074/2019, apresentamos nossa proposta comercial:


Item	Descrição	Marca	Quant.	Unid.	Vr. Unit.	Vr. Total
6	Aluguel de Cama Hospitalar: Movimentos: Fowler/ Semi - Fowler, flexão de pernas, dorso e vascular; Dimensões Totais do leito: 90x190 cm; Altura do chão até o leito: 55 cm; Grades laterais - largura: 123 cm; Altura das grades até o leito : 35,5 cm; Capacidade máxima: 130 kg.	Marca: Bond Cama Hospitalar Fowler 2 Movimentos Manual	10	SV.	R\$ 410,00 Quatrocentos e dez reais.	R\$ 4.100,00 Quatro mil e cem reais.
9	Locação de Concentrador de Oxigênio - Alimentação: 120V 60Hz. Consumo elétrico: 350 watts. Pureza de O2 (5 l/min): 93% (+/- 3%). Peso: 14kg. Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto. Pressão de saída: 5,5 psi. Baixo nível de ruído típico: 45 a 50 dba. Nível de alarme OPI: Baixo (82%) e muito baixo (70%), acompanhado de acessórios: cateter, umidificador e mais cilindro de 4 mts3 de backup (somente para falta de energia) com válvula reguladora e suporte.	Marca: Philips/Respironics Ever Flo 110V ANVISA: 10216710219	225	SV.	R\$ 535,00 Quinhentos e trinta e cinco reais.	R\$ 120.375,00 Cento e vinte mil e trezentos e setenta e cinco reais.
10	Locação de Concentrador de Oxigênio - Alimentação: 120V 60Hz. Consumo elétrico: 350 watts. Pureza de O2 (5 l/min): 93% (+/- 3%). Peso: 14kg. Capacidade: 0,5 a 5 litros/minuto. Pressão de saída: 5,5 psi. Baixo nível de ruído típico: 45 a 50 dba. Nível de alarme OPI: Baixo (82%) e muito baixo (70%), acompanhado de acessórios: cateter e umidificador e mais cilindro de 4 mts3 de backup (somente para falta de energia) com válvula reguladora e suporte.	Marca: Philips/Respironics Ever Flo 110V ANVISA: 10216710219	75	SV.	R\$ 535,00 Quinhentos e trinta e cinco reais.	R\$ 40.125,00 Quarenta mil, cento e vinte e cinco reais.
12	Locação de CPAP COM UMIDIFICADOR - Modo de funcionamento: CPAP Fixo; Nível de Ruído: 26,6 dBA com incerteza de 2 dBA; Intervalo de pressão: 4 a 20 cmH2O; Define pressão fixa (somente no modo fixo); Rampa manual (5 a 45 minutos); Compensa vazamento Alívio de pressão: APE com Easy-Breathe; Medidas (A x L x C): 11,6 cm x 25,5 cm x 15,0 cm;	Marca: Resmed CPAP Airsense 10 ANVISA: 80047300521	20	SV.	R\$ 439,50 Quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos.	R\$ 8.790,00 Oito mil e setecentos e noventa reais.

	<p>Peso: 1.248 Kg; Requisitos elétricos: 100–240 V, 50–60 Hz 1,0-1,5A 115 V, 400 Hz 1,5A (nominal para uso em aeronave) Saída CC: 24V 3,75^a; Consumo de energia: 53 W (57 VA) Pico: 104 W (108 VA); Transmissão de Dados: Cartão SD ou WiFi; Armazenamento de Dados: IAH, Pressão, Fuga e Horas de uso. Software: ResScan e AirView; Compensação de altitude: Automática; Auto ON / OFF; Lembrete para Paciente. Acompanhado da máscara (nasal facial) com cânula para respiração.</p>					
13	<p>Locação de CPAP COM UMIDIFICADOR - Modo de funcionamento: CPAP Fixo; Nível de Ruído: 26,6 dBA com incerteza de 2 dBA; Intervalo de pressão: 4 a 20 cmH2O; Define pressão fixa (somente no modo fixo); Rampa manual (5 a 45 minutos); Compensa vazamento Alívio de pressão: APE com Easy-Breathe; Medidas (A x L x C): 11,6 cm x 25,5 cm x 15,0 cm; Peso: 1.248 Kg; Requisitos elétricos: 100–240 V, 50–60 Hz 1,0-1,5A 115 V, 400 Hz 1,5A (nominal para uso em aeronave) Saída CC: 24V 3,75^a; Consumo de energia: 53 W (57 VA) Pico: 104 W (108 VA); Transmissão de Dados: Cartão SD ou WiFi; Armazenamento de Dados: IAH, Pressão, Fuga e Horas de uso. Software: ResScan e AirView; Compensação de altitude: Automática; Auto ON / OFF; Lembrete para Paciente. Acompanhado da máscara (nasal facial) com cânula para respiração.</p>	<p>Marca: Resmed CPAP Airsense 10 ANVISA: 80047300521</p>	20	SV	R\$ 474,44	R\$ 9.438,80
					<p>Quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos.</p>	<p>Nove mil e quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos.</p>
14	<p>Locação de CPAP COM UMIDIFICADOR INTEGRADO - Modo de funcionamento: CPAP fixo, CPAP automático; Nível de ruído: 26db; Intervalo de Pressão: 4 a 20cmH2O; Define Pressão fixa e Automática; Rampa: Autoramp, Rampa manual (5 a 45 minutos); Compensa vazamento Alívio de Pressão: APE com Easy-Breathe; Medidas (A x L x C): 11,6CM x 25,5cm x 15,0cm; Peso: 1.248 kg; Consumo de Energia: 53W</p>	<p>Marca: Resmed CPAP Airsense 10 AutoSet ANVISA: 80047300521</p>	20	SV	R\$ 640,50	R\$ 12.810,00
					<p>Seiscentos e quarenta reais e cinquenta centavos.</p>	<p>Doze mil e oitocentos e dez reais.</p>

Respmed

Soluções em Terapia Respiratória Domiciliar

(57 VA) Pico: 104W (108 VA); Transmissão de dados: Cartão SD e WIFI; Armazenamento de Dados: Completo (IA,IH,IAH, IAC, RERA, Fuga, LF, Pressão, Horas de uso); Software: ResScan e AirWiew. ACOMPANHADO DA MASCARA (NASAL FACIAL) COM CANULA PARA RESPIRACAO.					
TOTAL: Cento e noventa e cinco mil, seiscientos e oitenta e oito reais e oitenta centavos.					R\$ 195.688,80



GIBIEL E GONÇALVES LTDA EPP
Ângelo Marcio Gonçalves

08.013.998/0001-33
Gibiel e Gonçalves LTDA EPP
Rua João Paulino Damasceno, 185
Santa Rita - CEP 37100-000
Alfenas/MG
(35) 3291-2055

