



Rubiléia Pamplona de Figueiredo Pamplona
 CNPJ 24.523.378/0001-38 Insc. Est. 002.737.236-0080
 Av. Oscar Ornelas, 217 - Centro
 Cep.: 37.880-000 - Cabo verde - MG
 comercialstatus@hotmail.com
 35 3736-1253 / 9 9826 8348 / 99897-1313

PROPOSTA COMERCIAL

Processo n° 067/2020
Pregão Presencial n° 030/2020

Carrinho cortador de grama a gasolina potencia minima de 6CV a 3600 RPM	2 UND	Nagano NCG6MN	2.024,00	4.048,00
Diametro corte minimo 22polegadas/55CM, altura do corte minimo 1,5 a 7,5 cm, regulagens				
De altura independente nas 4 rodas, avanço manual, descarte saída lateral, rodas dianteira				
minimas 7 pol/180mm rodas traseira 15 pol/380mm capacidade minima do tanque 2 litros				
Compactador de Solo Tipo Sapó a gasolina, motor mionimo 04 tempos	4 UND	Nagano NCSLON	11.409,00	45.635,00
Potencial minima 6,5HP, refrigerador a ar, golpes por minutos minimo de 600,				
Tanque de combustivel minimo de 2,5 litros, dimensões minimas da sapata: 285 x 325				
Garantia minima de doze meses				
Gerador de Energia a diesel carateristicas/especificações minimas: silencioso, Com no minimo 6 kva, monofasico com partida eletrica, refrigerador de ar, motor 4 Tempos. 1 cilindro, tenseso de saída 110/220 volts com regulador de avr, potencia de 10hp/ 3600 rpm, 418 cilindrada, capacidade de tanque 15 litros, com alerta de nivel de oleo, sistema De Aacionamento auto excitação, nivel de ruido maximo 70 db, estrutura cambrinada, com alças para lçamento, base sobre as rodas, montagem e instalação inclusa, garantia de doze meses do Equipamento . com bateria inclusa, montagem e instalação.	1 UND	Nagano ND7100ES	10.935,00	10.935,00

Cabo Verde, 02 de julho de 2020

Rubiléia Pamplona de Figueiredo Pamplona



Rubiléia Pamplona de Figueiredo Pamplona
 CNPJ 24.523.378/0001-38 Insc. Est. 002.737.236-0080
 Av. Oscar Ornelas, 217 - Centro
 Cep.: 37.880-000 - Cabo verde - MG
 comercialstatus@hotmail.com
 35 3736 -1263 / 9 9826 8348 / 99897-1313

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo n° 067/2020

Pregão Presencial n° 030/2020

Razão Social: Rubiléia Pamplona de Figueiredo Pamplona

CNPJ/MF: 24.523.378/0001-38

Endereço: Av. Oscar Ornelas, 217, Centro, Cabo Verde, Minas Gerias

Fone/fax: (35) 3736-1263

E-mail: comercial.status@hotmail.com

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para o fornecimento de para o fornecimento de gerador de energia a diesel, compactador de solo tipo sapo e de um cortador de gramas, de acordo com as exigências do Edital do processo supramencionado.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.

PRAZO DE ENTREGA: máximo de 03 (três) dia(s).

LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedra Lisa, s/n° (Almoxarifado).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva NF/fatura.

Email: comercial.status@hotmail.com

Telefone: (35) 3736-1263/ (35) 99897-1313

Referência Bancária:

Sicoob Agrocredi (Jurídica)

Ag: 3125

C/c: 43.7429-0

Banco: 756

Cabo Verde, 02 de julho de 2020

 Rubiléia Pamplona de Figueiredo Pamplona

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

ANEXO I PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO Nº 067/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: JOSE SILVIO MARTINELLI EIRELI ME
Endereço: AVENIDA FIORAVANTE MAGRO, 1069 – JARDIM NOVA EUROPA
CEP: 14.177-578 Cidade: SERTÃOZINHO Estado: SP
CNPJ Nº: 25.534.430/0001-14
Inscrição Estadual nº: 664.193.765.115
Telefone: (16) 98154-8280 / (16) 3945-2011 e-mail: silvio@globen.com.br /
licitacao@globen.com.br / financeiro@globen.com.br

Dados bancários: Banco do Brasil – Agencia 0987-3 C/C 67582-2

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Paulo André Palmieri – CPF: 119.065.937-76 / RG 20.906.418-3
End.: Rua Epitácio Pessoa, 426 – Sertãozinho – SP
Profissão: Vendedor
E-mail: licitacao@globen.com.br – Telefone (16) 3945-2011 – Cel: (16) 99175-7794

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para o fornecimento de para o fornecimento de gerador de energia a diesel, compactador de solo tipo sapo e de um cortador de gramas, de acordo com as exigências do Edital do processo supramencionado.


Item	Und	Descrição	Qnt.	Marca - Modelo	Valor Unit.	Valor Total
01	und	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO A GASOLINA, MOTOR MINIMO 04 TEMPOS, POTENCIA MINIMA 6,5 HP, REFRIGERADO A AR, GOLPES POR MINUTO MINIMO DE 600, TAQUE DE COMBUSTIVEL MINIMO DE 2,5 LITROS, DIMENSOES MINIMAS DA SAPATA: 285 X 325, GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES.	4	Fortemac / CP 80 L	R\$ 8.830,00	R\$ 35.320,00

VALOR TOTAL DOS ITENS R\$ 35.320,00 (Trinta e Cinco Mil, Trezentos e Vinte Reais)

CONDIÇÕES GERAIS

- 1) O prazo de validade da proposta é de **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data de sua apresentação.
- 2) Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, fretes, seguros, prestação de garantia de fábrica e assistência técnica, tributos, encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas de assessoria necessária não especificadas neste edital.
- 3) PRAZO DE ENTREGA: será de no máximo **10 (dez) dias**, a partir do recebimento da ordem de fornecimento.
- 4) LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedra Lisa, s/nº (Almoxarifado).
- 5) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva NF/fatura.
- 6) GARANTIA: **12 (doze) meses**

Sertãozinho, 02 de julho de 2020



JOSE SILVIO MARTINELLI EIRELI ME
Representante: Paulo André Palmieri
CPF: 119.065.938-76
RG 20.906.418-3 SSP/SP

25.534.430/0001-14


JOSE SILVIO MARTINELLI EIRELI - ME

Av. Fioravante Magro, 1069

Jd. Nova Europa - CEP: 14177-578

SERTÃOZINHO - SP

ME



CP-80

Compactador de Solo à Percussão CP-80 é utilizado para comprimir terra, areia e outros tipos de terreno, visando um melhor resultado na preparação de fundações, bases e aterros. O Compactador CP-80 Fortemac é construído com um sistema de percussão robusto, com alta força de compactação e fácil operação em todos os tipos de solo.

COMPACTADOR DE SOLO

Modelo:	CP-80
Motor:	Loncin
Potência:	6.5 HP - 4 Tempos
Combustível:	Gasolina
Capacidade de Combustível:	2,8 litros
Impactos por Minuto:	600/min.
Elevações da Sapata:	65 mm
Força de Impacto:	1.600 Kgf
Velocidade de Avanço:	12,5 m/min
Área Compactada:	300m ² /h
Profundidade de Compactação:	60 cm
Dimensões da Sapata (C x L):	330 x 300 mm
Peso:	78 Kg
Dimensões (C x L x A):	73 x 40 x 110 cm



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE
PROCESSO Nº 067/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO E DE UM CORTADOR DE GRAMAS.

PROPOSTA COMERCIAL

Nome do licitante: **COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA-EPP**

CNPJ: 11.496.215/0001-61

Endereço Completo: Rua Porto Rico, nº 32 – Bairro: Itapoã – Belo Horizonte/MG

Telefone/E-mail: (31) 3142-0165 / vendas@compactpower.com.br

RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

E-mail para envio do contrato: vendas@compactpower.com.br

Telefone para contato: 31.3017-6839

Representante Legal: PLÍNIO SANTANA SANTOS SÓCIO/DIRETOR

CPF: 012.060.086-28 RG Nº MG-7.524.524 SSP/MG

Nacionalidade: brasileiro

Profissão: empresário

Estado Civil: casado

Endereço residencial: Rua Cana Verde, nº 312 – Apto. 401 – Bairro: Liberdade – Belo Horizonte/MG CEP 31.270-490

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL - Agência: 1222-X - Conta Corrente: 49.689-8

Destinatário: **COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA-EPP**

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para o fornecimento de para o fornecimento de gerador de energia a diesel, compactador de solo tipo safo e de um cortador de gramas, de acordo com as exigências do Edital do processo supramencionado.

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
02	04	und	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO A GASOLINA, MOTOR 04 TEMPOS, POTENCIA 6,5 HP, REFRIGERADO A AR, GOLPES POR MINUTO DE 650, TAQUE DE COMBUSTIVELDE 2,8 LITROS, DIMENSOES DA SAPATA: 285 X 325, GARANTIA DE DOZE MESES.	COMPAC POWER HONDA CNCJ80 K	R\$ 8.200,00	R\$ 32.800,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA : R\$ 32.800,00 (TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Edital

LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedra Lisa, s/nº (Almoxarifado).

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva NF/fatura.

Nos preços propostos estão inclusos nos preços ofertados todos os tributos, embalagens, encargos sociais, frete, seguro e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Belo Horizonte, 02 de julho de 2020.

COMPACT POWER MÁQUINAS LTDA-EPP

CNPJ: 11.496.215/0001-61

Plínio Santana Santos - Sócio/Diretor

RG Nº MG – 7.524.524 SSP/MG // CPF 012.060.086-28

Fone: 31.3492-4830 // E-mail: vendas@compactpower.com.br

11.496.215/0001-61

Compact Power Máquinas Ltda – EPP

Rua Porto Rico, nº 32
 Bairro Itapoã - CEP 31710-370

BELO HORIZONTE - MG

Compact Power Maquinas Ltda - EPP
Rua Porto Rico, nº 32 – Bairro: Itapoã – Belo Horizonte/MG CEP: 31.710-370

COMPAC POWER HONDA

COMPACTADOR DE SOLO CNCJ-80K






CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Dimensão da sapata	285 x 325 cm
Profundidade do impacto	580 mm
Velocidade de deslocamento	10 metros / minuto
Número de golpes	~ 650 g.p.m
Elevação do golpe	65 mm
Força do golpe	10 kN
Rendimento	280 m ² /h
Transmissão	Embreagem centrífuga
Motor	HONDA; 6,5 HP; gasolina; 4 tempos; 3600 r.p.m; refrigerado a ar forçado; sistema de ignição eletrônica
Lubrificação	Automática a óleo
Capacidade tanque combustível	2,8 litros
Consumo de combustível	1,0 litro / hora
Peso	77 kg

Silmáquinas
E EQUIPAMENTOS LTDA.

Revendedora autorizada
E-mail: Silmáquinas@silmáquinas.com.br
Tel: (031) 3491-3970

IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR / REVENDEDOR
SILMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
VENDAS DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA



00018

RGM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
 CNPJ:11.141.128/0001-91 INSC. ESTADUAL: 001401664.00-75

ANEXO I

PROPOSTA COMERCIAL




Prefeitura Municipal de Cabo Verde Estado de Minas Gerais
 PROCESSO Nº 067/2020
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA A DIESEL, COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO E DE UM CORTADOR DE GRAMAS.

Firma Proponente: RGM-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
 Endereço: Avenida Rio Bahia, Km 708, Nº 423, Barra, Muriaé-Mg Cep: 36.884-114, Tel.: 32-3722-5448
 E-mail: licitacao@agrovalemg.com.br / ranielledamatta@agrovalemg.com.br
 CNPJ: 11.141.128/0001-91, Inscrição Estadual: 001401664.00-75, Inscrição Municipal: 304365
 Dados Bancários: BANCO DO BRASIL /Agência 0286-0 Conta Corrente: 65.409-4
 Responsável pela assinatura do contrato: Ranielle Gonçalves da Matta / Brasileiro, Casado, Administrador de empresas, CPF:040.189.696-00, RG: M-9.256.977, End.: Av. Juscelino Kubstichek, 585/104, Centro, Muriaé - MG Cep:36.880-026.
 Procurador: José Maria Diniz, CPF: 674717146-20, RG-M-5.454.818 SSP/MG

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para o fornecimento de para o fornecimento de gerador de energia a diesel, compactador de solo tipo sape e de um cortador de gramas, de acordo com as exigências do Edital do processo supramencionado.

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	UNID.	02	CARRINHO CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, POTENCIA MINIMA DE 6 CV A 3600 RPM, DIAMETRO CORTE MINIMO 22 POLEGADAS/55 CM, ALTURA DO CORTE MINIMO 1,5 A 7,5 CM, REGULAGENS DE ALTURA INDEPENDENTE NAS 4 RODAS, AVANCO MANUAL, DESCARTE SAIDA LATERAL, RODAS DIANTEIRA MINIMAS 7 POL/180 MM RODAS TRASEIRA 15 POL/380 MM, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE 2 LITROS.	KAWASHIMA LR220-H65	1.750,00	3.500,00
02	UNID.	04	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO A GASOLINA, MOTOR MINIMO 04 TEMPOS,POTENCIA MINIMA 6,5 HP, REFRIGERADO A AR, GOLPES POR MINUTO MINIMO DE 600, TAQUE DE COMBUSTIVEL MINIMO DE 2,5 LITROS, DIMENSOES MINIMAS DA SAPATA: 285 X 325, GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES.	KAWASHIMA TV6-DF	8.700,00	34.800,00
03	UNID.	01	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL CARACTERISTICAS/ESPECIFICACOES MINIMAS: SILENCIOSO, COM NO MINIMO 6 KVA, MONOFASICO, COM PARTIDA ELETRICA, REFRIGERADOR DE AR, MOTOR 04 TEMPOS, 1 CILINDRO, TENSAO DE SAIDA 110/220 VOLTS, COM REGULADOR DE AVR, POTENCIA 10 HP/3600 RPM, 418 CILINDRADA, CAPACIDADE DO TANQUE 15 LITROS, COM ALERTA DE NIVEL DE OLEO, SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTO EXCITACAO, NIVEL DE RUIDO MAXIMO DE 70 DB, ESTRUTURA CAMBINADA, COM ALCAS	KAWASHIMA GG 6000-ES	6.700,00	6.700,00



0001

RGM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
CNPJ:11.141.128/0001-91 INSC. ESTADUAL: 001401664.00-75

		PARA ICAMENTO, BASE SOBRE AS RODAS, MONTAGEM E INSTALACAO INCLUSA, GARANTIA DE DOZE MESES DO EQUIPAMENTO. COM BATERIA INCLUSA, MONTAGEM E INSTALACAO INCLUSA, GARANTIA DE DOZE MESES DO EQUIPAMENTO.			
Valor Total					45.000,00

Valor total da proposta r\$45.000,00 (Quarenjta e cinco mil reais).

OBS: Os proponentes deverão oferecer marca e modelo dos produtos sob pena de desclassificação do item, com exceção dos itens que contemham apenas um modelo.
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.
 PRAZO DE ENTREGA: máximo de 03 (três) dia(s).
 LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedra Lisa, s/nº (Almoxarifado).
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva NF/fatura.

Muriaé-MG, 02 de Julho de 2.020

JOSÉ MARIA DINIZ
 RGM-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
 Procurador
 CPF: 674.717.146-20
 RG: M-5.454.818-SSP/MG

11.141.128/0001-91
I.E.: 001401664.00-75
 RGM COMERCIO E SERVIÇOS
 DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
 Avenida Rio Bahia, Km 708, Loja 2,
 Nº423, Barra, Cep: 36.884-114
 Muriaé - MG

Características

- Marca: Kawasaki
- Modelo: LR220-H65

Descrição

Cortador de grama com partida manual a gasolina, descarga 2 em 1 (Descarga lateral e reciclador), largura do corte é 22" (55 cm). Tem regulagem do tamanho do corte (8 posições, ajuste central), suas rodas dianteiras tem 8" (20 cm) e as traseiras tem 12" (30 cm), ambas com rolamento. Contém alavanca de aceleração e corte entre 15 e 85 mm, suas dimensões são 780 x 630 x 430 mm, acompanha motor Kawasaki GV 650, sendo ele 4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico. Não possui tração e seu peso líquido é 34 kg, contendo 196 cilindradas, potência de até 6,5HP e capacidade do tanque de combustível 1 L, pode ser utilizada com óleo SAE 15W-40.

DESCARGA: 2 em 1 - lateral e reciclador

LARGURA DE CORTE: 22" (55 cm)

REGULAGEM DA ALTURA DE CORTE: 8 posições, ajuste central

RODAS DIANTEIRAS: 8" (20 cm) - com rolamento

RODAS TRASEIRAS: 12" (30 cm) - Altas, com rolamento

ALAVANCA DE ACELERAÇÃO: Sim

TRAÇÃO: Não

MOTOR: Kawasaki GV 650

TIPO DO MOTOR: 4T, gasolina, vertical, OHV, monocilíndrico

ALTURA DE CORTE: 15 - 85 mm

POTÊNCIA MÁXIMA: 6,5 HP

CILINDRADAS: 196 cc

CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 1 L

EIXO DO MOTOR: 7/8" x 80 mm

SISTEMA DE PARTIDA: Manual

ÓLEO DO MOTOR: SAE 15W-40

DIMENSÕES: 780 x 630 x 430 mm

PESO LÍQUIDO: 34 kg



4


e

M

EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

KAWASHIMA

Cortador de Piso CC 160



NOVO


Discos de corte:
Vários modelos disponíveis, consulte nos

- ✓ Filtro de ar banhado a óleo
- ✓ Motor Kawasaki, 14 HP, gasolina
- ✓ Acompanha disco de corte de 16" (400 mm)
- ✓ Ajuste de profundidade através de manivela

Ficha Técnica

Modelo	CC 160
Código CCM	54-02000
Tipo	Cortador de Piso
Profundidade máx. de corte	140 mm
Especialidade para disco	12" a 16"
Capac. do reservatório de água	3,5 l
Tipo do motor	Monocilíndrico, 4T, refrig. ar, OHV, gasolina
Potência máxima	10,3 kW (14,0 HP) @ 4000 rpm
Capac. do tanque de combustível	6,5 l
Dimensões	1550 x 240 x 250 mm
Peso líquido	123 kg

Alisador de Concreto PT 360



NOVO


✓ Alavanca para transporte

*Imagem meramente ilustrativa. O motor é vendido separadamente.
Motor recomendado: Kawasaki GE 700 - Cód CCM: 56-00200

Ficha Técnica

Modelo	PT 360
Código CCM	54-01001
Tipo	Alisador de Concreto
Diâmetro de trabalho	210 mm
Diâmetro da grade de proteção	240 mm
Número de pás	4
Dimensão das pás	355 x 150 mm
Inclinação das pás	0 - 12°
Rotação das pás	120 - 140 rpm
Dimensões	1000 x 970 x 210 mm
Peso líquido	70 kg

Placa Compactadora de Solo PC 900



NOVO

- ✓ Ótima desempenho
- ✓ Filtro de ar banhado a óleo
- ✓ Sistema protetor com trava
- ✓ Motor Kawasaki, 7 HP, gasolina
- ✓ Rodas fixas para facilitar o transporte


Ficha Técnica

Modelo	PC 900
Código CCM	56-03000
Tipo	Placa compactadora de Solo
Frequência de vibração	5000 rpm
Força centrífuga	13 kN
Dimensões da base	530 x 600 mm
Profundidade de compactação	300 mm
Desacoplamento	160 mm
Tipo de motor	Monocilíndrico, 4T, refrig. ar, OHV, gasolina
Potência máxima	5,1 kW (7,0 HP) @ 4000 rpm
Capac. do tanque de combustível	3,1 l
Peso líquido	83 kg

Confira outros produtos da CCM para construção civil:



Compactador de Solo
TV 6-DF
54-00100
Tacom
Gasolina
Motor Robin, 3,5 HP
Dim. do topo: 332 x 260 mm
Frequência: 650 e 700 rpm
Peso: 79 kg



Placa Compactadora de Solo
VE 100-C
60-60000
Vel. do governador: 3500 rpm
Força Centrífuga: 20 kN
Correia: 1 x seção A "V"
Frequência: 5500 rpm
* Motor vendido separadamente
Motor recomendado:
GE 700-O (cod. 56-00210)



Placa Compactadora de Solo
VE 140-C
60-50010
Vel. do governador: 3200 rpm
Força Centrífuga: 32 kN
Correia: 1 x seção B "V"
Frequência: 4000 rpm
* Motor vendido separadamente
Motor recomendado:
GE 700-O (cod. 56-00210)



www.ccmdobrasil.com.br
info@ccmdobrasil.com.br
Fone: (41) 2141-9100
Fax: (41) 3277-3933

As imagens deste material podem incluir equipamento opcional e acessórios, e podem não incluir todo o equipamento padrão. As especificações, descrições e material de ilustração são corretos na época desta publicação, mas são sujeitos a mudança sem prévio aviso.

A


8

MARCO

KAWASHIMA

Geradores a Gasolina

Para o trabalho ou lazer, os geradores a gasolina Kawashima, econômicos, eficientes, de fácil operação, com tanque de combustível de grande capacidade para maior autonomia, monofásicos ou trifásicos, cobrem uma larga gama de demandas e aplicações de energia de 1500 a 6000 watts.




GG 6000-ES

GG 6000

Os Geradores da linha GG 6000 estão disponíveis em modelos monofásicos e trifásicos, sendo que os modelos trifásicos contam também com a tensão auxiliar monofásica. Todos são equipados com:

- Rodas altas de 8" e manoplas para facilitar a locomoção, principalmente em terrenos irregulares.
- Partida elétrica para maior conforto do operador e opção de utilização da partida manual caso não haja bateria.
- Alternador com enrolamento 100% produzido em cobre que assegura maior resistência.
- Tanque de combustível com indicador de nível e com capacidade para 25 litros, sendo possível operar mais tempo sem necessidade de reabastecimento.
- Escapamento de grande volume com proteção e abafador que proporciona maior desempenho.
- Carregador de baterias com disjuntor de segurança que protege o equipamento em casos de curto circuito.
- Voltímetro
- Disjuntor de segurança AC para proteger o equipamento em caso de curto circuito nos terminais de saída.


Rodas Altas e manoplas




Partida Elétrica e manual




Alternador 100% em cobre




Tanque com indicador de combustível



Escapamento de grande volume



Carregador de Bateria



GG 3100

- ✓ Monofásico
- ✓ Fácil transporte
- ✓ Tanque de 15 litros
- ✓ Sensor de óleo
- ✓ Indicador de combustível
- ✓ Baixo ruído
- ✓ Bivolt
- ✓ Amperímetro
- ✓ Disjuntor de segurança AC
- ✓ Disjuntor de segurança DC



GG 1500

- ✓ Monofásico
- ✓ Fácil transporte
- ✓ Tanque de 6 litros
- ✓ Sensor de óleo
- ✓ Indicador de combustível
- ✓ Baixo ruído
- ✓ Disponível em 120 V ou 240 V
- ✓ Amperímetro
- ✓ Disjuntor de segurança AC
- ✓ Disjuntor de segurança DC

Modelo	GG 1500	GG 1500	GG 3100	GG 6000-ES	GG 6000-ET	GG 6000-ET
Cód. CCM	56-00400	56-00410	56-00420	56-00430	56-00440	56-00450
Tipo		Autoexcitado, monofásico, escova, AVR			Autoexcitado, trifásico, escova, AVR	
Potência máxima	1500 W	1500 W	3100 W	6000 W	6000 W	6000 W
Potência nominal	1200 W	1200 W	2800 W	5500 W	5500 W	5500 W
Frequência	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Tensão trifásica	-	-	-	-	220 V	380 V
Tensão monofásica	120 V	240 V	120 V / 240 V	120 V - 240 V	127 V	220 V
Tensão nominal DC	12 V (8,3 A)	12 V (8,3 A)	12 V (8,3 A)	12 V (8,3 A)	12 V (8,3 A)	12 V (8,3 A)
Tipo do motor			Monocilíndrico, 41, refrigerado a ar, OHV, gasolina			
Cilindradas	98 cc	98 cc	212 cc	420 cc	420 cc	420 cc
Potência máxima	1,8 kW @ 3600 rpm	1,8 kW @ 3600 rpm	4,2 kW @ 3600 rpm	8,5 kW @ 3600 rpm	8,5 kW @ 3600 rpm	8,5 kW @ 3600 rpm
Sistema de partida	Manual	Manual	Manual	Elétrica e manual	Elétrica e manual	Elétrica e manual
Bateria*	-	-	-	-	-	-
Capac. tanque de combustível	6 l	6 l	15 l	25 l	25 l	25 l
Nível de ruído [dB(A)@7m]	67 dB(A)	67 dB(A)	70 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)	74 dB(A)
Dimensões	460 x 360 x 420 mm	460 x 360 x 420 mm	593 x 440 x 432 mm	683 x 520 x 545 mm	683 x 520 x 545 mm	683 x 520 x 545 mm
Peso líquido	26 kg	26 kg	48 kg	87 kg	85 kg	85 kg

Importado e distribuído por:



CCM DO BRASIL

www.ccmdobrasil.com.br

info@ccmdobrasil.com.br

Fone: (41) 2141-9100

Fax: (41) 3277-3933

As imagens deste material podem incluir equipamento opcional e acessórios, e podem não incluir todo o equipamento padrão. As especificações, descrições e material de ilustração são corretos na época desta publicação, mas são sujeitos a mudança sem prévio aviso.

ANEXO I – PROPOSTA COMERCIAL

Processo nº 099/2020
 Pregão Presencial nº 037/2020

Razão Social: EMEQUE EMPRESA MINEIRA DE EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ/MF: 18.105.833/0001-82
 Endereço: Rua Itapetinga, 806 – Cachoeirinha – Belo Horizonte – MG – 31.130-152
 Fone/fax: (31) 9.99838800 / (31) 3449.8800
 E-mail: icaro@emeque.com.br

A empresa acima qualificada vem através da presente, apresentar sua proposta de preços para o fornecimento de para o fornecimento de gerador de energia a diesel, compactador de solo tipo sapo e de um cortador de gramas, de acordo com as exigências do Edital do processo supramencionado.

Item	Qtd	Unid	Descrição	Marca / Modelo	Preço unitário	Preço total
01	02	Unid	CARRINHO CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, POTENCIA MINIMA DE 6 CV A 3600 RPM, DIAMETRO CORTE MINIMO 22 POLEGADAS/55 CM, ALTURA DO CORTE MINIMO 1,5 A 7,5 CM, REGULAGENS DE ALTURA INDEPENDENTE NAS 4 RODAS, AVANCO MANUAL, DESCARTE SAIDA LATERAL, RODAS DIANTEIRA MINIMAS 7 POL/180 MM RODAS TRASEIRA 15 POL/380 MM, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE 2 LITROS.	Branco / B4T-6000	2.290,00	4.580,00
02	04	Unid	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO A GASOLINA, MOTOR MINIMO 04 TEMPOS, POTENCIA MINIMA 6,5 HP, REFRIGERADO A AR, GOLPES POR MINUTO MINIMO DE 600, TAQUE DE COMBUSTIVEL MINIMO DE 2,5 LITROS, DIMENSOES MINIMAS DA SAPATA: 285 X 325, GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES.	TEKPAC / MRS-70	9.200,00	36.800,00
03	01	Unid	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL CARACTERISTICAS/ESPECIFICACOES MINIMAS: SILENCIOSO, COM NO MINIMO 6 KVA, MONOFASICO, COM PARTIDA ELETRICA, REFRIGERADOR DE AR, MOTOR 04 TEMPOS, 1 CILINDRO, TENSAO DE SAIDA 110/220 VOLTS, COM REGULADOR DE AVR, POTENCIA 10 HP/3600 RPM, 418 CILINDRADA, CAPACIDADE DO TANQUE 15 LITROS, COM ALERTA DE NIVEL DE OLEO, SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTO EXCITACAO, NIVEL DE RUIDO MAXIMO DE 70 DB, ESTRUTURA CÂMBINADA, COM ALCAS PARA ICAMENTO, BASE SOBRE AS RODAS, MONTAGEM E INSTALACAO INCLUSA, GARANTIA DE DOZE MESES DO EQUIPAMENTO. COM BATERIA INCLUSA, MONTAGEM E INSTALACAO INCLUSA, GARANTIA DE DOZE MESES DO EQUIPAMENTO.	BRANCO / BD6500S	7.050,00	7.050,00
VALOR TOTAL R\$ 48.430,00 (Quarenta e oito mil e quatrocentos e trinta reais)						

- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da abertura dos envelopes propostas.
- PRAZO DE ENTREGA: máximo de 03 (três) dia(s).
- LOCAL DE ENTREGA: Rua Pedra Lisa, s/nº (Almoxarifado).
- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva NF/fatura.
- Dados bancários: Banco: 001 Agência: 0643-2 Conta Corrente: 54.694-1;
- Nos preços propostos estão inclusos os custos diretos ou indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas, fretes, seguros, embalagens, transporte, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e demais encargos necessários para a execução integral do objeto constante no Edital de Pregão Presencial nº 030/2020 e seus anexos;
- Declaramos que concordamos integralmente com todos os termos do Edital e que executaremos o objeto da presente licitação conforme estipulado no Edital de Pregão Presencial nº 030/2020

Belo Horizonte, 02 de Julho de 2020

(Assinatura)
Icaro Ricardo Castro Piana
 MG-9.264.084 - CPF 030.922.796-89
 EMEQUE EMP. MINEIRA EQUIP. LTDA
 18.105.833/0001-82



Consultoria Atuarial e Comércio de Licitações

Razão Social: Adriane Elias Bueno - MEI

CNPJ: 10.358.486/0001-98

IE: 0010.91589.00-11

Endereço: Estrada Sítio Areias, 3100, Bairro Areias, Juruáia/MG, CEP: 37.805-000
Caixa Postal: 42 Contato: 35-9-9193-4674 E-mail: licitacaoaeb@yahoo.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020

A

Prefeitura Municipal de Cabo Verde - MG

Departamento de Licitações

EMPRESA: Adriane Elias Bueno - ME

ENDEREÇO: Estrada Sítio Areias, 3100 -- CAIXA POSTAL: 42

CIDADE: Juruáia

CNPJ: 10.358.486/0001-98

Fone: 35-9-9193-4674

BANCO: 756 - SICOOB CREDINTER

BAIRRO: Areias

CEP: 37.805-000

UF: Minas Gerais

IE: 001091589.00-11

E-MAIL: licitacaoaeb@yahoo.com.br

C/C: 830.987-6

AG: 3122

A empresa supra mencionada, vem através de seu representante legal infra assinado, apresentar sua proposta conforme condições comerciais bem como descritivos técnicos a baixo mencionados:

ITEM	QTDE	UNIT	DESCRIÇÃO	MARCA	CÓDIGO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	2	UNIDADE	CARRINHO CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, POTENCIA MINIMA DE 6 CV A 3600 RPM, DIAMETRO CORTE MINIMO 22 POLEGADAS/55 CM, ALTURA DO CORTE MINIMO 1,5 A 7,5 CM, REGULAGENS DE ALTURA INDEPENDENTE NAS 4 RODAS, AVANCO MANUAL, DESCARTE SAIDA LATERAL, RODAS DIANTEIRA MINIMAS 7 POL/180 MM RODAS TRASEIRA 15 POL/380 MM, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE 2 LITROS.	BRANCO B4T-6000 SL	36723	R\$ 2.033,79	R\$ 4.067,58
2	4	UNIDADE	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO A GASOLINA, MOTOR MINIMO 04 TEMPOS, POTENCIA MINIMA 6,5 HP, REFRIGERADO A AR, GOLPES POR MINUTO MINIMO DE 600, TAQUE DE COMBUSTIVEL MINIMO DE 2,5 LITROS, DIMENSOES MINIMAS DA SAPATA: 285 X 325, GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES.	NAGANO NCSLON	36587	R\$ 9.371,71	R\$ 37.486,84
3	1	UNIDADE	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL CARACTERISTICAS/ESPECIFICACOES MINIMAS: SILENCIOSO, COM NO MINIMO 6 KVA, MONOFASICO, COM PARTIDA ELETRICA, REFRIGERADOR DE AR, MOTOR 04 TEMPOS, 1 CILINDRO, TENSÃO DE SAIDA 110/220 VOLTS, COM REGULADOR DE AVR, POTENCIA 10 HP/3600 RPM, 418 CILINDRADA, CAPACIDADE DO TANQUE 15 LITROS, COM ALERTA DE NIVEL DE OLEO, SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTO EXCITACAO, NIVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 70 DB, ESTRUTURA CAMBINADA, COM ALCAS PARA ICAMENTO, BASE SOBRE AS RODAS, MONTAGEM E INSTALACAO INCLUSA, GARANTIA DE DOZE MESES DO EQUIPAMENTO. COM BATERIA INCLUSA, MONTAGEM E INSTALACAO INCLUSA, GARANTIA DE DOZE MESES DO EQUIPAMENTO.	TOYAMA TD7000	36584	R\$ 7.126,35	R\$ 7.126,35
VALOR TOTAL DA PROPOSTA:			QUARENTA E OITO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS				R\$ 48.680,77

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura do envelope de proposta.

Declaramos, para os devidos fins de direito, que os preços propostos são definitivos e neles estão incluídos todos os gastos ou despesas com transporte, frete, embalagens, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, bem como quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto desta proposta.

LOCAL DE ENTREGA: no Almoarifado Municipal, situada na rua Pedra Lisa, s/nº, Cabo Verde-MG,

PRAZO DE ENTREGA: não superior a 03 (três) dia(s), contados do recebimento da Ordem de Fornecimento;

PRAZO DE PAGAMENTO: Até 30 (trinta) dias, após a entrega do objeto licitado e emissão da respectiva NF/fatura;

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses, contados do devido fornecimento;

Autorizado à assinatura do Contrato de Fornecimento ou Ata de Registro através de Contrato Social:

Adriane Elias Bueno Ident.: MG-13.842.095 - CPF: 016.296.776-47

Endereço: Sítio Areias, S/N, Bairro Areias, Juruáia-MG

Profissão: Empresário - Estado Civil: Solteiro - Nacionalidade: Brasileiro

Juruáia, 02 de Julho de 2020

10.358.486/0001-98

Adriane Elias Bueno

Estrada Sítio Areias, 3100
Areias - CEP 37805-000

Juruáia - MG

Adriane Elias Bueno - ME

CNPJ: 10.358.486-98

Adriane Elias Bueno

Sócio Proprietário

CPF: 016.296.776-47

N/ Referência: DEM-30/20019

Processo nº: 067/2019

Pregão nº: 030/2020

PROPOSTA COMERCIAL

Ao Município de Caabo Verde-MG

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos materiais /produtos, abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

EMPRESA:	DEM - FLORICULTURA E JARDINAGEM LTDA	
ENDEREÇO:	Rua Dr. João de Azevedo, nº 270 - Centro - CEP-37.500-020 - Itajubá-MG	
TELEFONE:	55 35 3622 2031 / WhatsApp: 55 35 99208 2164 / 55 35 99166 4866	
E-MAIL:	demoliveira27@gmail.com	
CNPJ nº :	27.209.293/0001-78	
Inscrição Estadual Nº	29222280048	Inscrição Municipal nº: 27301
REPRESENTANTE LEGAL:	Daiana Miriam de Oliveira - CPF nº 072.782.046-07	
DADOS BANCÁRIOS:	Banco: 748 (SICRED) / Agência: 0230 / C.C: 00038571-7	

1. Descrição / preço:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNI	MARCA/MODEL O	PREÇO DE VENDA (R\$)	
					UNITARIO	TOTAL
1	CARRINHO CORTADOR DE GRAMA A GASOLINA, POTENCIA MINIMA DE 6 CV A 3600 RPM, DIAMETRO CORTE MINIMO 22 POLEGADAS/55 CM, ALTURA DO CORTE MINIMO 1,5 A 7,5 CM, REGULAGENS DE ALTURA INDEPENDENTE NAS 4 RODAS, AVANCO MANUAL, DESCARTE SAIDA LATERAL, RODAS DIANTEIRA MINIMAS 7 POL/180MM RODAS TRASEIRA 15 POL/380 MM, CAPACIDADE MINIMADO TANQUE 2 L.	2	UN	NGANO / Mod: NCG6MN	1.426,47	2.852,94
2	COMPACTADOR DE SOLO TIPO SAPO A GASOLINA, MOTOR MINIMO 04 TEMPOS, POTENCIA MINIMA 6,5 HP, REFRIGERADO A AR, GOLPES POR MINUTO MINIMO DE 600, TAQUE DE COMBUSTIVEL MINIMO DE 2,5 LITROS, DIMENSOES MINIMAS DA SAPATA: 285 X 325, GARANTIA MINIMA DE DOZE MESES.	4	UN	NAGANO / Mod: NCSLON	8.727,29	34.909,15

CNPJ nº 27.209.293/0001-78



3	GERADOR DE ENERGIA A DIESEL CARACTERISTICAS/ESPECIFICACOES MINIMAS: SILENCIOSO, COM NO MINIMO 6 KVA, MONOFASICO, COM PARTIDA ELETRICA, REFRIGE-RADOR DE AR, MOTOR 04 TEMPOS, 1 CILINDRO, TENSAO DE SAIDA 110/220 VOLTS, COM REGULADOR DE AVR, POTENCIA 10 HP/3600 RPM, 418 CILINDRADA, CAPACIDA-DE DO TANQUE 15LITROS, COM ALERTA DE NIVEL DE OLEO, SISTEMA DE ACIONAMENTO AUTO EXCITA-CAO, NIVEL DE RUIDO MAXIMO DE 70 DB, ESTRUTURA CAMBINADA, COM ALCAS PARA ICAMENTO, BASE SOBRE AS RODAS, MONTAGEM E	1	UN	NAGANO / Mod. ND7100E	6.019,24	6.019,24
TOTAL (R\$):					16.172,99	43.781,32

Total por extenso: Quarenta e tres mil, setecentos e oitenta e um reais, trinta e dois centavos.

CONDIÇÕES GERAIS:

1. No preço acima cotado estão inclusos todos os custos com encargos sociais,
2. Declaramos conhecer os termos do Edital em referência, bem como, declaramos o
3. Prazo de entrega: Conforme requerido no Edital, item 6.
4. Local de entrega: Conforme requerido no Edital, item 15.
5. Prazo para pagamento: Conforme requerido no edital, item 13.
6. Validade da proposta : 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão em epígrafe.

Itajubá-MG, 02 de julho de 2020

Daiana Miriam de Oliveira

Daiana Miriam de Oliveira

RG nº MG 13467823-SSP/MG

CPF nº 072.782.046-07

27.209.293/0001-78
D. E. M FLORICULTURA E
JARDINAGEM LTDA - ME
Rua Doutor João de Azevedo, 270
Morro Chic - CEP: 37.500-020
ITAJUBÁ - MG

A *Q* *W*