



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA FONTE DA PRAÇA DA MATRIZ

LOCAL: Avenida Oscar Ornelas, Cabo Verde – MG

CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Área Interna: 8,1 m²

SERVIÇOS PRELIMINARES

- Deverá ser providenciado placa de obra, com dimensões mínimas de 1,5 x 1 m.
- Deverá ser realizada uma limpeza de superfície com jato de alta pressão para remoção de impurezas antes da restauração;

CONTRAPISO

- Executar o contrapiso de modo que a inclinação mínima para o ponto de limpeza seja de 1 %, após a preparação das mestras aplicar argamassa “seca” no traço 1:3 (cimento, areia) respectivamente;
- Após a secagem do contrapiso aplicar duas demãos de pintura impermeabilizante com argamassa polimérica, cobrindo toda superfície, sem exceções;
- Tendo a superfície regularizada e devidamente impermeabilizada, instalar as pastilhas de porcelana 2,5x2,5, alinhadas, utilizando argamassa AC3 e as juntas indicadas pelo fabricante.

PAREDES INTERNA

- Regularizar a superfície com emboço, traço 1:2:8, devidamente prumado, com espessura de 2,5 cm.
- Após a secagem do emboço aplicar duas demãos de pintura impermeabilizante com argamassa polimérica, cobrindo toda superfície, sem exceções;
- Tendo a superfície regularizada e devidamente impermeabilizada, instalar as pastilhas de porcelana 2,5x2,5, alinhadas a prumo, utilizando argamassa AC3 e as juntas indicadas pelo fabricante;

GRADE DE PROTEÇÃO EXTERNA

- Lixar toda superfície, removendo toda tinta, rugosidade e imperfeições existentes;
- Posteriormente aplicar uma demão de fundo anticorrosivo;
- Logo, executar duas demãos de tinta esmalte, utilizando compressor, deixando uniforme e sem a presença de falhas.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- Será feito o circuito principal de iluminação da fonte;
- Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade;



Prefeitura Municipal de Cabo Verde

Estado de Minas Gerais

Av. Oscar Ornelas nº 152 – Tel/Fax (35) 3736.1220

CNPJ: 17.909.599/0001-83 – CEP. 37880-000

Data fundação: 15/08/1762 – Emancipação Político-Administrativa 30/10/1866

Home page www.caboverde.mg.gov.br E.mail: caboverdemg@caboverde.mg.gov.br

- As lâmpadas previstas são de led, do tipo rgb, com potência de 9w;
- As emendas e derivações serão executadas de modo a assegurarem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector apropriado ou de solda;
- A fiação a ser utilizada será a indicada pelo fabricante.

SERVIÇOS FINAIS

- A obra deverá ser limpa periodicamente enquanto os trabalhos estão sendo executados. A limpeza final da obra para a entrega dos trabalhos, inclui a remoção do entulho caso existir.
- Deverá ter cuidado em remover quaisquer detritos de argamassa da superfície endurecida. Todas as manchas, respingos de tintas, deverão ser removidos, dando especial atenção à execução dessa limpeza.

Cabo Verde, 21 de julho de 2022.

Jean Carlos Corrêa
Engenheiro Civil

Cláudio Antônio Palma
Prefeito Municipal